



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Foxboro

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
0022507	kit de electrodos
IAP10-D22C1F-M2L1	Transmisores de presión
0051189	ELEC MANGA PRO
11GM	TRANSMISOR
127S-2EA5	Neumática CONSOTROL registrador
43AP-FA42C-P	Pneum. indicando regulador de campo
871EC-SP0 / Sensor	sensor
871PH-1A1A-4	pH / Sensor REDOX
871PH-1A1A-7	Sensores Analytical
871PH-1D1A-3 / 030FT	Sensor RedOx
871PH-1D1A-3	Sensores analíticos de pH/ORP Saux
871PH-1D1A-4	
871PH-3D1A-3	pH Analytical Sensores / ORP
876EC-TXAA-7	Transmisor de conductividad/resistividad sin electrodos
876PH-TYFN-7	Transmisor inteligente para PH, ORP e ISE
C0100EM	SELLO
C0135YW	RELÉ
C0136HZ KIT,40G RELAY	
D0124JG	restringidor
D0161QT	TAPÓN DE VENTILACIÓN
D0162LH	cubrir las ventanas
E69F-TI2-J	
EBZG-A	Anlenkhebel
EBZG-AN	Palanca de pareja/leva: estándar (a = 72 mm)
EBZG-KN	kit de tornillos
EBZG-R	Posicionador-adaptador Rotary Act. acc.VDI/VDE 3845 (sin soporte)
EW403827075	Válvula neumática

Producto	Descripción
EW419694013	Tubo de torsión solo IN PN250
EW426434228	Tarjeta opcional, retroalimentación de posición de 4-20 mA y binaria
EW426550329	unidad neumática
EW426550338	unidad neumática
EW502081161	O-ring
P0917YZ	Procesador de control de campo
G0109LA	chart drive assy
IAP10-D20C1F- M2L1	Transmisor
IDP10-T22B21E- M1L1	Intel Elec d / p transmisor de la célula
IGP10-A22D1F-M1	PRESSURE SENSOR, WITH OUPUT SIGNAL 4-20MA07-KG/CM2
IGP10-T22C1F-L1	Transmisor, Presión
L0121CH	PEN ARM, ROJO
LEXG-F	Amplificador de potencia
LEXG-F1	Leistungsverstärker
LEXG-J	Colector con manómetros con conexión 1/4-18 NPT
M0152KP	Chart Drive Complete, 2 Speed
SRI990-BIMS7EAA-Y	Posicionador analógico
P0177HB	CONJUNTO DE CABLE
FBM204 P0914SY	Canal
P0916DC	Cable a plazo
FCP270	Procesador de control
SRI986-BIDF7ZZZNA	Posicionador electroneumático
SRD960-CHNDMN6EDZNG	Posicionador inteligente (Ex d)
SRD991-BDNS7EA4NR-V07 / LEXG-J1 / EBZG-H	posicionador inteligente
SRD991-BDNS7EA4NY-V07	posicionador inteligente (seguridad intrínseca)
SRD991-BHNS7EA4NY-V01	Posicionador inteligente
SRD991-BDFS7EA4NY-V01	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
SRD991-BDNS7EA4NR-V01	Posicionador Inteligente (intrínsecamente seguro)
SRD991-BDNS7EA4NR-V07	Posicionador inteligente
SRD991-BPNS7EAANR-V07	posicionador inteligente
SRI 986	Posiciones IP

Producto	Descripción
SRI986-BIDS7FAANA	Posicionador electro-neumático
SRI986-BIDS7ZZZNA-G	Posicionador electro-neumático
SRI986-BIDS6ZZZNA	
SRI986-CIDS7ZZZNA	
SRI990-BIMS7ZZZ-R	Posicionador analógico
SRI990-CIMS7EAA-RS	Posicionador analógico
SRI990-CIQS7EAA-RL	Posicionador analógico
SRP981-BIDLS1NA	Posicionador neumático
SRP981-BIDMS1NA	posicionador neumático
FRS923-2SK	estación reductora de filtros
U0101CP	célula de medida
U0112RY	RECEPTOR DE LOS CONJUNTOS
VKXG-GN	amplificador de poder
SRD991-BDFS7EA4NR-V01	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
SRI986-CIDT7EAANA	
X0101MM	ENLACE ADJ. 67-83 MM F / INDTG. CONTROLADOR
40X+PB-AA	ELEMENTO, PRESIÓN ESTÁTICA
CIDLS1NA-FA	posicionador neumático
P0972TX	CABLE DE ANTENA convertidor descendente
P/N: 50388219 CHART,CIRCULAR,FXBR,DIAL,89841,12IN,0-10	
SRD991-BHNS7EA4NR-V02	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
899418 Harmonize number: 4823.40.0000 ECCN: EAR99	TABLA, CIRCULAR
P0916BX	
871PH-1A1A	
EBZG-ZN	
F0108FV	KIT RELAY 40K
U0113AK	PLACA
U0110AX	SELLO
N0224PS	la distribución de repetición
C0140GT	CONJUNTO DE TORNILLOS
U0103FP	PANTALLA
U0109EB	Palanca de pinza
X0145CM	O ANILLO
X0145CC	O ANILLO
P0106ME	ELEMENTO Pb-AA

Producto	Descripción
P0106NF	ELEMENTO PB-BA
C0131CG	CONJUNTO LIMITADOR
C0128LZ	conjunto de boquilla
C0140ZT	Reglas rienda Heit
P0121AM	ensamble de la cápsula
X0101BK	Conjunto de articulación ajustable
C0140QX	conjunto de mando
C0128KY	O ANILLO
M0104AA	PEN DRIVE
C0109AA	STABILOG UNIDAD
M0122DB	CONJUNTO DE MANO
M0103AA	TABLA HUB ASSM
M0122DK	CONJUNTO DE MANO
C0130LL	ADAPTADOR
C0100EE	JUNTA
X0101BM	Conjunto de articulación ajustable
M0133AF	conjunto de articulación
X0106BZ	SEEGERRING
X0106AX	SEEGERRING
C0132MK	ARBOR CONJUNTO
M0152AC	primavera
X0145DV	O ANILLO
C0128FR	conjunto de muelles
U0101AX	conjunto de muelles
C0146PD	SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE AUTO-MANUAL
X0168MZ	O ANILLO
M0154XY	SELLO
40PR-RPM2F	Gráfico circular Recorder - Registro Sólo
C0132ZF	Metálica azul de primavera
SRP981-BIDLW1NA-T	posicionador neumático
BUSG-S7	Cable
BUSG-V4	Enchufe
X0127DM	SCREW, PANHEAD
X6000KL	Tornillo de la pipa HEX
X0143SC	LAVADORA
IMT25	TRANSMISOR
800HA-WCR-PJGFNA-A	Del tubo de caudal, MAG
Membrane für Eckardt Antrieb 6813 239	
C0128CB	ASAMBLEA Nozzel

Producto	Descripción
244LVP-SS8B3NNH1C4-M	transductores inteligentes para la medición de desplazamiento
EW424851019	datos de huellas dactilares por sensor
DJR 743/35	O-Ring
DJR 343/64	O-Ring
EW414426011	Válvula neumática
40PR-RYM3F	grabadora
P0903CV (USPP)	INVENSYS - ANUNCIADOR TECLADO 48LED / INTERRUPTOR
P0903CW (USPP)	INVENSYS - TECLADO NUMÉRICO ANUNCIADOR
IP26-1000	IP convertidor
FBM 2XX TYPE 5 LSZH	CABLE TEMPORAL
IMT25-PEATB11N-B	Transmisor de flujo I / A Series Magnética
EW411406454	Módulo IP ATEX
IAP10-T52C1DL1T 0 - 300 mbara	Conexión directa transmisor de presión absoluta
IAP10-T52C1DL1T 0 - 500 mbara	transmisor de presión
761CNA-DT	Controlador MICRO Plus de estación única, carcasa Mtd
244LD-SS4LTRNNH1C6-M	
244LD-KS3S2LNNB1C6-M	
244LD-KS3S2RNNB1C6-M	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
244LD-KS3R2RNNB1C6-M	
244LD-SS3S2LNNB1C6-M	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
244LD-SS3S2RNNB1C6-M	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
BS812CY	Temperatura alta
244LD-SS3J3RNNH1C4-ML123	Transmisor inteligente flotabilidad w tubo / Torque
IDP10-T22D21FL1	Transmisor, Presión
SRI986-CIDF7EAANA	Posicionador electroneumático
D0175AE	sensor de Foxboro
D0124QJ	Relé conjunto de montaje

Producto	Descripción
P/N: P0121EX; Type: M4TVIC-4	Bypass Múltiple
U0101AB	Fuelles Foxboro
LEXG-M	Válvula de bloqueo
EBZG-B	Anlenkhebel
EBZG-A1	Anlenkhebel
EBZG-E	Kit de accesorios
EW426164021	Ind. Límite interruptor de seguridad Exi.
EW533462032	Indicador de viaje corto
EW424172023	Indicador de viajes de larga
EW424069075	cubierta baja
EW425196027	Cubierta alta con NEMA4
EBZG-H	Kit-Act con horquilla de fundición Acc.namur (incluye palanca estándar)
SRXG-A	portador del cerrojo
SRXG-B	portador del cerrojo
SRXG-C	portador del cerrojo
SRXG-D	portador del cerrojo
SRXG-E	portador del cerrojo
SRXG-I	portador del cerrojo
SRXG-J	portador del cerrojo
SRXG-K	portador del cerrojo
SRXG-L	Extensión del cerrojo
EW502081242	O-RING
EW526034262	Oring
EW526034163	Oring
871A-3F	
IDP10-A22A21D-M1V	Transmisor Pressur diferencial
IDP10-A22B21D-M1V	Conformador inteligente de medidores D/P
130P-N4	Pneumatic Consotrol controlador indicador
EBZG-C1	Kit de accesorios
SRD991-BDFT7EA4NY-V01	posicionador inteligente (seguridad intrínseca)
139PP-ATFC5-31A	
SRI990-CIQS7EDA-R	Posicionador analógico
SRD991-CHNT7ZZZNY-V01	posicionador inteligente (seguridad intrínseca)
EBZG-C4	Kit de accesorios
IPI10-A21F	Neumático para corriente del convertidor
LEXG-J1	bloque de válvulas

Producto	Descripción
EBZG-JN	Kit de fijación - Actuadores rotativos con brida
43AP-FA42N	Pneumatic controlador indicador
SRD991-BHFT7EA4NR-V07	posicionador inteligente
FRS923-1SK	Regulador del filtro
IDP10-D22C21E-L1	Transmisor
127S-3EB5	Neumática CONSOTROL registrador
FCM10E P0914YM	Tarjeta de comunicación
SRD991-BHNS7EA4NY-V07	Posicionador Inteligente (intrínsecamente seguro)
2A-1F8 A	transmisor de temperatura
SRD991-BHNS1ZZZNR-V07	Posicionador Inteligente (intrínsecamente seguro)
SRD991-BPFS7ZZZNR-V07	Posicionador Inteligente (intrínsecamente seguro)
SGE985-S7EAAN	Límite de cambio
43AP-FA42C	Pneumatic controlador indicador
FBM217	
C0140GV	Relé
SRI986-BIDT7EAANA	Posicionador electroneumático
EBZG-BN	
800HA-WPR-HJGFNA	
8001A-WCR-PJ6FNA	
8001A-WPR-HJGFNA	
801HA-WCR-PJGFNA	MAG FLUJO DE TUBO 1 1/4"
IDP10-AF1B01C	Intel Elec d / p transmisor de la célula
PSFLT-B2S0E51	Sello con brida de conexión directa (con bridas Nivel)
IDP10-D22B21E	Intel Elec d / p transmisor de la célula
IDP10-D22B21C	Intel Elec d / p transmisor de la célula
875PH-B1F	pH Inteligente / ORP / ISE Analizador
IMT25-SEATB11N	Transmisor de flujo MAG
IMT25-PEATB10K-BG	Transmisor de flujo I / A Series Magnética
IMT25-PEATB10N-AB	
IGP10-A22D1C	TRANSMISOR DE PRESIÓN

Producto	Descripción
130PB-N4/ECRB	
SRI990-BIMS7EAANA	posicionador
IGP10-D22E1E-M1L1-A3	Gauge Transmisor de presión
IDP10-TF1C01E-L1 PSFLT-B3S0H51	
EW420830063	cubierta ATEX
EW529328026 - old code: EW529328044 - new code	Cubrir
EW532109011	anillo de seguridad
SRD991-BHFS6EA4NY-V01	
IDP10-A22A21D-M1	
SRD991-CDNT7ZZZNY-SV02	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
SRI986-BIDF7EAANA	Posicionador electroneumático
P0400YE	Tarjeta de DCS
SRI986-BIDS7ZZZNA-CG	Posicionador electroneumático
SRI990-BIMV6ZZZ-RL	posiciones
SRD991-BHNS7EA4NY-V01L	
SRD991-BQNS7EAANY-FF18V01L	
K0148KR	Sensor
SRD991-BDFS7EA4NY-V07	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
871EC-SP0-4	SENSOR
SRI986-CIDS7EAANA	Posicionador electroneumático
FRS923-1RK	regulador de filtro
V701 DKVBU	Válvula de control de asiento simple
IPD10-T22.A.2-1.D.-M1	Transmisor de presión diferencial
FBM201	
FRS923-2SW	
SRD991-BHNS6FAANY-V02	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
SRD991-BHNS6NFMNY-V01	
LEXG-M3	
EW411406116	
IDP10-A22B21F	Transmisor de presión diferencial
244LD-SS3R2LNNB1C6-M	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
SRI983-BIDLEDZN	Posicionador electroneumático
IDP10-T46D01E-M1L1A3	TRANSMISOR DE PRESION
IDP10-T10C21E-M1L1T	

Producto	Descripción
PR-14UBS-014-W	Temperatura del detector de platino Resistencia
C0131SK	TUBO
Type: EBE420661063	Transmisor de posición 4-20 mA
C0130 ZS	METAL pluma roja
C0130 ZR	METAL PEN VERDE
C0130 ZT	METAL PEN AZUL
C0151AU	DEPÓSITO DE MONTAJE REINICIAR
45X+PB-BA	Reemplazo del elemento PRESIÓN
U0102LC	FUERZA BAR ENS.
N0143ZT	JUNTA SS
IDP10-T20B11F-M2L1	Transmisor de presión diferencial
SRI986-CIDS7EAANA-FA (ECEP EP0136)	posiciones
SRP981-BIDMS1NA / EBZG-TN / LEXG-LN	
SRI986-BIDS7ZZZNA-CL+EBZG-KN+LEXG-JN	El posicionador electroneumático
FRS923-2SV	Filtro de aire reduciendo estación
IDP10-AF1B01C / PSFLT-B2S0151	
SRD991-CDNS7ZZZN-YSV01	
244LD-SS3R1RNMHZZZ-ML12	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
204BCF-S22IRS1-L1	Kit de bridas ciegas (brida, junta, tuercas y tornillos)
P0916DB	
EW411406312	Amplificador NBR estándar de doble efecto
43AP-FA42C / PB-BA / CERT-E	Pneumatic controlador indicador
8002A-WCI-PJGFGZ-A	tubo de caudal magnético
IMT25-IEATB10M	
SRD991-BDNS7ZZZNR-Z1V07	Posiciones inteligentes
Model: SRD991-BHNU7EA4NY-V01	Posicionador inteligente
Model: SRD991-BHNU7EA4NR-V01	Posiciones inteligentes
EW426550417	Unidad de potenciómetro
SRI986-CIDS7EAANA-CG	
43AP-FA42C / PC	Pneumatic controlador indicador
SRI986-BIDS7EAANA / EBZG-NN	Posicionador electroneumático

Producto	Descripción
743CA-DP	Estación de Campo microcontrolador, Mtd
SRD991-BDF(Q)S7EA4NY-V01	Posiciones inteligentes
SRD991-BDNS6EA4NR-V07 /EBZG-F1	Posiciones inteligentes
244LD-SI3R2RNMH1C4-M1N	Transmisor de flotabilidad inteligente w / Par
244LD-SI3R2RNMH1C4-M1X	Transmisor de flotabilidad inteligente w / Par
244LD-SM3J2RNMH1C4-ML2367	Transmisor inteligente flotabilidad
244LD-CX3R2RNNHD1C-HM4L236Q8	Transmisor inteligente flotabilidad
244LD-CX4J2RNMH1C4-HM4L236Q8	Transmisor inteligente flotabilidad
D0114RB	EMPAQUETADURA
SRD960-BHNDMN7EDZNL-F	posiciones
SRI990-BIMT7EAA-Y	Posicionador analógico
244LD-SI3R1LNMB1C6-M	Transmisor
204DE-SSD6KS2-L13	Elemento desplazador
FBM233 P0926GX	
SRI986-BIDS7EAANA / LEXG-JN	posiciones
D0162LQ	modo de visualización
84F-U02R1SSTJF	I / A Series Inteligente Vortex Medidor de flujo
IDP10-T22B21F-M1L1	Intel Elec d / p transmisor de la célula
43X+PB-BA	Pieza de recambio
N0999KP	CONJUNTO DE MEMBRANA
244LD-KS3R2RNNHD1C-ML123	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
204BCF-K22KRK1-L13	Brida kit de supresión
Ursprungszeugnis/ Certificate of Origin	
43AP-FA42C/PB-AA	Pneumatic controlador indicador
SRP981-CIDLS1NA-FA	Posicionador neumático
FRS 923-2SK-F	Regulador de filtro
M0132LK	controlador de la unidad
244LD-SX3R1RNMB1C6-M	Transmisor inteligente flotabilidad
43AP-FA42C/PB-BA	Pneumatic controlador indicador
SRP981-CIDLW1NA	Posicionador neumático
C0136HZ	NEUMÁTICOS DE CONTROL DE RELE

Producto	Descripción
IMT25-IEATB10Z	Transmisor de flujo magnético
43AP-FA42C / PB-BA (2pcs.) +43AP-FA42C / PC (4pcs.) +13A-MS2-L (22pcs.) +11GM-AS2-L / B011AT (8pcs.) +13A4-MM2-L / B0110AT (2pcs.) +13DMP-HCBS31A (1pc.) +11GM-BS2-L / B0110AT (5pcs.) +11GM-CS2-L / B0110AT (2pcs.) +11GM-DS2-L / B0110AT (3pcs.) +E69F-BI2-RS / CS-E/FB-A (4pcs.)	
SRD991-BQNS7EAANR-FF16V01	Posiciones inteligentes
E69F-BI2-M	convertidor
43AP-FA22C / PC	Controlador indicador neumático PC+PB-AA
V726DKVNA	Válvula
IGP10-T22E5E-L1V3T	Gauge Transmisor de presión
IDP10-T22C15E-L1	Intel Elec d / p transmisor de la célula
LEXG-JN	Colector de manómetros (para SRP981-B de efecto simple)
FESG-FN	primavera
VKXG-HN	Amplificador
EBZG-CN	Palanca
SRI986-BIDF7EACNA-FA	Posicionador electroneumático
P91V-3BDR-M	POSICIONES
EW426606215	Estanqueidad del sistema del anillo
Lump Sum Package Deal	
X0101CN	Conjunto de articulación ajustable
X0101AZ	Conjunto de articulación ajustable
X0101BE	Conjunto de articulación ajustable
X0101CS	Conjunto de articulación ajustable
X0101CW	Conjunto de articulación ajustable
244LD-SI3R2RNNHD1C-ML23	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
SMI983-I7EAAN	POSICIONES ELÉCTRICOS
E69F-BI2-M, CS-E/KA-E	Corriente a neumático convertidor
IDP10-T12C21D-M1L1	Intel Elec d / p transmisor de la célula
84F-T08R1SSTJF	Inteligente Vortex Medidor de flujo
EW401776025	Diafragma

Producto	Descripción
EW411295065	Kit de mantenimiento
SRP981-BIDLS1NA / FESG-FN / EBZG-GN	posicionador neumático
IAP10-D20C1F-M2L1 / Cert-D / Cert-E	Transmisor de presión
FBMSVH	
SRD991-BHFT6EA4NR-V06	Posicionador Inteligente (intrínsecamente seguro)
SRD991-CHFS7EA4NY-V01	Posicionador Inteligente (intrínsecamente seguro)
IDP10S-TF1C01AA-L1	Avanzada Transmisor de presión diferencial
IDP10-T22B21D-L1T	Intel Elec d / p transmisor de la célula
PSFLT-B3S0H51	Sello con brida de conexión directa (con bridas Nivel)
C0130-ZU	METAL PEN VLT
43AP-FA22C/PB-AA/IAS-AG	Pneumatic controlador indicador
43AP-FA46C / PC / IAS-FG	Pneumatic controlador indicador
244LD-SI3R2LNMH1C4-ML12	transmisor de nivel inteligentes
E69F-TI2-JRS - CS-E/LD-E	Corriente a neumático convertidor
SMI983-I7ZZN-L	Transmisor de posición eléctrica
RTT15-H1LD6TBC-L1	I / A Series-Transmisor de temperatura
EBZG-GN	Kit de fijación: Act., con yugo de fundición
IGP10S-T22E1AM-L1	Transmisor de presión diferencial
IGP10S-TB2D1ZZ-L1	Transmisor de presión diferencial
C0132ZE	METAL pluma roja
D0114TP	Empaquetadura
C0135-ZF	COLECTOR DE ASAM
EBZG-HN	Kit de fijación: Act., con yugo de fundición
IDP10-T26C21E-M2L1B2	Inteligente Transmisor de presión
IP26-1200	Convertidor de corriente a neumático
PR-14UBS-013W	SENSOR DE TEMPERATURA
SRD991-BHNS7EAANY-V06	POSICIONADOR
43AP-FA46C/PB-BA	Controlador indicador neumático

Producto	Descripción
L0121CR	CARRITO/CAJA DE 6 VOLTIOS
L0121CJ	CARRITO/CAJA ROJA 6
SRD960-CHQDSN6FDZNF-X	Posicionador inteligente
PH12-1P12S-ZZ	Sensor digital de PH
871EC-BW0-7V	Sensor de conductividad sin electrodos
876PH-SYZZ	Transmisor inteligente para PH, ORP
876EC-TYZZ-7	Transmisor de conductividad sin electrodo
U0119-TC	
SRD991-CDFS6FAANY-V02	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
EBZG-V1	Kit de accesorios
SRP981-CIDLW7NA	Posicionador neumático
IMT25-PEATB11M-AB	transmisor de flujo magnético
43AP 0-12bar	
43AP 0-30bar	
M600EC	
C0140ZV	
C0140ZS	
C0128EX	
U0122BS	
B0158EP	
SRI990-CIMS7EAA-Y	Posicionador analógico
15A-LS2	
2A0-L2C-R	
2AI-P2V-FGB	
2AX+ALM-BR	
SRP981-CIDLS1NA	Posicionador neumático
FRS923-2SW-G	Regulador de filtro
244LD-SI3R2LNMH1C4-HML23	ntelligent Transmisor de flotabilidad con tubo de torsión
244LD-SI3R2RNMH1C4-HML23	Transmisor de flotabilidad inteligente
244LD-SI4S2LNMH1C4-HML2368	Transmisor de flotabilidad inteligente
244LD-SI4S2RNMH1C4-HML2368	Transmisor de flotabilidad inteligente
244LD-SI3S2RNMH1C4-HML2368	Transmisor de flotabilidad inteligente
244LD-SI3S2LNMH1C4-HML236	Transmisor de flotabilidad inteligente

Producto	Descripción
244LD-SI3J3LNMH1C4-HML2368	Transmisor de flotabilidad inteligente
244LD-SI3J3RNMH1C4-HML2368	Transmisor de flotabilidad inteligente
RTT15S-T1SA1PNAFA-L1M1	Transmisor óptico de temperatura OttPlus
IGP05S-T22D1ZZ-M1L1V1	Transmisor de presión Value Man
0012620	PLUMA DE CAJA
0012622	PLUMA DE CAJA
D0162VZ	MÓDULO, GRÁFICO
871PH-3A6A	Sensores analíticos de pH/ORP
BS811LB	Montaje de pantalla
SRD960.P/N :LEXG-F	
873EC-AIP-FGZ	analizador
871EC-LB0-3V	Sensor
9701A	
A54D0611001000H000000	
2AX+AM	
244LD-KS3R2RNMH1C4-M123Q	
204DE-SXD6KC2-E1	Elemento de desplazamiento
204DE-TXD6KC2-E1	Elemento de desplazamiento
SRD991-BDFS7EA4NY-V06	POSICIONADOR
40 PR-RYM2F	REGISTRADOR DE PRESIÓN CON GRÁFICO CIRCULAR
40PR-RFM2FPB-AA	
15A-LS1	Transmisor celular, base de rangos bajos
C0138ZB	
C0138YZ	conector
EBZG-FN	Kit de fijación
SRXG-F	Perno portador
EBZG-AN2	Palanca de par
SRD991-BDFS7EA4NY-V02	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
EW411406019	membrana
IGP05S-TB2E1FM-M9L1F2 / Cert-S	Transmisor de presión del medidor
RH922VU	
876PH-SWAA	Transmisor Inteligente
PH12-2P12S-AA	Sensor de pH/ORP con diámetro de barril de 12 mm

Producto	Descripción
RTT80-T2BBQNAZZ-D1	Transmisor de temperatura
SRI990-BIMS6EAA-Y	Posicionador analógico
SRD991-BNNT7EA4NR-V01	Posicionador inteligente
IGP10S-T52D1CD-M8L1S2	Transmisor de presión de manómetro avanzado
IGP10S-T52E1CD-M8L1	Transmisor de presión de manómetro avanzado
IGP10S-TD5E1CD-L1	Transmisor de presión de manómetro avanzado
IGP10S-TP3D1CD-M0L1	Transmisor de presión de manómetro avanzado
IGP10S-TB2D1CD-M0L1	Transmisor de presión de manómetro avanzado
SRD960-BHQDMN6CDZFB-XQL	Posicionador inteligente
IDP10S-T22B01CD-M1L1S2	Transmisor de presión diferencial avanzado
IDP10S-T22D01CD-M1L1	Transmisor de presión diferencial avanzado
IDP10S-T22D01CD-M1L1S2	Transmisor de presión diferencial avanzado
RTT80-T1SSQNACD-M1L1S2	Transmisor de temperatura
RTT15S-T1SA1QNACA-L2M1	Transmisor óptico de temperatura OTTplus
PR-15WBS-009-WC1WF	Detector de temperatura de resistencia de platino
PR-15WBS-010-HWC1WF	Detector de temperatura de resistencia de platino
PR-15WBS-015-WC1WF	Detector de temperatura de resistencia de platino
PR-15WBS-002-HWC1	Detector de temperatura de resistencia de platino
PR-15WBS-004-HWC1	Detector de temperatura de resistencia de platino
PR-15WBS-005-WC1	Detector de temperatura de resistencia de platino
PR-15WBS-010-HWC1	Detector de temperatura de resistencia de platino
PR-15WBS-002-WC1	Detector de temperatura de resistencia de platino
PR-15WBS-006-HWC1	Detector de temperatura de resistencia de platino
PR-25WBS-007-HWC1	Detector de temperatura de resistencia de platino
PR-25WBS-002-WC1	Detector de temperatura de resistencia de platino
PR-25WBS-010-HWC1	Detector de temperatura de resistencia de platino

Producto	Descripción
LG0141A11A0H1A1A250012000794	Transmisor de nivel de radar de onda guiada
244LD-US3R1RNNHBDZ-ML123Q7	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de par
LG0143A03A0E1A1AB57022001310	Transmisor de nivel de radar de onda guiada
PSTAD-22USSS2SAC1	Conexión directa, rosca, sello de diafragma empotrado
PSTAR-B32USSS1SAC14A	Sello remoto, roscado, diafragma empotrable
RTT15S-T1SA1ANAAA-L1	Transmisor óptico de temperatura OTTPlus
IGP10S-T22E5AA-L1	Transmisor de presión de manómetro avanzado
IGP10S-TLLC5AA-L1	Transmisor de presión de manómetro avanzado
IDP10S-T22C15AA-M1L1	Transmisor de presión diferencial avanzado
IDP10S-T22B15AA-M1L1	Transmisor de presión diferencial avanzado
IGP10S-T22E1CD-M1L1S2	
IDP10S-T22A01CD-M1L1S2	
IGP10S-T22E1CA-M1L1S2	Transmisor de presión de manómetro avanzado
IDP10S-T20D21FA	Transmisor de presión diferencial avanzado
IDP10S-T22C15AA-M1L1T	Transmisor de presión diferencial avanzado
IDP10S-T22C05AD-L1	Transmisor de presión diferencial avanzado
IDP10S-T46C21FA-M1	Transmisor de presión diferencial avanzado
SRI986-CIDS7EAANA-FA	Posicionador electroneumático
SRI990-BIQS6EAA-Y	Posicionador analógico
IGP10M-2F01U0A	Transmisores de presión manómetro con Modbus
244LD-SI3R1RNMB1C6-M	Transmisor
SRD991-BHFS7FAANY-1V01	Posicionador
PH12-2P22S-A	Sensor de pH/ORP con cañón de 12 mm de diámetro
244LD-TI3R2RNMH1C4-ML236	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
244LD-CI3R2RNMH1C4-MW	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión

Producto	Descripción
244LD-CI3R2RNMH1C4-MX	Transmisor de flotabilidad inteligente
244LD-CI3R2RNMH1C4-MY	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
244LD-CX3J2RNMH1C4-ML236	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
244LD-CX3R2RNMHD1C-M1236	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
SRD991-BQNS7EAANR-FF18V01	Posicionador inteligente
E69F-BI2	
RTT15S-T1SA1KNAFD-L2M1	
IGP05S-T22E1FA-M1L1	
IP26-1001	Convertidor IP
IDP05S-T22C01FA-M1	Transmisor de presión diferencial de valor
IDP05S-T22B11FA-M1	Transmisor de presión diferencial de valor
IP26-1001/FRS02	
SRD991-CHFS7EA4NR-V01	Posicionador
84CF100-LPEF1STFTJAA-FLJ	Caudalímetro inteligente de vórtice, brida
IGP10S-T52D1FP-M7L1	Transmisor de presión de manómetro avanzado
SRD991-BDNS6FAANY-V02	POSICIONADOR
SRD991-CDNV7ZZZNR-V08	
RH916TA	Fuente externa aislada por canal DO
IP26-1000	
9708A-306L0B11003000H000000	
9710A-306L0B11003000H000000	Sensor de flujo magnético
IMT30A-N1066001100003	
IMT31A-NA048001100003	Convertidor de caudal
244LD-SI3R2LNMB1C6-ML236	
RTT15S-T1SC3TKFA-L1M2	Transmisor óptico de temperatura
244LD-SI3R2RNMH1C4-ML236	
SRD960-BHQDMN7ZZZNL-X1G	Posicionador inteligente (a prueba de explosiones)
IDP05S-TF1B01FP-L1 / DS-F2A3AAAZZ4Z / DC-BB000A	Transmisor de presión diferencial de valor
SRI986-CIDF7ZZZNA	Posicionador electroneumático
IGP10S-T62D3ED-M7L1Z1	

Producto	Descripción
IGP10S-T62E3FD-M7L1Z1	
IDP10S-T46C23FD-M2L1B1Z1	
SRI990-BIMS7EAA-R	Posicionador
IDP10S-T22C21CA-M2TY	Transmisor de presión diferencial avanzado
IAP10S-T22D1CA-M2T	
IDP10S-T22C21CA-TY	
876PH-SWZZ	Transmisor inteligente para PH, ORP e ISE
Co136-Hz	
SRD991-CHFS1EA4NY-SV06G	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
IGP05S-TB2D1FA-M9L1	Transmisor de presión del indicador de valor
IGP05S-TB2B1FA-M9	Transmisor
IGP05S-T22D1FA-M1	Transmisor de presión del indicador de valor
SRD991-CDFS7EA4NR-SV02	Posicionador inteligente
IGP10S-FBGF1AA-M0L1F2B1	
SRD991-BDFS7ZZZNY-V01	posicionador
SRI986-BIDS7EAANA	
RTT80-T1BBKNAANA-L1S2	transmisor de temperatura
SRP981-CIDLS1NA / EBZG-JN	
SRD991-BDFS6NFMNY-V06	Posicionador inteligente
N0139EL	ENCHUFE ADAPTADOR
SRD991-BHFS7EA4NY-V06	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
SRI986-BIDS7ZZZNA	posicionador
IGP10S-T22D1FA-M1L1	Transmisor de presión de manómetro avanzado
SRD991-CHFS7EAANY-BSZV14G	
SRD991-BDNS7EA4NY-V01	Posicionador
84CW015-TPRW1SNSTNZZ	
IDP10S-TF1C01FP-L1 / DS-F3A7AAAZZ4Z / DC-BB000A	Transmisor de presión diferencial avanzado
IGP10S-T52E1FP-G	
TT-2CA202000	Termopozo roscado
08010056	hepa
PRMTA-1TQNS0020000	Sensor configurable
IGP10S-T22F1FA-L1T	Transmisor de presión
IGP05S-T22F1FA-L1T	Transmisor de presión
871PH-1F1A	sensor
244LD-SI4S2LNMH1C4-HM2368	
SRI986-BIDS7BAANA without ECEP	Posicionador electroneumático

Producto	Descripción
244LD-KS1B2RNMH1C4-M23	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
204DE-SSD2KS2	Elemento desplazador
IGP10S-T30E1FN-M2L1	
SRI986-CIDF7ZZZNA795	Posicionador
IDP10S-T26B01FA-M2L1B1S2	
EBZG-M4	Kit de fijación
SRD991-BDNV7ZZZNY-V07	Posicionador inteligente
PH12-1P11Q-ZZ	sensor pH7ORP
BS811GU	
BS811GV	cable de electrodo de pH de 3 metros
SRD991-BQNS6EAANY-BFF18V01	Posicionador inteligente SRD991
871CC-A2-4	Sensor de conductividad/resistividad de contacto
SRD991-CDFS7EA4NR-SV01	Posicionador inteligente
IDP10S-T22B21FA-M1L1	
IGP10S-T60E6AP-M7L1Z1H2S2	
IDP10S-T22B06AP-M2L1Z1T	
167LP-41RSRS2	Transmisor neumático de flotabilidad con tubo de torsión
204BCF-S23IRS2	Kit de bridas de obturación
204DE-SSD7KS2	Elemento desplazador
SRD991-BHNS7EA4NY-V11	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
SRD991-BHFS7EA4NR-CV01	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
IGP05S-T52D1DA	
SRP981-CIDLS1NA-1	Posicionador neumático
FRS923-2SV-C	filtro regulador
871PH-1D1B-Q	Sensor analítico de pH/ORP
SRD991-BHNS6EAANY-V01	Posicionador inteligente
SRD991-BHNS6EA4NY-V01	Posicionador inteligente
IAP05S-T22C1FA-Z1	Transmisor Value de presión
IGP05S-T22D1FA-Z1	transmisor de presión Value Gauge
LEXG-G	Amplificador
SRD991-CHFS7EAANY-V06	Posicionador
871CC-A6-4	sensor
IGP05S-T22E1AA	transmisor de presión Value Gauge

Producto	Descripción
IGP10S-TS5E1FA-M1L1 with DS-J11A1AAAAZZ4Z & DC-RD3AEA	
SRD991-BQNS7EAANR-FF18V14	Posicionador inteligente
RTT80-T1CCQNAZZ-M3L1	
IGP10S-T22D1FA-M2	
IGP10S-T22D1FM-M2L1	
IGP10S-T22D1AA-M1L1	Transmisor de presión manométrica avanzado
RLY4 / Version 2	
P0105RE	Medidor de prueba
IAP10S-FB6E1EA-M0L1F2B1	Transmisor de presión absoluta avanzado
244LD-SS3R2RNMB1C6-ML13	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
CM902WL	Módulo de alimentación
244LD-SI3R2RNMH1C4-M1	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
FRS02	Regulador de filtro
CO100EC	Junta
204DE-SSD2KS2-L13	Elemento desplazador
6 411 121	Sistema de fuelle cruzado con controlador estándar neumático
PC 191-902	Solo retraso en el tiempo de decaimiento
244LD-SS3R2RNMH1C4-MLQ	transmisor
EW426198022	UNIDAD DE SENSOR
EW425462302	GRÁFICO DE VIVIENDAS
08010078	Filtro de alimentación
244LD-KI3R2RNNH1C4-M3	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
EW426606312	Set de células de medición 244LD TransStar
EW426606298	
IDP10S-T22B01AA-M1L1	
FX-898418	
IDP10S-F22C01AP-M2L1T	Transmisor de presión diferencial avanzado
IDP10S-F46C01AP-M2L1T	Transmisor de presión diferencial avanzado
IGP10S-FB2D1AP- M0L1F1T	Transmisor de presión manómetro
IGP10S-FC6E1AP- M0L1F1T	Transmisor de presión manómetro

Producto	Descripción
IDP10S-F46D21AP- M2L1T	Transmisor de presión diferencial avanzado
RTT80-F2RRRNAEA-M6L1	transmisor de temperatura
IGP10S-FP3D1AM-M0L1	Transmisor de presión manómetro
871EC-HP7	Sensor de conductividad sin electrodos
875EC-A1C	Analizador de conductividad inteligente sin electrodos
SRD991-BHNS7EA4NY-QV11	Posicionador inteligente
IDP10S-T22B21AA-M1L1	
876EC-TYFN-7	transmisor
84CF020-TPRF1STSTJFN	Caudalímetro de vórtice inteligente, con bridas
EBZG-IP1	Kit de montaje de tubería de 2 pulgadas
EBZG-IP2	Manómetro de salida SST Edehlstahl Manometer
VG-91	Pezón
VG-92	Tubo para montaje de manómetros
C0133-AX	
C0133-EX	
POS.2AA EW 411 406 269	MÓDULO IP
POS.4BA EW 411 406 312	AMPLIFICADOR DE DOBLE ACCIÓN
POS.8A EW 420 661 063	KIT DE TRANSMISOR DE POSICIÓN
IAP10S-T22D1FM-M2L1	Transmisor avanzado de presión absoluta
IGP05S-T22E1AA-M1L1	transmisor de presión Value Gauge
SRD960-BHUDMN6FDZNB-XQ	Posicionador inteligente (a prueba de explosiones)
IDP10S-TS1B05EA-M2L1 / DS-J31B7AAAAZZ4Z / DC-RA4AEA	Transmisor de presión diferencial avanzado
IDP10S-T22A23FA-M1L1	Transmisor de presión diferencial avanzado
IGP05S-TB2E5AA-L1	transmisor de presión Value Gauge
IGP05S-T22D1FA-L1	Transmisor de presión de calibre
IGP05S-T22D1ZZ	transmisor de presión con manómetro
SRD 991 – BDNS7EANR-V01	Posicionador inteligente

Producto	Descripción
IGP05S-T52E1FP-L1	Transmisor de presión del medidor
244LD-SS3R3RNMH1C6-M	Transmisor inteligente de flotabilidad con tubo de torsión
244LD-SS3R2RNMH1C6-M	Transmisor inteligente de flotabilidad con tubo de torsión
244LD-SI3R2LNMH1C6-M	Transmisor inteligente de flotabilidad con tubo de torsión
84CW040-TPRW4SNSVJAA	Caudalímetro de vórtice inteligente serie I/A
SRI986-BIDF7ZZZNA-FA	Posicionador electroneumático
SRI986-CIDS7EAANA-FA / EBZG-ZN	Posicionador electroneumático
SRD991-BHET7EAANR-BQEV03	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
SRD991-CHFS1EA4NY-V01	Posicionador inteligente
244LD-US3R2RNNHGA1-ML23Q5	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
RTT80-T1BBKNAFA	Transmisor temperatura
SRD960-BHQDSN6FDZNF-X	Posicionador inteligente
IDP10S-T22C21FP-M1L1Y	Transmisor de presión diferencial avanzado
IDP10S-T22E21FA-M1L1	Transmisor de presión diferencial avanzado
871PH-3F1B-3-AUX015m	
871CC-A2-6	sensor de conductividad
SRI990-CIMS7EAA-R	Posicionador analógico
SRD960-BHNDMN7EDZNF-X	Posicionador inteligente (a prueba de explosiones)
IDP10S T20B21FD-M2	Transmisor de presión diferencial avanzado
IGP10S-T52E1FP-M7L1	Transmisor avanzado de presión
RH100CP	
R0101ZS	
2500-249B	Controlador neumático
IDP10S-T22C21FA-M2C1	Transmisor de presión diferencial avanzado
IDP10S-T22B21CP-M2L1C1	Transmisor de presión diferencial avanzado
IDP10S-T20C21FA-M2L1C1Y	Transmisor de presión diferencial avanzado
IDP10S-T22B21CD-M2L1	TRANSMISOR

Producto	Descripción
IDP10S-T20C21FP-M2L1	TRANSMISOR
SRI990-TXQS7EAA-U	Posicionador analógico
SRD991-BQNS7EAANY-FF18V01	
SRD991-CDFS7EA4NY-V02	Posicionador inteligente
IP26-1000 + EBZG-IP1 + FRS02 + VG-91	
SRD991-CHNT7EA4NR-QV07	
SRD991-CDNS6CAANY-V02	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
871PH-1A1A-3	Sensor analítico de pH/ORP
SRD998-HBD0-C0S-1SA38-ZZ	Posicionador inteligente
244LD-SI1B2RNMH1C4-MW	Tubo de torsión
EW529328044	Tapa de sellado azul
IDP05S-T22D21AA-M1V	Transmisor de presión diferenciada
EW411406251	Grupo de diafragmas para amplificador de doble acción
EW411406125	
SRI986-BIDS7EAA	
SGE985-S7EAAN-G	Caja de interruptores de límite
244LD-SI3R2RBMH1C4-1	
244LD-KI3J3RNMH1C6-MX	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
871EC-SP0	
244LD-CX3J2LNNHD1C-Y old code / New code 244LD-CX3J2LNNHD1C-MY	Transmisor de flotabilidad inteligente
244LD-CX3J2LNNHD1C-MY	
IGP10S-T22E1FA	Transmisores de presión de rendimiento avanzado
IDP10S-T22B21AA-M1	Transmisor avanzado de presión diferencial
C0110AK	controlador
M0122AC	
244LD-CX3J2RNMHD1C-HML236	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
84CW015-TPRW1SNSTJFA	Caudalímetro de vórtice inteligente, oblea
SRD991-CHNS6EAANY-V07	Posicionadores de válvulas inteligentes
IDP05S-T22D01FA-Y	Transmisor de presión
05250093	boquilla de pulverización
SRP891-BIDLS1NA	

Producto	Descripción
871CC-C2-4	Sensor de conductividad/resistividad de contacto
SRD991-BPNS7ZZZNR-V01	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
IP26-1000 / EBZG-IP2	Convertidor IP
P0922YU	Fuente de alimentación
RTT80-T-1-QQ-P-NA-FA-M3-L1	
IDP10S-F22C21FA-M2L1B1	Transmisores de presión de rendimiento avanzado
IGP10S-T60F6DD-M7L1H2S2	Transmisor de presión manométrica avanzado
IDP10S-T22C01FP	Transmisor avanzado de presión diferencial
875CR-J1E	Transmisor de conductividad
871CC-A4-4	sensor de conductividad
RTT80-T1CCANAAA-L1 / PRMTA-1BANS0060000	Transmisor de temperatura
IDP10S-F26C21AA-M2L1B1	Transmisor avanzado de presión diferencial
IDP10S-T22B21CA-L1	Transmisor avanzado de presión diferencial
SRI986-BIDS7EAANA-FA	Posicionador electroneumático
IDP10S-T22B21FA-M1	Transmisor avanzado de presión diferencial
P0916RB0C	TERMINADOR DE PLACA BASE
RH100CE	CABLE TERMINAL L=15 M
IDP10S-T22B06AP-M2L1T	Transmisor avanzado de presión diferencial
SRD991BPFS7EAANR-V02-FRS02-EBZG-K-LEXG-J	Posicionador inteligente
SRD998-HAD1-B0S-1SB07-A1	Posicionador inteligente
RTT80-T1QQNAFA-M3	
P0914TN	Módulo de interfaz de entrada
244LD-SS3R1RNMH1C4-ML3	Transmisor de nivel inteligente
204FK-SI4RLRS4-3	Accesorios para transmisores de flotabilidad
204BCF-S22IRS4-3	Accesorios para transmisores de flotabilidad
204DE-SSD5KS2-3	Accesorios para transmisores de flotabilidad

Producto	Descripción
PH12-2P11Q-E-ZZ	
84CW040-TPRW1STSTJAA-N	
IGP05S-T22E1ZZ-M2L1V1	Transmisor de presión Value Meter
SRD991-BHNS7FAANY-V02	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
IP26-1000 / EBZG-IP1 / EBZG-IP2 / FRS02	Convertor IP
84CW010-TPRW1STSTJAA-N	
84CW020-TPRW1STSTJAA-N	
SRD991-BHFS7EA4NR-V01	Posicionador inteligente
871CR-A2T1H1B1	sensor de conductividad;
244LD-SS1L1RNMHZZZ-H1	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
RTT80-T1NNQTKFA-L1 / PRMTA-1TQNS0020000 / TT-2CB202000	Transmisor de temperatura con sensor y tubo protector
SRD991-BHNS1EA4NR-V01	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
SRD998-HBD0-B0S-1SB07-A1	Posicionador inteligente
IGP05S-T52D1FD	
IGP10S-TC6E3AD-L1F4B1	Transmisor de presión manométrica avanzado
IGP10S-T22D1FA-L1	Transmisor de presión manométrica avanzado
B0152ME	
FBM215	
EW 426 550 045	
FBM222	
IGP10S-T36F1ZZ-M1L1 0...20 MPa	Transmisor de presión manométrica avanzado
IGP10S-T36F1ZZ-M1L1 0...16 MPa	Transmisor de presión manométrica avanzado
IDP10S-T22B01ZZ-M1L1 0...20 kPa	Transmisor avanzado de presión diferencial
P/N: SRD960-BHQDSN7EDZNG	Posicionador inteligente (a prueba de explosiones)
244LD-SX4R2RNNHFDZ-ML37	
SRI990-TXMU7EAC-U	Posicionador analógico
RMU998-VA2S8A2	Unidad de montaje remoto
SRD991-BQNS6BA6NR-FF18V03	Posicionador inteligente
871EC-TF3	Sensor de conductividad sin electrodos
SRD991-BDFT7EA4NR-V04	Posicionador inteligente
SMI983-I7ZZZN	Transmisor de posición eléctrico

Producto	Descripción
SRD998-HAD1-B0S-1SA07-A1	Posicionador inteligente
SRD998-HBD0-B0S-1SA17-A1	Posicionador inteligente
EBZG - H7	kit de montaje
SRD998-HBD0-C0S-1SA37-B1	POSICIONADOR ANALÓGICO
IDP10S-T22B21FA-M1L1T	Transmisores de presión de rendimiento avanzado
SRI990-BIQV7ZZZ-Y	
IGP10-T22F3C-L1	Transmisor de presión manométrica alta
SRI983-BIDMEDZN	Posicionador electroneumático
873RS-AIWFNZ	Analizador de resistividad
PRMTA-1BQNS0050000	Sensor configurable
871CR-A1T1HB1	Sensor de resistividad/conductividad por contacto
IGP05S-TB2D1FA-M0L1F1B1	Transmisor de presión Value Meter
SR1990-BIMS7EAAY	Posicionador analógico
IDP10S-F22B21DA-M2L1B1	Transmisor avanzado de presión diferencial
SRD998-HBD0-B0S-1SB07-A1-L	Posicionador inteligente
RTT80-T2JJQNAFD-L1	
IGP10S-T22D1FA-M1	Transmisor de presión manométrica avanzado
244LD-KS3R1RNNHFDZ-MLN	Amplificador
244LD-KS3J3RNNHFDZ-MLN	
244LD-KS3R2RNNHD1Z-ML1N	
SRD 960 - BHNDMN7EDZNP	Posicionador inteligente (Ex d)
SRD960-TXNSSX6EDZFS-H	Posicionador inteligente (Ex d)
SRD960-BHNDMN6BDZNC-BX1	Posicionador inteligente (Ex d)
244LD-SI3R1RNMH1C6-ML23	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
SRD960-BHQDMN7FDZRA-X1	Posicionador inteligente (a prueba de explosiones)
XS004LD	electrodo
B0158LY	electrodo
244LD-SI4R2RNNHFDZ-ML3	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
FBM204 P0916AG	
SRD991-BQNS6FAANY- FF18V01	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)

Producto	Descripción
P0917QW	
sRt985-BtDSTZZZNA	posicionador electroneumático
IGP10S-TC6C3DA-M0L1F2B1	Transmisor avanzado de presión manométrica
SRD960-BHNDMN6BDZNC-BXQ1	Posicionador inteligente (Ex d)
POSRGA010709	CABLE, 2,1 METROS, 24 VDC, 18 AWG
EBZG-V4	kit de montaje
84CW008-TPRW1STSTJFA	Transmisor de flujo Vortex
IGP10S-T52D3DA-M2L1	Transmisor de presión manométrica avanzado
IGP05S-TB2E1DA-M0L1F2 / Cert-E	
244LD-KI3J3RNMHGA1-M13	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
244LD-KI3R2RNMHGA1-M13	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
204DE-SSF6KS2-13	Elemento desplazador
204DE-SSD6KS2-13	Elemento desplazador
204DC-SSKM5JJ1JJXA / LWC14101000000300H0 / LWC14104000000300H0	Cámara desplazadora
204DC-SSKJ5RJ1RLTXA / LWC14101000000300H0 / LWC14104000000300H0	Cámara desplazadora
204BCF-K22MJK3-3	Kit de bridas de obturación
204BCF-K22JRK3-3	Kit de bridas de obturación
871EC-HP0	Sensor de conductividad sin electrodos
SRD991-BHFS6EA4NR-V06	Posicionador inteligente
SRD991-BQNS6BA6NR-BFF18V03L	Posicionador inteligente
SRI986-BODF7ZZZNA	Posicionador electroneumático
IDP10S-T22B21AD-M1L1	Transmisor avanzado de presión diferencial
IAP10S-T20D1FA-M2L1	Transmisor avanzado de presión absoluta
SRI986-CIDS7BAANA Double Acting	Posicionador electroneumático
244LD-SI3R2LNMH1C6-HML	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
244LD-SI3R1LNMH1C6-HML	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
SRD998-HAD0-B0S-1SA07-A1-Q	Posicionador inteligente
FRS923-2SK-FL	regulador de filtro

Producto	Descripción
IGP10S-T22C01FA-M1L1	Transmisor de presión manométrica avanzado
IDP10S-T22E01AD-L1K1T-CERT-E	Transmisor avanzado de presión diferencial
IDP10S-TLLA03AA-M3L1B1	Transmisor avanzado de presión diferencial
IDP10S-TLLA03AA-M2B1JT	Transmisor avanzado de presión diferencial
IDP10S-T22B23AP-L1B1	Transmisor avanzado de presión diferencial
IGP05S-T52E1AD-L1	Transmisor de presión Value Manómetro
244LD-SI3J2RNMHD1C-ML23	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
IGP05S-TB2C1FA-M9L1	Transmisor de presión Value Manómetro
SRD991-BQNS6EAANR-B1FF18V03L	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
SRD991-BDFS7EA4NR-V07	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
SRD960-BHVDZN6EDZRC	Posicionador inteligente (a prueba de explosiones)
244LD-SI3J2RNMH1C6-ML3	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
SRD998-HBD0-B0S-1SA07-A1	Posicionador inteligente
IDP10S-F26A21AA-M2L1B1	Transmisor avanzado de presión diferencial
IDP10S-T20C21AA-M1L1T	Transmisor avanzado de presión diferencial
IGP10S-T30F1FA-M2L1	
IGP05S-TB2B1EP-M9L1F2	Transmisor de presión Value Manómetro
Type 37/38 - EBZG-TN	Kit de accesorios para Masoneilan
656/667 EBZG-QN	Kit de accesorios para Masoneilan
EBZG-VN	Kit de fijación para actuadores IAL
EW408904018	Marco
IDP10S-T22B21FA	Transmisor de presión diferencial avanzado
IDP10S-T22A23AA-L1B1T	Transmisor de presión diferencial avanzado
244LD-SS3S2LNNB1C6-ME	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión

Producto	Descripción
244LD-KS3R2RNNB1C6-ME	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
IDP10S-T23B21FA	Transmisor de presión diferencial avanzado
01066539	Marcador de fieltro verde
0023606C	Papel cuadriculado
IDP10S-T22C21FD-M1	Transmisor de presión diferencial avanzado
IDP10S-T26B21FD-M2	Transmisor de presión diferencial avanzado
IGP10S-TB2C1AD-L1T	Transmisor de presión manométrica avanzado
IGP10S-T22D1FA-M1L1T	Transmisor de presión manométrica avanzado
SRI986-BIDS7ZZZNA+LEXG-JN	Posicionador neumático
871CR- A1T1H1D1	CONDUCTIVIDAD DE CONTACTO
IDP10S-T23B21FA-L1	
IDP10S-TS1B01AA-M2L1 / DS-J31B7AANNZZ4Z / DC-RA4AEA	
IGP10S-TS3D1AA-M2L1 / DS-N1A3AAXLXK2ZZ / DC-RD3BFA	
IDP10S-T22B21FA-M1L1V	Transmisor de presión diferencial avanzado
IDP05S-T22B05AP-L1	
SRD991-CHFS6BA4NR-V03	Posicionador inteligente
SRD991-BPNS7BA6NR-1V03	
SRD991-BDNV7ZZZNY-V06	POSICIONADOR LINEAL INTELIGENTE
SRD991-BDFV7ZZZNY-V06	POSICIONADOR LINEAL INTELIGENTE
SRD991-BHFS7EA4NR-Z1V06 / EBZG-R / LEXG-J	Posicionador inteligente
EBZG-C5	Soporte VDI/VDE 3845 (A=80/130 mm; B=20/30 o 50 mm)
871PH-1A1A-34	
EW411295038	Pieza de repuesto (filtro)
SRD991-CHNS7EA4NY-SV01	Posicionador inteligente
SRD998-HBD0-B0S-1SA17-B1	Posicionador inteligente
SRD998-HAD0-C1S-1SA07-A1	Posicionador inteligente
871CC-K4	Sensor de conductividad de contacto
SCD5200/SCD6000	
SRP981-BIDLS1NA-FA	posicionador neumático
FBM217 RH101DF	
FBM215 RH101AC	
FBM214b RH101AB	
FBM242 RH101AG	
SRI990-BIQS7EAA-Y	

Producto	Descripción
871EC-BW0	Sensor de conductividad sin electrodos
SRD998-HAD1-C0S-1SA37-B1	Posicionador inteligente
IGP10S-T22E1CA-L1	Transmisor de presión manométrica avanzado
IGP10S-T36F1ZZ-M1L1 0...25MPa	Transmisor de presión manométrica avanzado
IDP10S-T22C01ZZ-M1L1 0...80 kPa	Transmisor de presión diferencial avanzado
IDP50S-T22B01ZZ-M1L1 -4...4Kpa	Transmisor de presión diferencial de primera calidad
871EC-EV3	sensor
IDP10S-TF1B01FA-L1	Transmisor de presión diferencial avanzado
SRD998-HAD1-C1S-1SA37-B1 / EBZG-H	Posicionador
43AP-PA46C/PB-AM	
FRS03	Regulador de filtro (carcasa de acero inoxidable)
K0149FN	Conjunto de bloque de terminales (exp sin pulso)
84CF030-TPRF3STSTJFN-QN	
SRD998-HBD0-B0S-1SA17-ZZ	
244LD-SS3R2RNMH1C6-ML13	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
SRD991-CHNS7EA4NR-V01	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
Certificate of origin for SRD991-BHNS7EA4NR-V02	y SRD991-CHNS7EA4NR-V01
Certificate of conformity	para SRD991-BHNS7EA4NR-V02 y SRD991-CHNS7EA4NR-V01
SRD998-HBD0-BOS-1SA17-A1	Posicionador inteligente
SGE985-T7EAAN	Interruptor de límite
871CC-A2	Sensor de conductividad/resistividad de contacto
873RS-BIPFGZ-7	Analizador electroquímico de resistividad
AV84BXN-3.25-3.000-0100-N11-9A84B2N	
RTT15S-T-1-SA-1-N-AA-U-S(0-100)C-L1	
SRD960-CHNDMN7BDZNC-X	Posicionador inteligente (a prueba de explosiones)

Producto	Descripción
IDP10S-T22B21ZZ-M1L1	
RH926TJ	MÓDULO
SRD991-BHFS7EA4NR-V05	Posicionador inteligente
244LD-KS3R1RNMB0C6-M	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
IDP10S-T22B01FA-M2H1VT	Transmisor de presión diferencial avanzado
IGP05S-TB2A1AA-M9F2	
IGP05S-T22C1AA-M1	
IGP10S-T22D1FM-M1	
IGP10S-T22D1FM-M2	
IGP10S-T22E1FM-L1	
IGP10S-T22E1FM-L1 (IGP10S)	
POSEPO010705	Cable terminal
RH973LA	Panel de terminales
RH916DC	Cable terminal
IGP10S-T22E1FA-M1L1	Transmisor de presión manométrica avanzado
IDP05S-T22B01FP-M2H1TV	
IDP10S-T22G23FP-M2L1	Transmisor de presión diferencial avanzado
SRD991-CQNS6BA6NR-FF18V03	Posicionador inteligente
M40G	
IDP10S-T22B21FA-M1VT	
244LD-KS3R2RNMH1C4-M23	
IDP10S-T22B21AD-M2L1	
P0903ZL	MÓDULO DE ALIMENTACIÓN
244LD-CX1B1LNMHZZZ-ML1234	Transmisor de flotabilidad inteligente con tubo de torsión
IGP05S-TD5E1FP-L1S1T	Transmisor de presión Value Gauge
DS-F2A3AAAAZZ4Z-MC	Sello de diafragma con brida empotrada, construcción en un solo PC
DC-DD000A	Diafragma, sello, conexión del instrumento, capilar y
SRD991-BHFT6EA4NR-V07	
876EC-TYAA-7	Transmisor de conductividad sin electrodos
84CF030-TPRF1STSVJYY-LN	
SRD991-BDNS7ZZZNY-V02	Posicionador inteligente
SRI986-CIDF7ZZZNA-L	

Producto	Descripción
SRD991-CHFS7EAANY-V02	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
84CW010-TPRW1SNFTJBD-H	Caudalímetro de vórtice inteligente serie I/A, oblea
SRD991-BHNT7EA4NY-V02	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
SRD991BQNS7ZZZNYFF18V02	
SRD991-BHFT7EA4NY-V01	Posicionador inteligente
IDP05S-T22C23AP-M2	
IDP10S-T22B01FA-M1L1	Transmisor de presión diferencial avanzado
IDP10S-T22A21FA-L1	Transmisor de presión diferencial avanzado
IDP10S-TF1C01CP-L1	Transmisor de presión diferencial avanzado
DS-F3A7AAAAZZ4Z-C	Sello de diafragma con brida empotrada, construcción en un solo PC
DC-BB000F	Diafragma, sello, conexión del instrumento, capilar y
IDP10S-T22B21FD-M1L1	
FRS923-1SV-C	REGULADOR, FILTRO;
871EC-SPO	Sensor de conductividad sin electrodos
IGP10S-T22E5AA-L1V3T	Transmisor de presión manométrica avanzado
SRD960-BHNDSG7EDZNA-X	Posicionador inteligente (a prueba de explosiones)
SRD998-HAD0-B0S-1SA17-A1	Posicionador inteligente
IGP05S-T22D1AA-L1	Transmisor de presión Value Gauge
IDP05S-T22C11AP-L1	
SRD998-HAD1-B0S-1TA17-A1	Posicionador inteligente
X0101BP	ADJ LINK ASSY
RH931RM	CABLE DE TERMINACIÓN
IGP10S-T22D3EA-M2L1C2T	
IDP10S-T22B03ED-M2L1C2T	
D0161QQ	
D0175WC	CONJUNTO DE SENSORES
IDP10S-T22B03EA-M2L1T	
RH916YY	
IGP10S-T22E3AA-L1C2T	
IGP10S-T22D3AA-M2L1C2T	

Producto	Descripción
IDP10S-T22B03AA-M2L1C2T	
SRD991-BHNS6BA4NY-V03	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
IGP05S-T22E5ZZ-L1	Transmisor de presión Value Gauge
RH914TK	MÓDULO ELECTRÓNICO
43AP-FA46C/PB-AA	
SRD991-BHFT7EA4NR-V11	
IDP05S-T22E06AA-L1	Transmisor de presión diferencial Value.
IDP10S-T22C03EM-M2L1C2T	Transmisor de presión diferencial avanzado
B0138MJ	
LEXG-NN	Colector con manómetros para w, y1, y2, para conexión 1/
IGP10S-T22E1NA-L1G	
IDP05S-T22B21DA-M1L1V	Transmisor de presión diferencial Value
P0926HW	Chasis específico
SRD991-BHFS7EA4NY-CV01	Posicionador inteligente (intrínsecamente seguro)
SRD991-BHNS7EA4NR-V03	
IDP10S-F22D01FA-M1L1V	Transmisor de presión diferencial avanzado
IDP10S-T22C01FA-M1L1	Transmisor de presión diferencial avanzado
244LD-SS3R2RNNH1C4-M	
SRI986-CIDU6BAANA	Posicionador electroneumático
84CF080-TPRF2STBWJZZ-G	Medidor de flujo Vortex inteligente de la serie I/O, con bridas
IGP05S-T22E6AA-L1	Transmisor de presión Value Gauge
IGP05S-TB2B6DA-M0L1Z1H2B1S2	Transmisor de presión Value Gauge
IGP10S-TB2B6DA-M0L1Z1H2S2	Transmisor de presión manométrica avanzado
SRD991-BQNS1EAANY-FF18V01	Posicionador inteligente
SRD991-BDFS7EA4NY-V01L	Posicionador inteligente
SRD991-CDNS1ZZZNR-V07	
P0924AS	ANALÓGICO DE ALTO RENDIMIENTO DE 5 IA
P0924CV	6 AO- REGISTRO ANA DE ALTO RENDIMIENTO, SALIDA DE 4 CANALES

Producto	Descripción
P0924AU	7 DI-10, AC/DC DIGITAL, ENTRADA DE 16 PUNTOS
P0924AW	RELÉ
EW411406348	
0022508	Electrodo
ORP.871PH-1D1A3.10MT	SENSOR