



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Sauter

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">ASF113SF122</a>	actuador de amortiguador con resorte de retorno
<a href="#">ASF123SF122</a>	unidad de retorno por resorte
<a href="#">ASM105SF132</a>	actuador de aleta
<a href="#">ASM124SF132</a>	Actuador de compuerta
<a href="#">ASM134SF132</a>	accionamiento de amortiguador
<a href="#">AVF234SF132</a>	Válvula de retorno con muelle de motor (actuador) DN65 - DN150
<a href="#">AVF234SF132-5</a>	actuador
<a href="#">AVF234SF132-6</a>	accionamiento de válvula con retorno por resorte
<a href="#">0313529001</a>	
<a href="#">AVM105SF132</a>	Accionador de válvulas SUT de 2 y 3 puntos, 0... 10 V, 24 V, 8 mm, 35/60/120 s, 250 N
<a href="#">AVM234SF132</a>	Un accionador de válvula
<a href="#">AVM234SF132-6</a>	accionamiento de las válvulas
<a href="#">BUG050F304</a>	Three-way valve flange kvs: 40, lin: 20mm
<a href="#">BUG065F304</a>	Three-way valve flange kvs:63, lin:40mm
<a href="#">BUN015F300</a>	Camino en peso de la válvula., PN16, DN15, Kvs 4,0
<a href="#">EYZ291F001</a>	novaNet-enrutador
<a href="#">DDL105F001</a>	Interruptor de presión diferencial de precisión
<a href="#">DFC17B58F001</a>	interruptor de presión
<a href="#">DFC17B76F001</a>	Regulador de presión
<a href="#">DFC17B78F001</a>	Presostato
<a href="#">DFC17B96F001</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">DSA146F002</a>	Interruptor de presión
<a href="#">DSB146F001</a>	Regulador - Monitor de presión
<a href="#">DSF143F001</a>	PRESSOSTAT DSF 143 F001 MARQUE SAUTER
<a href="#">DSF152F001</a>	Monitor de presión
<a href="#">DSH127F001</a>	limitador de presión Max -1-5 bar, Niro
<a href="#">DSH146F001</a>	limitador de presión
<a href="#">DSH158F001</a>	presión Max limitador de 5-25 bar, de acero inoxidable
<a href="#">EGP100F301</a>	Transmisor de presión diferencial, 150 Pa
<a href="#">EQJW146F001</a>	temperature control device
<a href="#">EYE200F001</a>	controlador individual Habitación
<a href="#">EY-OP240F001</a>	estación de automatización
<a href="#">NRT114F031</a>	regulador de calefacción
<a href="#">RAK582.4/3726</a>	Cambio de temperatura
<a href="#">TUC105F001</a>	Universal-termostato
<a href="#">RCP10F001</a>	Controlador neumático de valor fijo

Producto	Descripción
<a href="#">RCP20F001</a>	Pneumatic valor fijo controlador P
<a href="#">RCP30F001</a>	solamente cascada Pneumatic-controlador
<a href="#">RLE150 F100</a>	
<a href="#">TLC7B17F001</a>	contenedor extractor de ventilador
<a href="#">TSO670F001</a>	
<a href="#">VUG015F304</a>	Válvula
<a href="#">VUG020F304</a>	Válvula de brida de alimentación
<a href="#">VUG025F304</a>	Válvula de brida de 2 vías
<a href="#">VUG032F304</a>	válvula
<a href="#">VUG050F304</a>	Válvula brida
<a href="#">VUG065F304</a>	Válvula de brida de 2 vías
<a href="#">VUN015F350</a>	valve
<a href="#">XEP10F002</a>	Convertidor electroneumático
<a href="#">AXT211F110</a>	Actuador de válvula térmica
<a href="#">0510240012</a>	Adaptador para válvulas Sauter V6. /B6.
<a href="#">0372332001</a>	módulo conectable
<a href="#">0378283003</a>	Glándula MS PTFE - juntas de silicona
<a href="#">A44W2SF001</a>	Actuador del motor con regulador
<a href="#">DEF100F200</a>	válvula de mariposa anular
<a href="#">0378111001</a>	componentes juntos para DEF DN80 ... 125 y A44W *
<a href="#">XEP10F001</a>	Formación electroneumática
<a href="#">EGH111F002</a>	transmisor de humedad de canal
<a href="#">BUE050F200</a>	Válvula con brida de 3 vías
<a href="#">AVM115F120</a>	Accionamiento por válvula
<a href="#">AVM115F122</a>	Ventilantrieb 24 V ~, 8 mm = 120 s, 500 N
<a href="#">AVM321SF132</a>	Actuador de válvula
<a href="#">FH 200K</a>	Dinamómetro digital
<a href="#">VUL010F300</a>	Kleindurchgangsventil
<a href="#">AK43PF002</a>	Actuador neumático
<a href="#">HBC111F001</a>	Kanal-higrostat
<a href="#">HBC112F001</a>	Kanal-higrostat
<a href="#">RAK582.4/3728</a>	Universal-termostato
<a href="#">124165.</a>	Cable de conexión
<a href="#">Ident No. 026705</a>	pieza de acoplamiento
<a href="#">Ident No. 026628</a>	disco de bloqueo
<a href="#">Ident No. 035356</a>	Hriastridag
<a href="#">VUL015F300</a>	Kleindurchgangsventil
<a href="#">FK 250</a>	Dispositivo digital de medición de fuerza
<a href="#">FA 500.</a>	medidor de fuerza mecánica
<a href="#">DSD137F002</a>	Presostato diferencial
<a href="#">DSH143F001</a>	límite de presión
<a href="#">ASM115F122</a>	unidad flap
<a href="#">277790000</a>	Abrazadera de manguera d = 4 mm para T > 40 ° C
<a href="#">5555800000</a>	Manguera 4/4 mm, negro, polietileno
<a href="#">300360008</a>	Descarga de tracción para LW y LW 7 15

Producto	Descripción
<a href="#">277717500</a>	Trabajos de montaje; El atornillar R1 / 8
<a href="#">372320001</a>	llave hexagonal
<a href="#">297354500</a>	Trabajos de montaje; Conexión para manguera de d = 4 mm
<a href="#">297354000</a>	pezones de enchufe 1Einschraub para manguera R 1/8 d = 4 mm
<a href="#">226551017</a>	Fuera de 20 ... 500 Pa, RLP como un regulador de presión
<a href="#">226551015</a>	Escala 10 ... 250 Pa, RLP como un regulador de presión
<a href="#">386263001</a>	Cable glándula M14 x 1,5
<a href="#">386263002</a>	Cable glándula M20 x 1,5
<a href="#">378133010</a>	1Gewindetülle para R3 / 8 con la tuerca y la junta
<a href="#">378134010</a>	1Lötnippel D = 12für DN10 con la tuerca y la junta
<a href="#">35465000</a>	Tornillo de presión del acelerador M4gegen oleadas, latón
<a href="#">381141001</a>	sello Perfil R1 / 2fuera Cu
<a href="#">382055004</a>	enchufe de 4 mm
<a href="#">382055006</a>	enchufe de 4 mm
<a href="#">5658803000</a>	Manguera 4/4 mm, transparente, PU
<a href="#">5658804000</a>	Manguera 4/4 mm, negro, PU
<a href="#">300360004</a>	cpl compuesto térmica. Jeringa con 2g contenido
<a href="#">450241001</a>	Cubierta de LRA4, blanco
<a href="#">450241021</a>	Cubierta de LRA4, negro
<a href="#">378135010</a>	1Klemmringverschraubung D = 15 mm para DN10
<a href="#">550602801</a>	Conector con 0,8 m de cable de PVC de color blanco a AXT2
<a href="#">550602011</a>	Enchufe con 1m cable de PVC blanco a AXT2
<a href="#">277717000</a>	Montaje de R 1/8 exterior de poliamida
<a href="#">362239001</a>	Cubriendo placa intermedia para TSHK, blanco
<a href="#">274469000</a>	Elbow R 1 / 8A de poliamida
<a href="#">382055008</a>	Enchufe 8 mm
<a href="#">550393004</a>	Adaptador para el montaje en Danfoss válvulas de tipo RA 2000
<a href="#">259299000</a>	prensaestopas Pg 13,5 metal
<a href="#">550240001</a>	protección Desmontaje sabe cómo AXT201 / AXS215 211und
<a href="#">378133015</a>	1Gewindetülle para R1 / 2with madre y la junta
<a href="#">378134015</a>	1Lötnippel D = 15 para DN15 con la tuerca y la junta
<a href="#">550390001</a>	Criado tuerca de bayoneta con M30 x 1,5 negro a AXT2
<a href="#">550390101</a>	bayoneta Criado tuerca M 28 x 1,5 gris a AXT2
<a href="#">550390201</a>	Criado tuerca de bayoneta con M 30 x 1weiß a AXT2
<a href="#">300360009</a>	Soporte para cartucho de sensor
<a href="#">300360010</a>	Correa para el montaje de tubo
<a href="#">296724000</a>	Soporte para cartucho de sensor d = 9, montaje en la pared
<a href="#">378133020</a>	1Gewindetülle para R3 / 4with madre y la junta
<a href="#">378134020</a>	1Lötnippel D = 22für DN20 con la tuerca y la junta
<a href="#">378126001</a>	Glándula para válvulas BUL (3 vías), piezas de repuesto
<a href="#">378128001</a>	Glándula para válvulas VUL (2-way), piezas de repuesto
<a href="#">560283015</a>	
<a href="#">368139000</a>	Soporte para cartucho de sensor d = conducto de aire 5,2im, caucho
<a href="#">362225001</a>	Placa de cubierta intermedia
<a href="#">372300001</a>	Soporte de montaje para evitar la rotación 230 mm de largo

Producto	Descripción
<a href="#">294967000</a>	Diarios Las manijas ajustables
<a href="#">382050004</a>	Stud ajuste recta, di = 4 mm, G1 / 8, Ms
<a href="#">382050006</a>	Stud ajuste recta, di = 4 mm, G1 / 8, Ms
<a href="#">382050008</a>	Stud ajuste recta, di = 8 mm, G1 / 8, Ms
<a href="#">292150001</a>	Soporte de montaje para montaje en la pared
<a href="#">361951015</a>	1Verschraubung con DN15 junta plana para G1B
<a href="#">378263001</a>	
<a href="#">300360002</a>	900 mm de la correa y la grasa térmica
<a href="#">300360003</a>	Montaje, plástico
<a href="#">372330001</a>	adaptador de eje para 4-Kant (15 mm)
<a href="#">550394001</a>	Adaptador Giacomini R45 ... para AXT201 / AXS215 211und
<a href="#">550602021</a>	Conector con 2 m de cable de PVC blanco a AXT2
<a href="#">372152001</a>	Accesorios para el eje corto ASM124für
<a href="#">297557000</a>	de sellado contra la pared medición falsa
<a href="#">550602013</a>	Cable con conector libre de halógenos blanco 1m a AXT2
<a href="#">372460001</a>	montaje de cables
<a href="#">378038001</a>	Ajuste de valor kvs
<a href="#">312520000</a>	alivio de tensión
<a href="#">312949000</a>	
<a href="#">370560016</a>	Cable glándula PG 16
<a href="#">361951020</a>	1Verschraubung con junta plana G11 / 4B para DN20
<a href="#">370774001</a>	Manivela para el ajuste manual de AR30W2 *
<a href="#">297772001</a>	Racor de conexión de la manguera M 4Porque di = 4
<a href="#">382058008</a>	Stud, di = 8 mm, R 3/8, Ms
<a href="#">382060004</a>	Ángulo del perno prisionero ajustada, di = 4 mm, G1 / 8, Ms
<a href="#">382061004</a>	Ángulo espárrago apropiado, di = 4 mm, M5x0,8, Ms
<a href="#">560283020</a>	
<a href="#">550602032</a>	Conector con 3 m blanco cable libre de halógenos para AXT2
<a href="#">303124000</a>	Caja de empotrar
<a href="#">303212000</a>	retenedor
<a href="#">360429000</a>	Etiqueta adhesiva para desviar
<a href="#">370039000</a>	Tuerca de conexión M 8 3 partes
<a href="#">370040000</a>	varilla roscada M 8x500
<a href="#">370560011</a>	Cable glándula PG 14aus plástico
<a href="#">378021001</a>	palanca de accionamiento a MH32 MH42 ... ..
<a href="#">382059006</a>	Ángulo del perno prisionero ajustada, di = 4 mm, G1 / 8, Ms
<a href="#">382060006</a>	Ángulo del perno prisionero ajustada, di = 4 mm, G1 / 8, Ms, polímero
<a href="#">550603009</a>	Cable 24V, PVC, enchufable, 3 m
<a href="#">274571000</a>	Amortiguamiento D acelerador = 0,5, delta-P para RLP
<a href="#">297762001</a>	Amortiguamiento D acelerador = 0,8, delta-P para RLP
<a href="#">382053004</a>	puerto de conexión, di = 4 ... 4 mm, de polímero
<a href="#">382059008</a>	Ángulo espárrago apropiado, di = 8 mm, G1 / 8, Ms
<a href="#">382060008</a>	Ángulo espárrago apropiado, di = 8 mm, G1 / 4, Ms
<a href="#">550603001</a>	Cable 24V, PVC, enchufable, 3 m a AXM217
<a href="#">550603011</a>	Cable 24V, libre de halógenos, se puede enchufar, 3 m

Producto	Descripción
<a href="#">570360001</a>	Presión conjunto pezón prueba de la válvula 2Stück VCL
<a href="#">300360014</a>	5 tubo capilar para guardia helada, plástico
<a href="#">259189000</a>	Base para montaje en pared distanciado
<a href="#">313214001</a>	Kit de montaje para el sensor de cable (titular, pegar, cinta)
<a href="#">313414001</a>	Soporte de montaje para montaje en la pared
<a href="#">550393001</a>	Adaptador de Danfoss RA 2000 para AXT201 / 211und AXS215
<a href="#">550484111</a>	módulo Plug contacto auxiliar, NC, 1 M, de color blanco a AXT2
<a href="#">550484211</a>	módulo Plug contacto auxiliar, NO, 1 M, de color blanco a AXT2
<a href="#">550603005</a>	Cable 24V, libre de halógenos, el enchufe, 3 m a AXM217
<a href="#">378370011</a>	Establecer extensión del tubo de derivación
<a href="#">300360011</a>	Placa de montaje para la creación de doble termostato
<a href="#">297091000</a>	Cubierta de vacío Manometerplatz
<a href="#">297416001</a>	Cubrir de color blanco puro y sin ajustador de consigna
<a href="#">297653000</a>	resistencia neumática 10 Ohm para la salida de aire reducido
<a href="#">297680002</a>	la labor de establecimiento, la influencia de E RLP (50 piezas)
<a href="#">0361951025</a>	Glándula con junta
<a href="#">370819000</a>	Zweikantnabe para la sujeción de palanca 0370059000
<a href="#">372202001</a>	Lever y la línea de montaje a ASM124 / 134
<a href="#">382051004</a>	T puerto, di = 4 mm, Polymer
<a href="#">382053006</a>	Terminal de conexión, di = 6 ... 8 mm, Polymer
<a href="#">382054004</a>	conector de mamparo, di = 4 mm, Polymer
<a href="#">550603003</a>	Cable 230 V, PVC, enchufable, 3 m a AXM217
<a href="#">570260001</a>	Gland, reemplazado bajo presión para VCL
<a href="#">391011050</a>	LW 7 tubo de protección, R1 / 2", L = 50 mm, latón
<a href="#">370059000</a>	Palanca de apriete para la onda d = 8 ... 18
<a href="#">371361001</a>	Adaptador para el montaje en las válvulas del corazón tipo TS'90
<a href="#">371363001</a>	adaptador
<a href="#">382051006</a>	T puerto, di = 4 mm, Polymer
<a href="#">382056006</a>	Y-conexión, di = 4 mm, Polymer
<a href="#">550602023</a>	Cable con conector libre de halógenos blanco 2m a AXT2
<a href="#">550602042</a>	Conector con cable de PVC blanco 4m a AXT2
<a href="#">550603007</a>	Cable 230 V, libre de halógenos, se puede enchufar, 3 m a AXM217
<a href="#">300360005</a>	Cortar G1 / 8 "a la tubería de 4 mm
<a href="#">391011100</a>	LW 7 tubo de protección, R1 / 2", L = 100 mm, latón
<a href="#">259984000</a>	Placa para el montaje de 3 puntos
<a href="#">296937000</a>	lengüeta de montaje de carril estándar de tipo C EN50024
<a href="#">368433000</a>	Bolsa de escalas con escalas para ciegos XPES
<a href="#">378133025</a>	
<a href="#">381140001</a>	Tornillo Rp1 / 8 interior de poliamida
<a href="#">382051008</a>	T-conexión, di = 8 mm, Polymer
<a href="#">382054006</a>	conector de mamparo, di = 4 mm, Polymer
<a href="#">382056004</a>	Y-conexión, di = 4 mm, Polymer
<a href="#">550602052</a>	Conector con 5 m de cable de PVC de color blanco a AXT2
<a href="#">550603010</a>	Cable 24V, PVC, enchufable, 7 m
<a href="#">560283025</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">188813000</a>	Articulación esférica para palanca de sujeción
<a href="#">292019002</a>	Punto de ajuste sondeado para DFC, DMC
<a href="#">361316015</a>	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN15
<a href="#">0361951032</a>	
<a href="#">370785001</a>	indicador de posición
<a href="#">382052010</a>	T puerto, di = 10 mm, Polymer
<a href="#">550484121</a>	módulo Plug NC con contacto auxiliar y el cable de 2 m de PVC a AXT2
<a href="#">550484221</a>	módulo de enchufe
<a href="#">550603002</a>	Cable 24V, PVC, enchufable, 7 m a AXM217
<a href="#">550603012</a>	Cable 24V, libre de halógenos, plug-in, 7 m
<a href="#">10240300</a>	juego de conexión con la manguera
<a href="#">214120000</a>	Tornillo de acelerador M4
<a href="#">259409000</a>	ángulo adicional para la distancia. montaje en la pared
<a href="#">274593000</a>	Articulación de rótula 90 °, M8
<a href="#">274700500</a>	Trabajos de montaje; XEP a AV43 / AVP142
<a href="#">296218000</a>	enchufe adaptador de conexión
<a href="#">297441000</a>	Abdeckzwischenplatte (blanco puro) para varios enchufes de la pared
<a href="#">371235001</a>	Adaptador para el montaje en las válvulas Oventrop (M 30x1)
<a href="#">378145015</a>	1Klemmringverschraubung D = 15 mm para DN15, junta plana ¾B
<a href="#">382054008</a>	conector de mamparo, di = 8 mm, Polymer
<a href="#">382062008</a>	T-arnés conector, di = 8 mm, Polymer
<a href="#">550602062</a>	Conector con cable de PVC blanco 4m a AXT2
<a href="#">550603006</a>	Cable 24V, libre de halógenos, plug-in, 7 m a AXM217
<a href="#">391011150</a>	LW 7 tubo de protección, R1 / 2", L = 150 mm, latón
<a href="#">297935501</a>	trabajos de montaje, XEP a AVP242 / 243/244
<a href="#">303167000</a>	Tubo capilar para el sensor de promedio
<a href="#">361316020</a>	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN20
<a href="#">361951040</a>	1Verschraubung con junta plana G21 / 4B para DN40
<a href="#">382060010</a>	Ángulo espárrago apropiado, di = 10 mm, G3 / 8, Ms
<a href="#">300360006</a>	Pneumatikverschraubung G1 / 8 "para manguera de 4 mm
<a href="#">371356001</a>	Adaptador para el montaje en Beulco / Tobler Bodenheizverteiler
<a href="#">550393002</a>	Adaptador de Danfoss RAVL para AXT201 / AXS215 211und
<a href="#">550393003</a>	Adaptador de Danfoss RAV para AXT201 / 211und AXS215
<a href="#">550602053</a>	Conector con 5 m blanco cable libre de halógenos para AXT2
<a href="#">550602072</a>	Conector con 7 m cable PVC de color blanco a AXT2
<a href="#">391011200</a>	LW 7 tubo de protección, R1 / 2", L = 200 mm, latón
<a href="#">274587000</a>	soporte de montaje
<a href="#">310315000</a>	Caja de superficie-montado para gris T SUP / HSUP
<a href="#">0361977002</a>	kit de montaje
<a href="#">370494000</a>	Cable glándula PG de metal 14aus
<a href="#">372273001</a>	Adaptador
<a href="#">382057004</a>	Y-conexión, di = 4 mm, G1 / 8, Polymer
<a href="#">550120022</a>	enchufes
<a href="#">550399001</a>	Set de adaptadores universales
<a href="#">560283032</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">300360000</a>	Eintauchverschraubung R1 / 4", acero inoxidable
<a href="#">391011300</a>	LW 7 tubo de protección, R1 / 2", L = 300 mm, latón
<a href="#">297680001</a>	Configuración de trabajo, Min./Max. para RLP (de 50 unidades)
<a href="#">361316025</a>	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN25
<a href="#">364263000</a>	Vorschweißmuffe para la vaina de acero G1 / 2,
<a href="#">378145020</a>	
<a href="#">550603004</a>	Cable 230 V, PVC, enchufable, 7 m a AXM217
<a href="#">274591000</a>	Soporte de montaje para AK31P
<a href="#">292018001</a>	Amortiguación de tornillo para medios líquidos (capilar)
<a href="#">360392020</a>	cuello de soldadura DN20, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">361825028</a>	3 soldadura pezón d = 28 para DN25 y la junta
<a href="#">370205501</a>	Montaje de resistencia de calentamiento 230 V, 0370205001
<a href="#">370205502</a>	
<a href="#">370396500</a>	Conjunto para tres enchufable Hilfsumschaltkontakte 0370396000 a A44W
<a href="#">370479500</a>	Montaje campana de acero 0370479000
<a href="#">370493500</a>	
<a href="#">370640501</a>	Trabajos de montaje del potenciómetro 2000 ohmios 0370640001
<a href="#">370640502</a>	Montaje de trabajo para potenciómetro 130 ohms 0370640002
<a href="#">370640506</a>	Trabajos de montaje del potenciómetro 1000 ohmios 0370640006
<a href="#">370641501</a>	Trabajos de montaje del potenciómetro 130/2000 Ohm 0370641001
<a href="#">370641502</a>	Trabajos de montaje del potenciómetro 2000/2000 Ohm 0370641002
<a href="#">370641506</a>	Trabajos de montaje del potenciómetro 130/140 Ohm 0370641006
<a href="#">370645506</a>	Montaje de trabajo, potenciómetros 1kOhm (MOT) 0370645006
<a href="#">370645507</a>	trabajo de montaje, potenciómetro, 5 kOhm (MOT) 0370645007
<a href="#">370715501</a>	cubierta de montaje 0370715001
<a href="#">370772501</a>	Trabajos de montaje de contacto auxiliar para AR30W2 *
<a href="#">370780501</a>	Montaje del potenciómetro 2000 ohmios para AR30W2 *
<a href="#">370780506</a>	Montaje del potenciómetro 1000 ohmios para AR30
<a href="#">370781501</a>	potenciómetro de montaje 130/2000 ohmios para AR30W2 *
<a href="#">370781504</a>	Montaje del potenciómetro 1000/1000 Ohm
<a href="#">371290501</a>	cubierta de montaje 0371290001
<a href="#">382057006</a>	Y-conexión, di = 4 mm, G1 / 8, Ms
<a href="#">550603008</a>	Cable 230 V, libre de halógenos, plug-in, 7 m a AXM217
<a href="#">940240710</a>	placa adhesiva 1X, negro (10 unidades)
<a href="#">296936000</a>	Pinza para el carril de montaje 50022
<a href="#">297560001</a>	Abdeckzwischenplatte grande, blanco
<a href="#">362238001</a>	sensor remoto por cable, 4m a TSHK681
<a href="#">372203001</a>	eje conductor para contactos auxiliares 0370990 ***
<a href="#">386501002</a>	paquete de energía de 230 / 24V, 20 VA
<a href="#">940240703</a>	Placa de montaje 1 veces, radio (10 unidades)
<a href="#">188614000</a>	Soporte de montaje para A44
<a href="#">294148000</a>	Soporte de montaje para AR30W2 *
<a href="#">360392025</a>	cuello de soldadura DN25, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">312134000</a>	Eintauchverschraubung para varilla de medición d, J = 6, Ms
<a href="#">360390015</a>	Soldadura cuello, PN25 / 40 DN15



Producto	Descripción
<a href="#">372204001</a>	Eje para la sujeción de palanca 0370059000
<a href="#">374534001</a>	brida ajustable Profundidad
<a href="#">550120052</a>	
<a href="#">560332015</a>	Colador de bronce, PN 16, -10 ... 150 ° C, DN15
<a href="#">393012100</a>	LW tubo protector 15, G1 / 2 "A, L = 100 mm, latón
<a href="#">259239000</a>	Red. Nipple G1 / 2 para 7/16 "20 UNF-2A
<a href="#">370638000</a>	rótula recto para tuerca de palanca de la abrazadera 0370484mit M10
<a href="#">393012200</a>	LW tubo protector 15, G1 / 2 "A, L = 200 mm, latón
<a href="#">274700000</a>	soporte de montaje
<a href="#">296990000</a>	adaptador de conexión atornillada
<a href="#">297103000</a>	Escalas bolsas RCP ajustador
<a href="#">303538001</a>	Sellado para IP55
<a href="#">360392032</a>	cuello de soldadura DN32, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">361316032</a>	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN32
<a href="#">372240001</a>	El ajuste manual de VU./ BU.
<a href="#">378133032</a>	
<a href="#">940240102</a>	sin montar marco placa 1 veces (un 10 PC).
<a href="#">940240711</a>	placa adhesiva 2X, negro (10 unidades)
<a href="#">297870001</a>	Bridas de fijación del RLP 100
<a href="#">360390020</a>	Soldadura cuello, PN25 / 40 DN20
<a href="#">370644001</a>	engranaje de ángulo de rotación en 90 ° / 180 ° con acoplamiento
<a href="#">370644002</a>	engranaje de ángulo de rotación en 120 ° / 150 ° con acoplamiento
<a href="#">940240751</a>	Spacer marco de 0,5 mm (de 10)
<a href="#">391011450</a>	LW 7 tubo de protección, R1 / 2", L = 450 mm, latón
<a href="#">391022050</a>	Termopozo
<a href="#">274596500</a>	Trabajos de montaje; Consola para AK43P
<a href="#">274597000</a>	El acoplamiento de AK41 / 42P
<a href="#">297935001</a>	material de fijación para XEP AVP242 / 243/244
<a href="#">361316040</a>	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN40
<a href="#">370628000</a>	Adaptador incluido plato. 4M4Schrauben para A33W intercambio ** a A44W
<a href="#">430240010</a>	Superficie de montaje conjunto a 100 FCCP
<a href="#">430240020</a>	Montaje conjunto ras de FCCP 100
<a href="#">391022100</a>	Termopozo
<a href="#">296938000</a>	Soporte de montaje para pared
<a href="#">297044000</a>	Accesorio de montaje para XMP, montaje en panel
<a href="#">297418032</a>	
<a href="#">297832001</a>	La medición de carrera del resorte 2m a SGU / TUP
<a href="#">360392040</a>	cuello de soldadura DN40, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">510600001</a>	Modul 1,2m Kabel, 3-adrig, PVC zu AVM3
<a href="#">297169000</a>	Cerca Stift; Plasto-Joint
<a href="#">311572000</a>	Conexión G 1 / 2for tubo de Cu d = 6
<a href="#">360390025</a>	Soldadura cuello, PN25 / 40 DN25
<a href="#">360391015</a>	Atornillar + sello para DN15
<a href="#">361316050</a>	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN50
<a href="#">361775000</a>	componentes juntos para AR30W ** y MH32 / MH42

Producto	Descripción
<a href="#">0361951050</a>	1 tornillo
<a href="#">369573001</a>	Caja de superficie-montado para PEM, blanco
<a href="#">550602102</a>	Conector con 10 m de cable de PVC de color blanco a AXT2
<a href="#">560283040</a>	
<a href="#">391022200</a>	Termopozo
<a href="#">313501001</a>	Carcasa con escala 10 ... 30 ° C
<a href="#">360392050</a>	DN50, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">560332020</a>	Colador de bronce, PN 16, -10 ... 150 ° C, DN20
<a href="#">391022300</a>	Termopozo
<a href="#">392022100</a>	Termopozo
<a href="#">370881001</a>	Contacto auxiliar fácil de AVM / FAV 124/125
<a href="#">450232001</a>	sensor de temperatura exterior para LRA4, NTC 10k, IP 43
<a href="#">940240752</a>	Spacer marco de 1,0 mm (de 10)
<a href="#">361316065</a>	Soldadura cuello, PN10 / 16, DN65
<a href="#">372338003</a>	kit de desmontaje
<a href="#">940240753</a>	Spacer marco de 1,5 mm (de 10)
<a href="#">192222000</a>	Nut G 1 / 2with soldadura pezón d = 12
<a href="#">313626001</a>	negro Aufputzdose, 74 x 76
<a href="#">360392065</a>	cuello de soldadura DN65, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">370486000</a>	Palanca de apriete para 4 eje hexagonal
<a href="#">510240011</a>	adaptador de frío para VKR / BKR con AKM
<a href="#">292146001</a>	5 tubo capilar para TFL611
<a href="#">361824025</a>	Roscada 3 R1 / 1for DN25 y la junta
<a href="#">313625001</a>	negro Aufputzdose, 74 x 152
<a href="#">274605000</a>	rótula de ángulo para la sujeción de la palanca con la tuerca M10
<a href="#">550423121</a>	módulo de enchufe
<a href="#">274598000</a>	El acoplamiento de AK43P
<a href="#">361825035</a>	3 soldadura pezón d = 35 para DN40 y la junta
<a href="#">361977001</a>	componentes juntos para MH32 / MH42für ASM124
<a href="#">382062010</a>	T-arnés conector, di = 10 mm, Polymer
<a href="#">510240012</a>	adaptadores
<a href="#">550602103</a>	Conector con 10 m blanco cable libre de halógenos para AXT2
<a href="#">940240202</a>	sin montar marco de la placa 2 veces (un 10 pcs).
<a href="#">940240755</a>	Spacer marco F1 (de 10)
<a href="#">391022450</a>	Termopozo
<a href="#">510600002</a>	Cable de 1,2 m Módulo, 3-core, libre de halógenos para AVM3
<a href="#">510600003</a>	Modul 1,2m Kabel, 6-adrig, PVC zu AVM3
<a href="#">274586000</a>	rótula sólo para AK con XSP31
<a href="#">292002000</a>	Configuración de trabajo, XSD diferencia de conmutación para DS
<a href="#">292003000</a>	Rango de selección turno de trabajo xsh para DS
<a href="#">292004000</a>	Configuración de trabajo, punto de ajuste sondeado para DS
<a href="#">370772001</a>	Contacto auxiliar dos veces para AR30W2 *
<a href="#">550602152</a>	Conector con 15 m de cable de PVC de color blanco a AXT2
<a href="#">300360013</a>	Montaje canal de soporte / pared
<a href="#">360390032</a>	Soldadura cuello, PN25 / 40 DN32

Producto	Descripción
<a href="#">378108001</a>	componentes juntos para DEF DN25 ... 65 AR30W2 *
<a href="#">378109001</a>	componentes juntos para DEF DN80 ... 100 y AR30W2 *
<a href="#">378110001</a>	componentes juntos para DEF DN25 ... 65 A44W *
<a href="#">378111001</a>	componentes juntos para DEF DN80 ... 125 y A44W *
<a href="#">378112001</a>	componentes juntos para DEF DN150 ... 200 y A44W *
<a href="#">460240001</a>	regletas de bornes enchufables flexotron 400/800
<a href="#">460240010</a>	Einbaukit recinto a 400 flexotron
<a href="#">460240011</a>	kit de montaje en el armario de flexotron 800
<a href="#">510480001</a>	Hilfsumsschaltkontakt simple de VKR / BKR 105/115
<a href="#">382064007</a>	válvula de bola Passage, G3 / 8, Polymer
<a href="#">560332025</a>	Colador de bronce, PN 16, -10 ... 150 ° C, DN25
<a href="#">370990001</a>	cambio auxiliar fácilmente ASM124 / 134
<a href="#">372245001</a>	Apalancamiento
<a href="#">372459100</a>	Circuito externo
<a href="#">372459102</a>	Circuito externo
<a href="#">392022300</a>	Termopozo
<a href="#">313529001</a>	unidad de Split-rango para las secuencias de ajuste
<a href="#">360390040</a>	Soldadura cuello, PN25 / 40 DN40
<a href="#">372145001</a>	contacto auxiliar
<a href="#">372376010</a>	adaptadores
<a href="#">378113001</a>	componentes juntos para DEF DN25 ... 150 y ASF122 / 123
<a href="#">378368001</a>	Empaquetadura de VUD / BUD / VUE / BUE DN15 ... 50
<a href="#">386501001</a>	paquete de energía de 230 / 24V, 50 VA
<a href="#">510420001</a>	adaptador de temperatura
<a href="#">297113000</a>	Manometerwinkel (Centair) enchufado, completa.
<a href="#">370997001</a>	Apalancamiento
<a href="#">372200001</a>	Soporte de montaje para ASM124 / 134
<a href="#">300360012</a>	bobina de soporte del sensor para la instalación de conductos de aire
<a href="#">391022600</a>	Termopozo
<a href="#">277938000</a>	válvula de bola para XFRP
<a href="#">361632025</a>	2Vorschweißflansche PN6, DN25
<a href="#">370205001</a>	De resistencia de calentamiento 5 W, 230 V AC, para A44
<a href="#">370205002</a>	De resistencia de calentamiento 5 W, 24 V, por A44, AVR
<a href="#">292019001</a>	la labor de establecimiento, punto de ajuste para DFC, DMC
<a href="#">360390050</a>	Soldadura cuello, PN25 / 40 DN50
<a href="#">274354000</a>	Varilla 600 mm de largo, 10 mm Ø, con una articulación de rótula
<a href="#">360392080</a>	cuello de soldadura DN80, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">361316080</a>	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN80
<a href="#">550423151</a>	módulo de enchufe NC
<a href="#">313211001</a>	Cubierta de protección hecha de plástico transparente
<a href="#">940240501</a>	placa de cable 1 veces (10 unidades)
<a href="#">510600004</a>	Cable de 1,2 m Módulo, 6 hilos, a AVM3 libre de halógenos
<a href="#">510600005</a>	Módulo 5 m cable, 3-alambre, PVC a AVM3
<a href="#">274595000</a>	Soporte de fijación para AK41 / 42
<a href="#">361632032</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN32

Producto	Descripción
<a href="#">372332001</a>	Módulo enchufable
<a href="#">940240802</a>	La fijación de la placa 2 veces (10 piezas) f. EY-RU
<a href="#">297838001</a>	Manometerwinkel completar para 2XMP
<a href="#">360392100</a>	Soldadura DN100 cuello, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">460360001</a>	Adaptador USB-zu flexotron 800
<a href="#">550423123</a>	módulo de enchufe NC
<a href="#">550423171</a>	módulo de enchufe NC
<a href="#">560283050</a>	
<a href="#">360391025</a>	Atornillar + sello para DN25
<a href="#">361316100</a>	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN100
<a href="#">372249001</a>	adaptador de temperatura
<a href="#">370780001</a>	Potenciómetro de 2000 ohmios para AR30W2 *
<a href="#">370780006</a>	Potenciómetros 1000 ohmios para AR30
<a href="#">372249002</a>	adaptador de temperatura
<a href="#">372329001</a>	Accesorios, el movimiento rotatorio en trazo a ASM
<a href="#">370493000</a>	2steckbare Hilfssummschaltkontakte a A44W
<a href="#">393022100</a>	tubo de protección 15, G1 / 2 "A, L = 100 mm, de acero inoxidable LW
<a href="#">510390020</a>	Set de montaje Sauter VU./BU. y VQ./BQ. a AVM322 (S) .. R
<a href="#">510390021</a>	Set de montaje Sauter V6./B6. 14mm Hub zu AVM322 (S) .. R
<a href="#">274282000</a>	Asamblea, la válvula AVP142, AVP24 *
<a href="#">370640001</a>	Potenciómetro de 2000 ohmios para A44, AVR32
<a href="#">370640002</a>	El potenciómetro 130 ohmios para A44, AVR32
<a href="#">370640006</a>	Potenciómetro 1000 ohmios para A44, AVR32
<a href="#">372201001</a>	Eje de extensión a ASM124 / 134
<a href="#">510600006</a>	Módulo 5 m cable, 3 hilos, libre de halógenos para AVM3
<a href="#">510600007</a>	Módulo 5 m cable, de 6 hilos, PVC a AVM3
<a href="#">361632040</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN40
<a href="#">361775500</a>	Asamblea, válvula / actuador MH32 / 42 + AR30
<a href="#">361977501</a>	Montaje a la válvula / actuador MH32 / MH 42+ ASM124
<a href="#">361977502</a>	Montaje a la válvula / actuador MH * con ASM104 ... 115
<a href="#">386273001</a>	Netz-Adapter, 230 V / 24 V ~, L = 1,8 m, 4 mA / 380 mA
<a href="#">274589000</a>	La junta de rótula recta M8
<a href="#">372336180</a>	Pieza intermedia
<a href="#">372338004</a>	
<a href="#">372455001</a>	componentes juntos DEF ASM124 / 134, DN025 ... 065
<a href="#">372455002</a>	componentes juntos DEF ASM124 / 134, DN080 ... 125
<a href="#">370883001</a>	Potenciómetro 2000 ohmios a AVM / FAV 124/125
<a href="#">370883006</a>	Potenciómetros 1000 ohmios a AVM / AVF 124/125
<a href="#">550423153</a>	módulo de enchufe NC
<a href="#">940240301</a>	Base 1 veces (10 unidades)
<a href="#">300360016</a>	G1 el tornillo de ajuste del acelerador / 8 "
<a href="#">361632050</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN50
<a href="#">510390006</a>	adaptadores
<a href="#">220074002</a>	Placa adaptadora para EQJW, el intercambio de tipo 41D
<a href="#">372245002</a>	Apalancamiento

Producto	Descripción
<a href="#">372455003</a>	componentes juntos DEF ASM 134, DN 150 ... 200
<a href="#">378369001</a>	Empaquetadura de VUD / BUD / VUE / BUE DN65 ... 150
<a href="#">381008001</a>	Manómetro para XFRP
<a href="#">313409001</a>	Soporte para cartucho de sensor en el conducto de aire
<a href="#">510240001</a>	Kit de montaje para VKR / BKR con ASF112 / ASF113
<a href="#">510480002</a>	Hilfsumsschaltkontakt dos veces para VKR / BKR 105/115
<a href="#">372376014</a>	adaptadores
<a href="#">372387001</a>	Adaptador para Satchwell VZF1727 de AVM / o AVF234S AVN224S
<a href="#">378108501</a>	Asamblea de montaje de componentes 0378108001
<a href="#">378109501</a>	Asamblea de montaje de componentes 0378109001
<a href="#">378110501</a>	Asamblea de montaje de componentes 0378110001
<a href="#">378111501</a>	Asamblea de montaje de componentes 0378111001
<a href="#">378112501</a>	Asamblea de montaje de componentes 0378112001
<a href="#">378113501</a>	Asamblea de montaje de componentes 0378113001
<a href="#">510390012</a>	Adaptador para Belimo válvulas a 20 mm Recorrido para AVM322 (S)
<a href="#">372301001</a>	10 adaptador de eje para 4-cuadrado (hueco)
<a href="#">378283001</a>	El relleno de la caja de latón / PTFE completamente VUG / ERROR
<a href="#">370990002</a>	cambio Auxiliar dos veces para ASM124 / 134
<a href="#">370998001</a>	Apalancamiento
<a href="#">550423173</a>	Control continuo de NC
<a href="#">393022200</a>	tubo de protección 15, G1 / 2 "A, L = 200 mm, de acero inoxidable LW
<a href="#">372145002</a>	contacto auxiliar
<a href="#">372286001</a>	potenciómetro
<a href="#">372286002</a>	Potenciómetro 1000 ohmios a ASM / AVM104 / 114, 105/115 no módulo LON
<a href="#">372286003</a>	potenciómetro
<a href="#">372461001</a>	Prioridad a AVM234S, AVF234S y AVN224S
<a href="#">510600008</a>	Módulo 5 m cable, de 6 hilos, a AVM3 libre de halógenos
<a href="#">361316125</a>	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN125
<a href="#">378384001</a>	Spindelverdrehsicherung zu Go / del insecto DN65 ... 150
<a href="#">560332032</a>	Colador de bronce, PN 16, -10 ... 150 ° C, DN32
<a href="#">370992001</a>	Potenciómetro de 2000 ohmios a ASM124 / 134
<a href="#">370992002</a>	El potenciómetro 130 ohmios a ASM124 / 134
<a href="#">372338001</a>	adaptadores
<a href="#">450573001</a>	Fuente de alimentación 230 / 24V 42VA a LET4, sw
<a href="#">560260001</a>	Glándula DN15 ... 150 a VUG y ERROR con grasa de silicona
<a href="#">220074001</a>	Placa de adaptación para EQJW, la sustitución del Tipo 41C
<a href="#">361824040</a>	3 roscado R5 / 4Porque DN40 y la junta
<a href="#">370646001</a>	Engranaje angular fija 90 °, para rígidamente A44 (MOT)
<a href="#">370646002</a>	Juego de ruedas con ángulo de rotación
<a href="#">372332002</a>	Módulo enchufable
<a href="#">360390065</a>	Soldadura cuello, PN25 / 40 DN65
<a href="#">226504002</a>	componentes juntos XSP31für AV42P
<a href="#">372333001</a>	
<a href="#">372333002</a>	2Hilfsumschaltkontakte con contactos de oro continuamente ajustable
<a href="#">372377001</a>	adaptadores

Producto	Descripción
<a href="#">500420001</a>	rango dividido módulo para AVM321S y AVM322S
<a href="#">949241301</a>	10 operan cubiertas unidad simplemente transparente
<a href="#">361632065</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN65
<a href="#">226521002</a>	componentes juntos XSP31für AK41P
<a href="#">226522002</a>	componentes juntos XSP31für AK42P
<a href="#">226523002</a>	componentes juntos XSP31für AK43P
<a href="#">372378001</a>	adaptadores
<a href="#">361825042</a>	3 pezón soldadura d = 42für DN40 y la junta
<a href="#">370715001</a>	Cubierta hecha de aluminio fundido a presión con junta de goma,
<a href="#">226518503</a>	El trabajo de instalación para XAP AK41P
<a href="#">226519503</a>	El trabajo de instalación para XAP AK42P
<a href="#">226520503</a>	El trabajo de instalación para XAP AK43P
<a href="#">226521502</a>	trabajos de montaje, XSP31für AK41P
<a href="#">226522502</a>	trabajos de montaje, XSP31für AK42P
<a href="#">226523502</a>	trabajos de montaje, XSP31für AK43P
<a href="#">510390007</a>	adaptadores
<a href="#">510390008</a>	adaptadores
<a href="#">370645006</a>	Potenciómetro, 1kOhm (MOT) para A44
<a href="#">370645007</a>	Potenciómetro, 5 kOhm (MOT) para A44
<a href="#">560332040</a>	Colador de bronce, PN 16, -10 ... 150 ° C, DN40
<a href="#">360392125</a>	Soldadura DN125 cuello, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">372334001</a>	Potenciómetro de 2000 ohmios, 1 W, 24V zu AVM / FAV / AVN2 *
<a href="#">372334002</a>	Potenciómetro de 130 ohmios, 1 W, 24V zu AVM / FAV / AVN2 *
<a href="#">0372334006</a>	potenciómetro
<a href="#">378370001</a>	
<a href="#">274596000</a>	Soporte de montaje para AK43
<a href="#">360390080</a>	Soldadura cuello, PN25 / 40 DN80
<a href="#">372378002</a>	adaptadores
<a href="#">510390009</a>	adaptadores
<a href="#">226504502</a>	trabajos de montaje, XSP31für AV42P
<a href="#">510390010</a>	adaptadores
<a href="#">297934501</a>	trabajos de montaje, XAP de AVP
<a href="#">940240401</a>	Base 2 veces (de 10)
<a href="#">940240601</a>	placa Cable 2 veces (de 10)
<a href="#">393022450</a>	tubo de protección 15, G1 / 2 "A, L = 450 mm, de acero inoxidable LW
<a href="#">361316150</a>	cuello de la soldadura, PN10 / 16, DN150
<a href="#">300360015</a>	soporte de pared
<a href="#">360392150</a>	Soldadura DN150 cuello, PN4für MH32F / MH42F
<a href="#">361632080</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN80
<a href="#">370882001</a>	contacto auxiliar
<a href="#">370882006</a>	contacto auxiliar
<a href="#">297651000</a>	Válvula de seguridad, 1,7 bar para XFRP
<a href="#">378285001</a>	prensaestopas
<a href="#">510390025</a>	Kit de montaje
<a href="#">370396000</a>	3 Hilfsumschaltkontakte conectable a A44W



Producto	Descripción
<a href="#">360391040</a>	Atornillar + sello para DN40
<a href="#">940240704</a>	Placa de montaje 1 veces tipo 2, radio (10 unidades)
<a href="#">500420002</a>	Módulo 4 ... 20 mA para la retroalimentación y AVM321S AVM322S
<a href="#">500570003</a>	Módulo 230 V para AVM321S y AVM322S
<a href="#">274730501</a>	Manual de instalación de ajuste a AVP242
<a href="#">297938500</a>	Descripción Montaje "A"
<a href="#">378356001</a>	Empaquetadura D12zu VUP040 ... 080
<a href="#">378369101</a>	glándula reemplazo a VQD / BQD y VQE / BQE
<a href="#">297933501</a>	Montagearbeit, XSP31für AVP
<a href="#">510390022</a>	Kit de montaje
<a href="#">510390023</a>	Kit de montaje JCI
<a href="#">510390024</a>	Kit de montaje
<a href="#">510390026</a>	Kit de montaje
<a href="#">510390027</a>	Set de montaje Belimo para acariciar a 20 mm AVM322 (S) R ..
<a href="#">510390028</a>	Kit de montaje
<a href="#">372336240</a>	Adaptador
<a href="#">372386001</a>	adaptadores
<a href="#">382063006</a>	8-colector, di = 4 mm, G1 / 4, Alu
<a href="#">382063008</a>	8-Way Splitter, di = 8 mm, G3 / 8, aluminio
<a href="#">371290001</a>	Cubierta antipolvo
<a href="#">372338002</a>	adaptadores
<a href="#">360390100</a>	Soldadura cuello, PN25 / 40, DN100
<a href="#">378373001</a>	prensaestopas
<a href="#">372389001</a>	adaptadores
<a href="#">372389002</a>	adaptadores
<a href="#">297934001</a>	componentes juntos XAP de AVP
<a href="#">292001000</a>	la labor de establecimiento, punto de referencia para DS
<a href="#">361632100</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN100
<a href="#">378357001</a>	Empaquetadura D14zu VUP100 ... 150
<a href="#">378373002</a>	prensaestopas
<a href="#">226518003</a>	material de fijación para XAP AK41P
<a href="#">226519003</a>	material de fijación para XAP AK42P
<a href="#">226520003</a>	material de fijación para XAP AK43P
<a href="#">560332050</a>	Colador de bronce, PN 16, -10 ... 150 ° C, DN50
<a href="#">297933001</a>	componentes juntos XSP31für AVP
<a href="#">360391050</a>	Atornillar + sello para DN50
<a href="#">370781001</a>	Potenciómetro 130/2000 ohmios para AR30W2 *
<a href="#">370781004</a>	Potenciómetro 1000/1000 ohmios para AR30
<a href="#">297652000</a>	Piezas de montaje para XFRP
<a href="#">370641001</a>	Potenciómetro 130/2000 ohmios para A44, AVR32
<a href="#">370641002</a>	Potenciómetro 2000/2000 ohmios para A44, AVR32
<a href="#">370641006</a>	Potenciómetro, 130/140 Ohm para la A44, AVR32
<a href="#">450231001</a>	antena activa externa para LET4, cable de 5 m, RJ12
<a href="#">192700000</a>	Kapillardrossel, 1 M, G 1/2, R1 / 2, con
<a href="#">360390125</a>	Soldadura cuello, PN25 / 40, DN125

Producto	Descripción
<a href="#">378284100</a>	prensaestopas 230 V, 15 W a VU./BU.
<a href="#">378284102</a>	prensaestopas 24 V ~, 15 W a VU./BU.
<a href="#">361632125</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN125
<a href="#">378370002</a>	Establecer extensión del tubo de derivación
<a href="#">361632150</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN150
<a href="#">378373003</a>	libro de relleno
<a href="#">360390150</a>	Soldadura cuello, PN25 / 40, DN150
<a href="#">378370003</a>	Set de extensión de tubo de deriv
<a href="#">300360007</a>	El amortiguador interior, de tipo capilar
<a href="#">378383001</a>	Set de extensión de tubo de deriv
<a href="#">361632200</a>	2Vorschweißflansche, PN6, DN200
<a href="#">217268001</a>	prensaestopas DN15 ... 50, 24V
<a href="#">217268004</a>	Stopfbüchsenheizung DN15 ... 50, 230 V
<a href="#">378370004</a>	Set de extensión de tubo de deriv
<a href="#">370479000</a>	Capucha de acero galvanizado
<a href="#">378370005</a>	Set de extensión de tubo de deriv
<a href="#">378383002</a>	Set de extensión de tubo de deriv
<a href="#">378383003</a>	Set de extensión de tubo de deriv
<a href="#">361634200</a>	2Vorschweißflansche PN10, DN200 (1092-1)
<a href="#">378383004</a>	Set de extensión de tubo de deriv
<a href="#">378370006</a>	Set de extensión de tubo de deriv
<a href="#">378383005</a>	Set de extensión de tubo de deriv
<a href="#">378383006</a>	Set de extensión de tubo de deriv
<a href="#">381007001</a>	Reductor de presión para XFRP
<a href="#">378383007</a>	Set de extensión de tubo de deriv
<a href="#">300360001</a>	Sensor CASO puerto USB incluido
<a href="#">378370007</a>	Set de extensión de tubo de deriv
<a href="#">378383008</a>	Set de extensión de tubo de deriv
<a href="#">378383009</a>	CONJUNTO DE TUBOS DE DERIVACIÓN DE TUBOS
<a href="#">378370008</a>	Set de extensión de tubo de deriv
<a href="#">274521000</a>	El ajuste manual para AV43 / 44Y AVP243 / 244
<a href="#">378370009</a>	Set de extensión de tubo de deriv
<a href="#">378383010</a>	Set de extensión de tubo de deriv
<a href="#">381002001</a>	Submicrofilter para XFRP
<a href="#">381003001</a>	Filtro fino con XFRP indicador
<a href="#">297867001</a>	Referenzdruckbehälter
<a href="#">378370010</a>	Set de extensión de tubo de deriv
<a href="#">378383011</a>	Set de extensión de tubo de deriv
<a href="#">EGQ212F031</a>	transmisor de canales
<a href="#">FK 100</a>	Medidor de fuerza digital
<a href="#">0372338001</a>	Adaptador
<a href="#">0386263002</a>	Cable glándula M20 × 1,5
<a href="#">EGT330F102</a>	Sensor de temperatura ambiente
<a href="#">EGT332F102</a>	Sensor de temperatura ambiente
<a href="#">EGT335F102</a>	Sensor de temperatura ambiente

Producto	Descripción
<a href="#">0372430001</a>	pinza de acoplamiento
<a href="#">0372431001</a>	pinza de acoplamiento
<a href="#">0372432001</a>	Conexión de pinza
<a href="#">HB0 100-0.</a>	probador de dureza Shore Analog
<a href="#">EYEM510F001</a>	
<a href="#">RAK13.5050S</a>	Interruptor de seguridad
<a href="#">EGT346F102</a>	sensores de varilla
<a href="#">0391022100</a>	vaina
<a href="#">0391022200</a>	vaina
<a href="#">EGT354F102</a>	
<a href="#">DDL205F101</a>	Transmisor de presión diferencial
<a href="#">DDL225F101</a>	Transmisor de presión diferencial
<a href="#">EGH111F031</a>	transmisor de canal
<a href="#">TUC107F001</a>	Termostato universal
<a href="#">AKF113F122</a>	accionamiento rotativo
<a href="#">DSD140F002</a>	interruptor de presión diferencial
<a href="#">DSF158F001</a>	Monitor de presión
<a href="#">EGQ220F031</a>	Transductor de ambiente, CO2, montado en superficie
<a href="#">TMUP210F001</a>	UNI / UNI-compacto
<a href="#">TSHK672F001</a>	
<a href="#">TUC303F001</a>	Termostato universal
<a href="#">VKAI025F300</a>	M16 / M18
<a href="#">A44W0F020</a>	accionamiento de motor
<a href="#">A44W1F001</a>	accionamiento del motor
<a href="#">A44W1F020</a>	accionamiento por motor
<a href="#">A44W1SF001</a>	accionamiento por motor
<a href="#">A44W2F001</a>	accionamiento del motor
<a href="#">A44W2F020</a>	Motor de 3 puntos
<a href="#">ADAP-AGM30</a>	
<a href="#">AK31P2F001</a>	Actuador neumático
<a href="#">AK41P1F003</a>	Actuador neumático 0,3... 0,9 bar
<a href="#">AK41P2F003</a>	Actuador neumático
<a href="#">AK41P3F003</a>	Actuador neumático
<a href="#">AKF112F120</a>	Actuador rotativo de 2 puntos y resorte
<a href="#">AKF112F122</a>	Servo motor
<a href="#">AKF113F122</a>	Actuador rotativo de 3 puntos y resorte
<a href="#">AKF113SF122</a>	Servo motor
<a href="#">AKM105F100</a>	Actuador rotativo para válvula de bola
<a href="#">AKM105F120</a>	Actuador rotativo para válvula de bola
<a href="#">AKM105F122</a>	Actuador rotativo para válvula de bola
<a href="#">AKM105SF132</a>	Actuador rotativo para válvula de bola
<a href="#">AKM115F120</a>	Actuador rotativo para válvula de bola
<a href="#">AKM115F122</a>	actuador rotativo
<a href="#">AKM115SF132</a>	Activador
<a href="#">AKM115SF152</a>	Accionamiento giratorio para válvula de bola (rotor rápido)

Producto	Descripción
<a href="#">AR30W21F001</a>	Accionamiento por motor
<a href="#">AR30W21F020</a>	Accionamiento por motor
<a href="#">AR30W22F001</a>	Accionamiento por motor
<a href="#">AR30W22F020</a>	Accionamiento por motor
<a href="#">AR30W22SF020</a>	Controlador de accionamiento de motor
<a href="#">AR30W23F001</a>	accionamiento por motor
<a href="#">AR30W23F020</a>	Accionamiento por motor
<a href="#">AR30W23SF020</a>	Controlador de accionamiento de motor
<a href="#">ASF112F120</a>	Accionamiento de aleta retráctil con resorte
<a href="#">ASF112F122</a>	Actuador de amortiguador con retracción por resorte
<a href="#">ASF112F220</a>	Actuador de amortiguador con retracción por resorte
<a href="#">ASF112F222</a>	Actuador de amortiguador con retracción por resorte
<a href="#">ASF113F122</a>	Actuador amortiguador de 3 puntos con retracción por resorte
<a href="#">ASF122F120</a>	Actuador de amortiguador con retracción por resorte
<a href="#">ASF122F220</a>	Actuador de amortiguador con retracción por resorte
<a href="#">ASF122F222</a>	Actuador de amortiguador con retracción por resorte
<a href="#">ASF123F122</a>	Actuador amortiguador de 3 puntos con retracción por resorte
<a href="#">ASM105F100</a>	Actuador de compuerta de 2/3 puntos
<a href="#">ASM105F120</a>	Actuador de compuerta de 2/3 puntos
<a href="#">ASM105F122</a>	Actuador de compuerta de 2/3 puntos
<a href="#">ASM105SF152</a>	Transmisión por amortiguador
<a href="#">ASM115F120</a>	Actuador de compuerta
<a href="#">ASM115SF132</a>	Accionamiento amortiguador SUT de 2 y 3 puntos
<a href="#">ASM115SF152</a>	Transmisión por amortiguador
<a href="#">ASM124F120</a>	actuador de compuerta
<a href="#">ASM124F122</a>	actuador del amortiguador
<a href="#">ASM134F130</a>	Actuador de compuerta
<a href="#">ASV115BF132E</a>	Controlador compacto VAV,
<a href="#">ASV115BF152D</a>	
<a href="#">ASV115CF132D</a>	Controlador compacto VAV
<a href="#">ASV115CF132E</a>	Controlador compacto VAV
<a href="#">ASV115CF132I</a>	Controlador compacto VAV
<a href="#">ASV115CF132K</a>	Controlador compacto VAV
<a href="#">ASV115CF152D</a>	flap-drive
<a href="#">ASV115CF152E</a>	Controlador compacto VAV
<a href="#">ASV115CF152I</a>	Controlador compacto VAV
<a href="#">ASV115CF152K</a>	Controlador compacto VAV
<a href="#">AVF124F130</a>	actuador de válvula con retracción por resorte
<a href="#">AVF124F230</a>	
<a href="#">AVF125SF132</a>	Actuador de válvula con retracción por resorte
<a href="#">AVF125SF232</a>	Actuador de válvula con retracción por resorte
<a href="#">AVF234SF232</a>	accionamiento de válvula
<a href="#">AVF234SF232-5</a>	
<a href="#">AVF234SF232-6</a>	
<a href="#">AVM105F100</a>	Actuador de válvula

Producto	Descripción
<a href="#">AVM105F120</a>	Actuador de válvula
<a href="#">AVM105F122</a>	Actuador de válvula
<a href="#">AVM105F921</a>	
<a href="#">AVM105F922</a>	
<a href="#">AVM105SF921</a>	servomotor de la válvula
<a href="#">AVM115F901</a>	Actuador de válvula
<a href="#">AVM115F921</a>	
<a href="#">AVM115SF901</a>	actuador de válvula
<a href="#">AVM115SF921</a>	Actuador de válvula SUT de 2 y 3 puntos
<a href="#">AVM321F110</a>	actuador de válvula
<a href="#">AVM321F112</a>	Ventilantrieb
<a href="#">AVM322F120</a>	Actuador de válvula
<a href="#">AVM322F120R</a>	Actuador de válvula
<a href="#">AVM322F122</a>	Actuador de válvula
<a href="#">AVM322F122R</a>	Actuador de válvula
<a href="#">AVM322SF132</a>	Actuador de válvulas
<a href="#">AVN224SF232</a>	Actuador de válvula con función de seguridad
<a href="#">AVP242F001</a>	Actuador de válvula neumática
<a href="#">AVP242F021</a>	actuador neumático de válvula
<a href="#">AVP243F021</a>	Actuador de válvula neumática
<a href="#">AVP243F031</a>	Actuador de válvula neumática
<a href="#">AVP244F021</a>	Actuador de válvula neumática
<a href="#">AVP244F031</a>	Actuador de válvula neumática
<a href="#">AXM217F200</a>	actuador de válvula pequeña del motor
<a href="#">AXM217F202</a>	Actuador de válvula de motor pequeño
<a href="#">AXM217SF402</a>	Actuador de válvula de motor pequeño
<a href="#">AXS215SF122</a>	Accionamiento estable de válvulas pequeñas
<a href="#">AXS215SF122B</a>	actuador de válvula y actuador
<a href="#">AXS215SF222</a>	actuador de válvula y actuador
<a href="#">AXS215SF222B</a>	
<a href="#">AXT201F110</a>	Accionamiento térmico
<a href="#">AXT201F112</a>	Actuador de válvula térmica
<a href="#">AXT211F100</a>	Actuador de válvula térmica
<a href="#">AXT211F100B</a>	Actuador de válvula térmica
<a href="#">AXT211F102</a>	Actuador de válvula térmica
<a href="#">AXT211F102B</a>	Actuador de válvula térmica
<a href="#">AXT211F110B</a>	Actuador de válvula térmica
<a href="#">AXT211F110M</a>	Actuador de válvula térmica
<a href="#">AXT211F112</a>	Actuador de válvula térmica
<a href="#">AXT211F112B</a>	Actuador de válvula térmica
<a href="#">AXT211F112M</a>	Actuador de válvula térmica
<a href="#">AXT211F190</a>	Accionamiento de válvula térmica
<a href="#">AXT211F192</a>	Thermischer Ventilantrieb 24 V, NC, sin cable, 2-Pkt., blanco
<a href="#">AXT211F202</a>	Actuador de válvula térmica
<a href="#">AXT111F200 F/C</a>	Actuador de válvula térmica

Producto	Descripción
<a href="#">AXT211F212</a>	Actuador de válvula térmica
<a href="#">AXT211HF110</a>	Accionamiento térmico de la válvula
<a href="#">AXT211HF112</a>	Actuador de válvula Therm.Klein
<a href="#">AXT211HF210</a>	Actuador de válvula térmica
<a href="#">AXT211HF212</a>	Actuador de válvula térmica
<a href="#">B6R15F200</a>	Válvula de 3 vías con rosca interna
<a href="#">B6R15F300</a>	Válvula de 3 vías con rosca interna
<a href="#">B6R15F310</a>	Válvula de 3 vías con rosca interna
<a href="#">B6R15F320</a>	válvula
<a href="#">B6R15F330</a>	Válvula de 3 vías con rosca interna
<a href="#">B6R25F200</a>	Válvula de 3 vías con rosca interna
<a href="#">B6R25F210</a>	Válvula de 3 vías con rosca interna
<a href="#">B6R25F300</a>	Válvula de 3 vías con rosca interna
<a href="#">B6R25F310</a>	Válvula de 3 vías con rosca interna
<a href="#">B6R40F200</a>	Válvula de 3 vías con rosca interna
<a href="#">B6R40F210</a>	Válvula de 3 vías con rosca interna
<a href="#">B6R40F300</a>	Válvula de 3 vías con rosca interna
<a href="#">B6R40F310</a>	válvula de tres vías
<a href="#">B6R50F200</a>	Válvula de 3 vías con rosca interna
<a href="#">B6R50F300</a>	Válvula de 3 vías con rosca interna
<a href="#">BKLI015F300</a>	válvula de bola reversible con rosca interna
<a href="#">BKLI020F300</a>	válvula de bola reversible con rosca interna,
<a href="#">BKLI025F300</a>	válvula de bola reversible con rosca interna
<a href="#">BKLI032F300</a>	válvula de bola reversible con rosca interna
<a href="#">BKLI040F300</a>	válvula de bola reversible con rosca interna
<a href="#">BKLI050F300</a>	válvula de bola reversible con rosca interna
<a href="#">BKR015F310-FF</a>	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
<a href="#">BKR015F320-FF</a>	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
<a href="#">BKR015F330-FF</a>	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
<a href="#">BKR015F340-FF</a>	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
<a href="#">BKR020F310-FF</a>	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
<a href="#">BKR020F320-FF</a>	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
<a href="#">BKR025F310-FF</a>	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
<a href="#">BKR032F310-FF</a>	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
<a href="#">BKR040F310-FF</a>	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
<a href="#">BKR050F310-FF</a>	Válvula de bola reguladora de 3 vías con rosca interna
<a href="#">BKTI015F300</a>	válvula de bola reversible con rosca interna
<a href="#">BKTI020F300</a>	válvula de bola reversible con rosca interna
<a href="#">BKTI025F300</a>	válvula de bola reversible con rosca interna
<a href="#">BKTI032F300</a>	válvula de bola reversible con rosca interna
<a href="#">BKTI040F300</a>	válvula de bola reversible con rosca interna
<a href="#">BKTI050F300</a>	válvula de bola reversible con rosca interna
<a href="#">BQD065F300</a>	válvula
<a href="#">BQD065F701D</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BQD080F300</a>	Válvula de brida de 3 vías



Producto	Descripción
<a href="#">BQD080F701D</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BQD100F300</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BQD100F701D</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BQE065F300</a>	De 3 vías con bridas de la válvula
<a href="#">BQE065F701D</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BQE080F300</a>	3W-Fl. -Válvula;
<a href="#">BQE080F701D</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BQE100F300</a>	válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BQE100F701D</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BQE125F300</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BQE150F300</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUD015F300</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUD015F310</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUD015F320</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUD020F300</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUD025F300</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUD032F300</a>	Válvula con brida de 3 vías
<a href="#">BUD040F300</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUD050F200</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUD050F300</a>	Válvula con brida de 3 vías
<a href="#">BUE015F300</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUE015F310</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUE015F320</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUE015F330</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUE020F300</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUE025F300</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUE032F300</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUE040F300</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUE050F300</a>	Válvula con brida de 3 vías
<a href="#">BUG015F304</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG015F304S</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG015F314</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG015F314S</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG015F324</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG015F324S</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG015F334</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG015F334S</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG020F304</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG020F304S</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG025F304</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG025F304S</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG032F304</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG032F304S</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG040F304</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG040F304S</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">BUG050F304S</a>	
<a href="#">BUG065F304S</a>	
<a href="#">BUG065F316</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG065F316S</a>	
<a href="#">BUG080F304</a>	El conjunto de válvula
<a href="#">BUG080F304S</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG100F304</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG100F304S</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG125F304</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG125F304S</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUG150F304</a>	Válvula con brida de 3 vías
<a href="#">BUG150F304S</a>	
<a href="#">BUL010F300</a>	Válvula pequeña de 3 vías
<a href="#">BUL010F310</a>	Válvula pequeña de 3 vías
<a href="#">BUL010F320</a>	Válvula pequeña de 3 vías
<a href="#">BUL010F330</a>	Válvula pequeña de 3 vías
<a href="#">BUL010F400</a>	Válvula pequeña de 3 vías
<a href="#">BUL010F410</a>	Válvula pequeña de 3 vías
<a href="#">BUL010F420</a>	Válvula pequeña de 3 vías
<a href="#">BUL010F430</a>	Válvula pequeña de 3 vías
<a href="#">BUL010F600</a>	Válvula pequeña de 3 vías
<a href="#">BUL010F610</a>	Válvula pequeña de 3 vías
<a href="#">BUL010F620</a>	Válvula pequeña de 3 vías
<a href="#">BUL010F630</a>	Válvula pequeña de 3 vías
<a href="#">BUL015F300</a>	Válvula pequeña de 3 vías
<a href="#">BUL015F310</a>	Válvula pequeña de 3 vías
<a href="#">BUL015F400</a>	Válvula pequeña de 3 vías
<a href="#">BUL015F410</a>	Válvula pequeña de 3 vías
<a href="#">BUL020F300</a>	Válvula pequeña de 3 vías
<a href="#">BUL020F400</a>	Válvula pequeña de 3 vías
<a href="#">BUN015F310</a>	Válvula de 3 vías con bobinado externo
<a href="#">BUN015F320</a>	Válvula de 3 vías con bobinado externo
<a href="#">BUN015F330</a>	Válvula de 3 vías con bobinado externo
<a href="#">BUN020F300</a>	Válvula de 3 vías
<a href="#">BUN025F300</a>	Válvula del acelerador
<a href="#">BUN032F300</a>	válvula
<a href="#">BUN040F300</a>	Válvula roscada de 3 vías
<a href="#">BUN050F200</a>	Válvula de 3 vías con bobinado externo
<a href="#">BUS015F205</a>	
<a href="#">BUS015F215</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUS015F225</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUS020F205</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUS025F205</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUS032F205</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUS040F205</a>	Válvula de brida de 3 vías

Producto	Descripción
<a href="#">BUS050F205</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUS065F205</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUS080F205</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUS100F205</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUS125F305</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUS150F305</a>	Válvula de brida de 3 vías
<a href="#">BUT010F200</a>	válvula de 3 vías
<a href="#">BUT010F400</a>	válvula de 3 vías
<a href="#">BUT010F410</a>	válvula de 3 vías
<a href="#">BUT010F420</a>	válvula de 3 vías
<a href="#">BUT015F400</a>	válvula de 3 vías
<a href="#">BUT015F410</a>	válvula de 3 vías
<a href="#">BUT020F200</a>	válvula de 3 vías
<a href="#">BUT020F400</a>	válvula de 3 vías
<a href="#">BXL025F200</a>	válvula de 3 vías
<a href="#">BXL040F200</a>	válvula de 3 vías
<a href="#">DDL103F001</a>	Monitor de presión diferencial
<a href="#">DDL110F001</a>	Interruptor de presión diferencial fino
<a href="#">DDL150F001</a>	Monitor de presión diferencial
<a href="#">DDLU205F001</a>	Transductor de presión diferencial
<a href="#">DDLU225F001</a>	Transductor de presión diferencial
<a href="#">DEF025F200</a>	Válvula de mariposa de sellado hermético
<a href="#">DEF032F200</a>	
<a href="#">DEF040F200</a>	Válvula de mariposa de sellado hermético
<a href="#">DEF050F200</a>	Válvula de mariposa de sellado hermético
<a href="#">DEF065F200</a>	Válvula de mariposa de sellado hermético
<a href="#">DEF080F200</a>	Válvula de mariposa de sellado hermético
<a href="#">DEF125F200</a>	Válvula de mariposa de sellado hermético
<a href="#">DEF150F200</a>	Válvula de mariposa de sellado hermético
<a href="#">DEF200F200</a>	Válvula de mariposa de sellado hermético
<a href="#">DFC17B54F001</a>	Presostato de alta resistencia
<a href="#">DFC17B97F001</a>	Presostato de alta resistencia
<a href="#">DFC17B98F001</a>	Presostato de alta resistencia
<a href="#">DFC27B26F002</a>	Presostato de alta resistencia
<a href="#">DFC27B43F002</a>	Presostato de alta resistencia
<a href="#">DFC27B46F002</a>	Presostato de alta resistencia
<a href="#">DFC27B52F002</a>	interruptor de presión
<a href="#">DSA140F002</a>	Interruptor de presión
<a href="#">DSA143F002</a>	Interruptor de presión
<a href="#">DSB138F001</a>	interruptor de presión
<a href="#">DSB140F001</a>	interruptor de presión
<a href="#">DSB170F001</a>	Presostato
<a href="#">DSD134F102</a>	Interruptor de presión diferencial
<a href="#">DSD140F002</a>	Interruptor de presión diferencial
<a href="#">DSD143F002</a>	Presostato diferencial, 0,5-6,0 bar, XSD=var.

Producto	Descripción
<a href="#">DSDI101F021</a>	transmisor de presión
<a href="#">DSDI103F021</a>	Transmisor de presión diferencial
<a href="#">DSDI106F021</a>	Transmisor de presión diferencial
<a href="#">DSDU101F021</a>	transmisor de presión
<a href="#">DSDU103F021</a>	Transmisor de presión diferencial
<a href="#">DSDU106F021</a>	Transmisor de presión diferencial
<a href="#">DSF125F001</a>	sensor de presión
<a href="#">DSF127F001</a>	sensor de presión
<a href="#">DSF135F001</a>	monitor de presión
<a href="#">DSF138F001</a>	sensor de presión
<a href="#">DSF140F001</a>	sensor de presión
<a href="#">DSF146F001</a>	monitor de presión
<a href="#">DSF170F001</a>	sensor de presión
<a href="#">DSH170F001</a>	Limitador de presión especialmente diseñado
<a href="#">DSI203F002</a>	Transmisor de presión
<a href="#">DSI206F002</a>	Transmisor de presión
<a href="#">DSI210F002</a>	Transmisor de presión
<a href="#">DSI216F002</a>	Transmisor de presión
<a href="#">DSI225F002</a>	Transmisor de presión