



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Starrett

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
G-81822	
1251MEA-40/1000	
196B1	
25-131J	Indicador de dial
25-181J	Indicador de cuadrante
25-441J	Indicador del dial
25SC14	3 / 8-24NF de Split Collet
50156 / 25SC38	Pinza dividida
25SC38B	1 / 2-32UN de Split Collet
270	Calibre cónico
2900-2	Indicador electrónico métrico/inglés básico
3732XFL-1	Micrómetro de diámetro exterior
3810A	Probador de dureza digital portátil con impresora
566	
576MXR	REDONDO YUNQUE MIC - LP
643JZ	Medidor de profundidad de marcación
655-341J	Indicador de dial
657-2	MAG BASE Y TITULAR DE LA UNI
657EZ	BASE Y POST CONJUNTO Y IND DIAL
657T	Soporte de indicador
667-1/2	Medidor de espesor
670A	fijación del orificio indicador
709MALCZ	Set de indicadores Dial Test
798B-6/150	Calibre Electrónico
EC799A-12/300	Pinza W/SLC
DS0002 - AM-2	Medidor de ángulo
C604R-12	
D0218	Sierra perforadora diamantada
PT22428	Mordaza giratoria
PT26007	Indicator Axial Apoyo
S167MCZ	RADIUS MEDIDOR DE CONJUNTO
S234MG	
S2S 112.MA1	Juego de bloques de medición
S3732CXFLZ	Micrómetro Conjunto electrónica
S829EZ	Lochlehren
FCH1116	

Producto	Descripción
SM27	
SM22	sierras perforadoras
SR100	SR100 Verificador de rugosidad
735-01000000	tabla vertical visualización del proyector XY
VF600 + QA722 + 6P008	VF600 / Torreta / QuadraChek 200e (con borde)
S154LZ	Conjunto de Parallels
98-4	Nivel de maquinistas
AM2	Transportador, transportador con imán, base. (N.º EDP 36080)
780XTZ-500	Micrómetro
780XTZ-1	Micrómetro
780XTZ-625	Micrómetro
780XTZ-312	Micrómetro
780XTZ-375	Micrómetro
780XTZ-750	Micrómetro
436XRLZ-13	Micrómetro
436XRLZ-14	Micrómetro
436XRLZ-15	Micrómetro
EDP 50005	Alicates de corte con cuchillas ajustables
720-01000000	Horizontal proyector de mesa
436XRLZ-17	MICRÓMETRO EXTERNO MECÁNICO
720-02000000	Horizontal proyector de mesa
735-02000000	equipo de medición geometría proyector tabla vertical
AC11A Gage block acc. Kit	Gage bloque Kit de accesorios
SS81.A1 gage block set	Gage Conjunto de Bloques
S2CS112MA1 gage block set	Gage Conjunto de Bloques
RBC49 referans bar	Referans Bar (EDP NO: 92630)
818	punzones de marcar automáticas
PT01932-1	Mordazas con punta de carburo de 7 pulgadas, par
S1101-2 1470x0.5x10/14 TPI	
S4000-060	Set Pin Gage Plus
124BZ	Micrómetro interior de varilla sólida
575CP	Rosca de tornillo
9ME-300	
S898Z-2	Indicador Kit de Inspección
S436.1CXRLZ	Set de micrómetros
823CZ	Micrómetro interior tubular
657D	Base magnética
98-12	Nivel 98-12 Nivel Starrett
S770XTBZ	conjunto micrómetro electrónico interno
199Z	Maestro Nivel de precisión
BP437 - 98-12	Nivel de maquinistas
C607R-6	Reglas de acero

Producto	Descripción
RBC 49	
S831EZ	Medidor de orificios pequeños - Set
S830FZ	Pequeño agujero Gage
EC799-6/150	Brújula digital
EC799-8/200	Brújula digital
EC799-12/300	Brújula digital
799AZ-24/600	Calibre digital de largo alcance
786P-1(0-1")	HOJA ELECTRÓNICA MICRÓMETRO
25-511J	Indicador de cuadrante
PT06632-7	Punto de contacto del indicador del dial
798A-6/150	pinza 6" digitales
25-881J AGD2	
P/N: 51292, Type: 270 Taper Gauge	Medidor de forma cónica
53400 / 81-141J	Indicador de cuadrante
799AZ-40/1000	Calibrador electrónico
172A EDP 50649 0015"- 015"	Bloquear mastar
66 EDP 50314 0015"-025"	Bloquear mastar
66B EDP 57097 0015"- 035"	Bloquear mastar
467 EDP 52464 0.0015"- 0.200"	bloque mastar
123Z-48	Pie de rey // Messschieber
154B	154B / Parallels ajustables Ajustable
154C	154c Parallels ajustables / ajustable
154D	154D / Parallels ajustables ajustables
154E	Paralelo ajustable
154F	154F Parallels ajustables / ajustable
VB400 (200 x 100 mm)	
FCH0258	Bimetall Lochsäge
FCH0138	Bimetall Lochsäge
FCH0116	sierra de perforación
FCH0100	Bimetall Lochsäge
FCH0078	Bimetall Lochsäge
magnification lens	
QC100 Series	
816B	
D0512	El agujero consideró equipado con polvo de diamante
2900-5-1	Indicador digital
491ME-300	
666-4	
666-6	
666-8	
666-11	

Producto	Descripción
666-2	
666-3	
666-1	
S436MEXRLZ	
666-1 1/2	
FMS-2500 -L2	Sistema de Medidas de fuerza
50192	
3089M-181-50J	
3089M-181-160J	
3089M-181-250J	
SV226MBXRLZ	
S436MDXRLZ	
823MEZ	
120MZ-225	
120MZ-300	CALIPER,0-300MM,GRADUATION 0.02MM,CASE
811-MCZ	
18C	Perforadora central automática
674-2	Indicador de cuadrante
25-231J	
173 MAT	MEDIDOR DE ESPESOR TAPER
443Z-3RL	micrómetro de profundidad
SM34	
196A1Z	Indicador universal Back Plunger Di
3753A-8/200	
F2730AD	
25-611J	Indicador de cuadrante
C635-150	REGLA DE ACERO
84AZ-111-7J	MEDIDORES DE DIÁMETRO DE ESFERA
C434M-300	Set combinado de acero
S816PC	Set Prick Punch
124MBZ	Micrómetro interior de varilla sólida
124MDZ	Set de micrómetros interiores
659AZ	Conjunto de la base magnética en el caso
83A-6	Separador
79A-8	Tuerca rellena con pinza de resorte exterior de 8 pulgadas
79A-12	Pinza exterior Solid Nut «Yankee»
73A-6	PINZAS TIPO RESORTE YANKEE, INTERIORES, TAMAÑO Y CAPACIDAD DE 6 PULGADAS, TUERCA SÓLIDA, PATA PLANA
73A-12	Pinzas Yankee tipo resorte, interiores, tamaño y capacidad de 12 pulgadas, tuerca sólida, pata plana
98-6	Vial nivelado con suelo y graduado para maquinistas
696MZ	Galga extenso
18A	Perforadora central automática
798-6/150 (12521)	
117D (50486)	

Producto	Descripción
C305R-6 (51347)	
C305R-12 (51348)	
733XFL-1 (64239)	
1025-5	
RS1804-7	
25-2041J	Indicador de cuadrante
3657AA	Base magnética
C251C	
S565WB	Set de perforadoras Drive Pin
18718	
81-211J	Indicador de cuadrante
505A-12	
PT99356	Control de palanca para indicadores de dial
PT06632 Nr.7	Punto de contacto del indicador
S668DZ	Alineación de ejes fijó la abrazadera
263P-38	micrómetro
207Z	micrómetro
643J	Calibrador de profundidad
VF600 + QA721 + 6Y023	
0LN23	X10 lente
0LN24	X20 lente
0LN26	X50 lente
6N011	
154A	154A / Parallels ajustables Ajustable
657AA	MAG BASE Y TITULAR DE LA UNI
657AA	Soporte indicador con base magnética, juego completo
467-STR	Medida de espesor
657A	BASE MAGNÉTICA
657C	BASE + DIAL TEST IND
657CZ	BASE + DIAL TEST IND
657MCZ	TITULAR DE LA BASE EN 657MCZ MAG
657F	INDICADOR DE GIRO POSTAL
657G	VERTICAL base del poste
657H	GIRO POSTAL SNUG
657P	La base magnética SOLAMENTE
657S	UNIVERSAL SLEEVE
657TW	BASE + FINO ADJ ATTACH
657W	AJUSTE FINO ATTACH
657X	DIA 1/4 ROD
657Y	ADJUNTO INDICADOR
657-3	BRAZO
657-1	MAG B & IND HDR y BJ ARM & FA
FCH0114	sierra de perforación
3811A	Durómetro portátil digital
448Z-12	Medidor de profundidad

Producto	Descripción
PT08228-0	Dial Gage Profundidad
665G	Abrazadera
665G-1	Desplazamiento del brazo
PT18718	Asamblea cómodo
PT18724	Asamblea cómodo
PT22430	Unidad cómodo y Rod
PT26009	conexión indicador
PT99437	Abrazadera
25-431J	Indicador de cuadrante
25-631J	Indicador de dial
98-8	Nivel 98-8 Nivel Starrett
25-241J	Indicador de cuadrante
066322	
SR160	Probador de rugosidad superficial
762MEXFL-50	Micrómetro cabezal electrónico
762MEXFL-25	Micrómetro electrónico Cabeza LP
209MRL	Micrómetro Can Curl
C330-300	Regla de acero
calibration for S3732CXFLZ	
268C	V-BLOCK y la abrazadera SET
83A-12	Divisor de 12 pulgadas
449MAZ-150R	micrómetro de profundidad
S154SZ	Set Parallels ajustable
25-341P	Indicador de cuadrante
PT06608M	Adj. Volver Brackett
460MA	Micrómetro Head - LP
BTR6610-5	
KGF1224-10	acero al carbono Hacksaw Blade, 24
RS550-10	Hoja de sierra eléctrica
207MZ	El micrómetro puede coser
11MH-300	Escuadra combinada
59A	
690M-2Z	Calibrador de agujeros
DK0802 690-2Z	
SD167GHZ	Radio Juego de manómetros
SD167GZ	Conjunto Gage
178B	
178A	
25-109J	Indicador de cuadrante
98Z-12	Nivel de precisión Maquinistas
98Z-12 W/SLC	Nivel MachinistFTS
98-18	PRECISION CALIBRAR NIVEL DE MAQUINISTA
98Z-18	Nivel
671	fijación comparador

Producto	Descripción
269A	calibre cónico
269B	calibre cónico
460MB	Cabeza micrómetro
666S-1/2	Medidor de espesor de acero inoxidable 666S-1/2,
BC895	Set de sierras perforantes HSS
66T	MEDIDORES DE ESPESOR
KFC11031	
C636-300	Regla de acero templado en primavera
ST444.1BXLZ	
124AZ	
666S-25	Medidor de espesor de acero inoxidable
30A653	Set Prick Punch
81-241J	Indicador de dial
384G	Acero paralelo
12X1LB JARS	Limpiador de placas de superficie sin agua
724LZ-30	
S668CZ	Abrazadera de alineación de ejes
6G004	Opción de montaje de fibra óptica VF600
579-A	Medidor telescópico
579-B	Medidor telescópico
579-C	Medidor telescópico
579-D	Medidor telescópico
579-E	Medidor telescópico
284	calibrar
579A-12	MANÓMETRO TELESCÓPICO
579B-12	MANÓMETRO TELESCÓPICO
579C-12	MANÓMETRO TELESCÓPICO
579D-12	MANÓMETRO TELESCÓPICO
579E-12	MANÓMETRO TELESCÓPICO
579F-12	MANÓMETRO TELESCÓPICO
DU942	
SA 25.MA	Bloque de Gage de Acero
BW797 - 196B1	Indicador de dial
DC302 - 572A	Medidor de espesor
135A	Nivel de bolsillo
3821	Durómetro
2900-3-1	Indicador electrónico
224AARLZ	Conjunto de micrómetro
2900-1M	Indicador electrónico
244.1GRLZ	micrómetro
445DZ-6RL	micrómetro
73B-12	
208MDZ	Micrómetro de costura de latas de acero
196A6Z	
196B6	Indicador de dial

Producto	Descripción
CTD25	
CTD29	
CTD32	
CTD38	
A014F	
68024 / 436.1XRL-5	
F2740IQM	Indicador digital
172A-STR	
66-STR	
RS1218 HAND HACKSAW	
224.1GRLZ	Micrómetro mecánico de yunque intercambiable para exteriores
696Z	Medidor de deformación y distorsión del cigüeñ
66	Medidor de espesor de acero templado con hojas rectas
55-3	Cuadrado de precisión Steel Master con borde biselado, 3 pulgadas
25-211J	Indicador de dial
25-881J-8	
20-36	
61841	Kit de sierra perforadora industrial bimetálica de 15 piezas
50192 (26-36)	
50191 (26-24)	
269MA	Calibre cónico
RS1218	hoja de sierra
248A	Punzón de accionamiento de longitud extendida
90212723	
KS2000E1	Kit de taladradora
AC11.MA	Set de accesorios Gage Block
KFC06021	Kit de electricistas 1
66B	Set de medidores Feeler
S3089Z-131-6J	Calibre de perforación
124DZ	Juego de micrómetros interiores mecánicos de varilla sólida
S234ME	Conjunto estándar de micrómetros
S162Z	
66MA	Set de medidor de espesor con hojas rectas
25-341-5J	
T263XRL	cabezal micrométrico
PT06608J	Indicador negro plano
445BZ-3RL	Set de micrómetros
BC890	taladrado previo
3754-12/300	Medidor de altura electrónico
289C	Set de medidores de altura y profundidad
S253MZ	
W749.1BZ-6RL	Medidor de profundidad con micrómetro electrónico inalámbrico
BE-1	Nivel Bulls Eye
463MXRL	cabezal micrométrico

Producto	Descripción
PT44055	cuadrado combinado
01-01-17104	Cristal de pantalla con clips
01-01-17049	Espejo inferior r (1er espejo) - 240 mm de diámetro
PT27171	
798A-8/200	Calibrador electrónico
3753A-12/300	
5004BZ-12/300	
V216MXRL-25	
V216MXRL-50	
V216MXRL-75	
V216MXRL-100	
216MXRL-25	
216MXRL-50	
216MXRL-75	
216MXRL-100	
216MXRL-125	
216MXRL-150	
06836M	Soporte trasero ajustable
S4002-250	Juego de manómetros de acero de precisión
S4004-500	Juego de pasadores de acero de precisión
S770BXTEZ	Juego de micrómetros
S555Z-7	
PNR-1224W	Cabeza de transportador
A014C	Árbol de sierra perforadora
A014CE	Árbol de sierra perforadora
715-1Z	
717	amplificador de manómetro electrónico
655-4041J	Indicador de cuadrante
656-441J	Indicador de cuadrante
486P-8	Micrómetro tipo cuchilla
S667A	Surtido de espesores o espesores
EC799A-6/150	Herramienta electrónica de medición de calibrador
51091 / 444.1MXRL-125	micrómetro exterior
52120 / 440MZ-150RL	
00143 / EC799B-6/150	pinza electrónica
61660 / 125MEA-6/150	pinza vernier
64651 / 25-161J-8	Indicador de cuadrante
64652 / 25-261J-8	Indicador de cuadrante
50929 / S229GZ	medidor telescópico
51072 / 444.1MXRL-25	micrómetro exterior
51073 / 444.1MXRL-50	micrómetro exterior
12274 / 3732MEXFL-25	Micrómetro
68068 / S436.1MAXRLZ	conjunto de micrómetro exterior
TS 44.W	CUADRADO VERDADERO
C11MEH-300	Escuadra combinada

Producto	Descripción
CPR-1224W	Cabezal transportador
435ME-300	Set de combinación
RD0104-9-O	
644J	Medidor de profundidad con dial
708AZ	dispositivo secretor comparador
823AZ	
P27211-1	
823EZ	Micrómetro interior tubular con estuche
81-111-630J	Indicador de dial
380-36	
128CZ	Set de micrómetros interiores
91060-100	cuchilla
565B	Tipo de punzón, 3/32 pulgadas
565A	Tipo de punzón, 1/16"
283	Medidor estándar de EE. UU., rango no 0-36
Advanz TS 2-3 Vari Pitch	Cuchilla de sierra
Advanz TS 3-4 Vari Pitch	
PT99432	Montaje de tubos/tapones de nivelación de maquinistas
711HSZ	Indicador Last Word Dial Test
681-36080 AM-2	Medidor de ángulos
67147 / R2760-1M	Pantalla remota
196MB1	Indicador de émbolo trasero
667S-25	
667S-26	
667S-27	
667S-28	
667S-29	
667S-30	
689-2Z	Calibre avellanado
689-3Z	Calibre avellanado
S011	Cuchillo Hidden Edge
968	Funda de cinturón
683M-1Z	Medidor de chaflán interno
A17-38	EJE DE BLOQUEO
683M-2Z	
13750-0 Tip. Center Punch For 18A	Punzón central
PT13753	Pin de viaje
3089M-181-50J-STR	
124CZ	Set de micrómetros interiores
SS81.A1X	Juego de accesorios Gage Block
S555Z-6	Juego de destornilladores para joyeros
ST444.1CXRLZ	Set de micrómetros exteriores
120M-300	Calibrador Dial Slide
80774	Placa de superficie de granito rosa cristalino

Producto	Descripción
S668BZ	
T230XRL	Micrómetro
P360-10	
S 81.A1	
3715-Q2	
PT06136	
DL0108-9	Calibración
823FZ	Set de micrómetros tubulares
BG237 - 1X-7	PINZA CORTADA EN CARBURO
RS400-6	Sierra eléctrica de acero sólido de alta velocidad
70800 / PT06632-12	Punto de contacto
700A	Calibre micrométrico
Steel Rule 6IN	Regla de acero templado por resorte
PT06632/8	
PT06690 Point Only For 18A	
BC892	Juego de sierras perforadoras HSS
827MA	APARATO BUSCADOR DE BORDES
44022-0	Tapa de batería
C33MH-150	
683-3Z	Medidor de chaflán 0-1IN
11928	Eje de sierra perforadora
ST436EXRLZ	Set de micrómetros exteriores
KSM07001	juego de sierras perforadoras de acero inoxidable
263MXL	Cabezal micrométrico
V263MXRL	Cabezal micrométrico
FCH0196	Sierra perforadora bimetálica de corte rápido de 40 mm
724LZ-18	Set de micrómetros intercambiables
724LZ-24	Set de micrómetros intercambiables
724LZ-36	Set de micrómetros intercambiables
724LZ-42	Set de micrómetros intercambiables
52714	Medidor de profundidad de dial 643JZ
154D / 50581	Paralelo y conjuntos ajustables
134	Nivel de prueba cruzada y plomada
467M	Medidor de espesor métrico
125MEB-6/150	
98AZ-12	
Starrett HSS 16	juego de sierras perforadoras con taladro central
Starrett HSS 22mm	sierra perforadora con taladro central
Starrett HSS 35mm	sierra perforadora con taladro central
3202-6	Calibrador de esfera
11H-12-4R	Cuadrado combinado de acero con cabeza cuadrada - 12 pulgadas
C604RE-6	Regla de acero templado con resorte con acabado en cromo satinado,
S248PC	SET DE PERFORADORAS CON CLAVIJA MOTRIZ, 5
1202F-6	Calibrador de esfera

Producto	Descripción
505A-7	Transportador de ingletes de aluminio
Bimetal M51	
18AA	punzones centrales automáticos con recorrido ajustable
PT06677F	
56382 / C11MH-300	Cuadrado combinado
25SC38	Pinza dividida, 1 pulgada
5004BZ-24/600	medidor de profundidad electrónico digital
55892 / 80-134J	manómetro
3657MT	
823DZ	
S579HZ	
T436.1XRL-7	Micrómetro exterior mecánico
88631-STR	
269A 51290	Kegellehre
670B 52724	Accesorio con orificio de pantalla
671 52886	Accesorio de señal de giro universal
269B 51291	Kegellehre
3753A-6/150	Medidor de profundidad electrónico, rango de 0 a 6 pulgadas
CT312	Sierra perforadora con punta de carburo de tungsteno
W798B-8/200	Calibrador electrónico inalámbrico
W798B-12/300	Calibrador electrónico inalámbrico
B5000BZ-24/600	Pinza de fibra de carbono
684M-3Z	Calibre de chaflán interno métrico
684M-4Z	Calibre de chaflán interno métrico
708BZ	Indicador de prueba de dial
709ALZ	Indicador de prueba de dial con soporte en forma de cola de milano
3754-24/600	Medidor de altura electrónico
3250Z-6	medidor de altura del dial
P/N: BS1232	Hack Saw Blade
656-4041J	Indicador de dial
PT06135	Accesorio de puente móvil
PT06836J	PARTE TRASERA PLANA PARA EL INDICADOR #81
155	Medidor de paso de tornillo