



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Afriso

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
42300	WP 6 El sensor de nivel de agua
42310	Válvula de cierre del manómetro
42368	Válvula de cierre del manómetro
43500 / LAG-13 K	Detector de fugas
63031	Pulsador para detener la polla
AN 16500 -MT-Profil G1 1/2	indicador de nivel
AN 43790	Europress
Art.-Nr. 43645	Concentrado líquido de fugas
DMU 01 VM 0/25bar G1/2B	Transductor de presión
31155	TRANSMISOR DE PRESION, 0-25 BAR; 1/2"; 4-20 MA;
43410	Detector de fugas LAG-14 ER propio >D, PL<
RF100Ch (85222402)	tubo Bourdon para químico
WWG-1	A BWS sonda de tierra
MT-Profil G1 1/2 (16500)	Medidor de nivel mecánico
86032302	manómetros de tubo Bourdon con contactos de alarma
67447X	Termostato con carcasa GTK/7RD
67407X	termostato de inmersión
40540	Kit de montaje LAG para detectores de fugas
P/N: 43521	marco de montaje
43416	Set para Watchdog
43645	La detección de fugas de fluido - concentrado
LAG 14 ER AN 40642	La unidad de control
42305	Válvula de cierre del manómetro
42311	Válvula de cierre del manómetro
85121701 RF 63	Manómetros de tubo Bourdon llenos de glicerina tipo D7
85121711 RF 63	Manómetro de tubo Bourdon
67421X	Termostato con carcasa GTK/7RD
RF 100 85225802	Manómetro de tubo Bourdon
85104101	Manómetro
85001211	Manómetros de tubo Bourdon estándar
DMU 600/10	transmisor de presión
GTT / 7RG, Art.-Nr.: 67407X	Caja de inmersión del termostato
GTT / 7RG (67407X)	Termostatos de inmersión
RF 100 D201, Art. N: 85214201	Pipe-resorte manómetro estándar
LAG-14 ER, Art. N: 43410	detector de fugas intrínsecamente seguro, con relé
LAG-14 ER (43410)	detector de fugas

Producto	Descripción
Art N: 40540 (LAG mounting kit for LAG-13K)	kit de montaje LAG para LAG-13K
84 127	Interruptor de protección contra incendios
84 127K	Brandschutzschalter
RF 130 PG. D102 (87916102)	Rohrfedermanometer-Proceso-Calibre:
Mano-DKH Rp1/2 MxM MOP5 MS vern / 63031	Válvula pulsadora de manómetro
Unitop 3000 (28000)	Indicador de nivel neumático Unitop
Pneumofix Typ 2 (20142)	Kit de montaje para medidores de nivel neumáticos.
Unitop-Set AdBlue. pneumatisches (28040)	Medidor de nivel
67407X (GTT / 7RG)	Caja de inmersión del termostato
EUROLYZER STx. 69276	Eco-Sensor
Art. Nr. 500237	Conexión-Set IS-DP
Art. Nr. 500900	Systemkoffer L "Gasanalyse"
TC2 1750 - 542470	termostato de inmersión
43500 Type LAG-13 KR	Detector de fugas LAG-13 KR no intrínsecamente seguro
DMU 01 K	Transductor de presión
ÖWWG 3 Art.-Nr. 44510	dispositivo de alarma de aceite y agua
44516	sonda de termistor PTC flexible a 3 ÖWWG
LAK13KR	Contacto de interruptor de límite
56168S VibraFox GVG 12	Cambiar
PMG 10 DF 53536-D-A-41-03000-N	Sensor de nivel
VibraFox® GVG 12	Interruptor de nivel de vibración compacto
Art. Nr. 63914	instalaciones de calefacción HZ 63, 0-4 bar, G 3/8 "hacha.
P/N: 85123701 Type: RF63Gly 0/400bar 1/4 rad D701	Manómetro lleno de glicerina
44510	Unidad de alarma de aceite/agua
78885	Transductor de presión DMU 03
78887	Transductor de presión DMU 03
MT-Profil G2 / 16540	dispositivo de medición de nivel mecánico con flotador
DMU 03 ST 0/60bar G1/4A 0,25%	Transductor de presión DMU 03
ELT680 DC 24V	de nivel conductivo límite de administrador
DMU 01 Art.Nr. 31127G2	TRANSMISOR DE PRESIÓN
Eurovac HV / 43750	detector de fugas
EUROVAC LAZ 04/1	Detector de fugas por vacío
WGA 02	Detector de agua WGA 02
EFM 752 obsolete	medidor de nivel
53202	Transmisor para UFS 01 230V
85214201	Manómetro
S2601 (FZM 30)	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE PRESIÓN
Anschluss-Set ASS-DP	Set de conexiones para medición de presión diferencial
87717402	Analizador de gases de combustión MULTILYZER STx Set 2
31283	Panel digital
WMS-WP6 MS (42300)	Indicador de agua
MC-7	Limpieza óptica
MULTI STx O2 CO/H2 NO SO2 + NO2	Analizador de gases de combustión MULTILYZER STx con sensores múltiples

Producto	Descripción
35904931 OEM	Transmisor de presión OEM
Eurovac NV (43755)	Detector de fugas
ATM 331	Válvula mezcladora termostática
230107FDG	Manómetro
WMS-WP6 R2 42319	limitador de nivel de agua
11500	Unme Universal D, GB, F
Art.-Nr.: 40731	Manómetro
P/N: 53204 Type: 937	sonda de termistor PTC flexibles
85051701	Manómetro
85051711	Manómetro de tubo Bourdon
63191	Manómetro pulsador de llave de paso x hembra femenina
DA 06 EX	Pantalla digital enchufable con protección Ex
P/N: 85071701 Type: RF50Gly, D701	Glicerina manómetro tubo Bourdon lleno
WUC 10	Transmisor de presión
WP6	Sensor de presión inalámbrico
40731	Contenedor LAG negro
40730	Manómetro
40630	Manómetro
40539	Manómetro
43500 LAG-13 KR	indicador de fugas
31558	Transmisor de presión
66147302	Indicador de la temperatura bimetalico
40642	Unidad de señal LAG-14 ER >D<
64502	tubo protector
39615	Presión 0-4Bar Instrumento de medición
85315301	Manómetro de tubo Bourdon
66308302	Transmisor de presión
85316301	Manómetro de tubo Bourdon
85215101 , RF100 0/10bar 1/2 rad D101	MANÓMETRO
65348211 , Bimetall-Therm. BiTh 100 / D 211, 0/120 °C, 100 mm	Termómetro bimetalico
85216101 , RF100 0/16bar 1/2 rad D101	MANÓMETRO
66348302	Transmisor de presión
5017307	Actuador de válvula de 3 vías
53410 , WGA 01	detectores de presencia de hidrocarburos
63003	Válvula de cierre del manómetro
63003 , (G 1/2" x G 1/2", PN 16)	Válvula reductora de presión
20319	inserto de filtro
32500S	Interruptor de presión diferencial
44495	sonda de fusibles
PN400 63112	válvula de cierre
BiTh 80 I D 211	Indicador de temperatura
HZ 63, 0-4 bar, G 1/4" ax.	manómetro de calefacción
PN400 63113	Válvula de cierre del manómetro
MT-Profil R - 1 1/2	Indicador de nivel mecánico

Producto	Descripción
PMG 20	Manómetro
31816 , DMU 11 D	sensor
44502	Unidad de señal OM 5
44503	Sonda optoelectrica
40041	Set de extensión de cable KVA
61015 / SLD 1	baliza giratoria
61012	cuerno
GWG 23 Wa 400	Interruptor de límite, amarillo
GWG 23 Wa 700	Interruptor de límite, amarillo
AND5007	Válvula de motor tres
MAG80, Art.-Nr. 88025312	Manómetro de pistón magnético para presión diferencial
RF 63 ChGly D802 MD 62 , 31323WS	manómetro
DIN EN 10 204 - 3.1 (37131)	Certificado de material
EUROPRESS , EN 13160 , 43790	Detector de fugas por sobrepresión
p/n 31638 Type: DMU 03	transmisor de presión
31121S , DMU 01	Sensor de presión de agua
RF100Gly	Manómetro de tubo Bourdon lleno de glicerina
85069701	calibre
P/N:80983; Type:DFM 20-2M	caudalímetro
P/N:31127; Type:DMU 01	Transductores de presión
69810	Ánodo de señal
P/N:86037431; Type:RF100I MK2.21 -1/1,5bar 1/2 ax K1,0 D431	Manómetro de tubo Bourdon con contacto eléctrico
86654312	Manómetro de tubo Bourdon con contacto eléctrico
88005312	Manómetro magnético de presión de pistón para presión diferencial
TRT TR2/711 EU 0/120°C 1000mm	Termostato
Art.-Nr. 40540	Juego de montaje LAG
GS 2.1 Art.-Nr. 61185	Detector de gas metano
Art.-Nr. 32854	Transductores de presión
Art.-Nr. 32820	Transmisor de presión
P/N:85116712S; Type:RF63ChGly 0/16bar 1/4 ax D712	Manómetro de tubo Bourdon para aplicaciones químicas
32820G2	Transmisor de presión
DMU 02 Vario 0/250bar G1/4B G2O2 (32854G2O2)	Transmisor de presión
31699	Transmisor de presión
31711	Transmisor de presión
85112751	Manómetro de tubo Bourdon
P/N:69960; Type:FloCo-Top-1K Si	PERCOLADOR
77710	Válvula de ventilación rápida
77700	Válvula de ventilación rápida
Nr.16500	medidor de nivel mecánico con flotador
FloCo-Top-2KM Si	Purgador automático de combustible
85053701	Manómetro de tubo Bourdon
63235	VÁLVULA

Producto	Descripción
85120701	Manómetro de tubo Bourdon
87466302	manómetro
40510	Sonda LAG para detectores de fugas, enchufable
61150	detector de gas
61188	sensor de gas
WTh30	TERMÓMETRO DE RESISTENCIA
RF100ChGlyD812 +MD50	Manómetro de tubo Bourdon
MFM 22	Medidor de humedad
63346	Tubo de descarga para válvulas de seguridad
63318	Tubo de descarga para válvulas de seguridad
43962	tira de condensación, conexiones: 4 mm
52108	Controlador
31281	mostrar
31282	Mostrar
69808	Ánodo
69825	Ánodo sacrificial
69842	Probador de ánodos AT1
ELE-ST 50-1 TF	Electrodo perforador
ELE-ST 50-2 TF	Electrodo perforador
WMS-WP 6 (42300)	Alarma mecánica de bajo nivel de agua de caldera
TankControl 10	Indicador de nivel hidrostático
DMU 03, 31146	Transductores de presión DMU 03 versión industrial
42305, TÜV.HWB. 07-232	INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE SEGURIDAD
42300, TÜV.HWB. 07-232	INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE SEGURIDAD
43646	Plástico de bloqueo líquido.
43692	Tira de condensador
AN 43662	Sonda sumergible para TankControl 10
AN 43663	Sonda flotante para TankControl 10
AN 43664	Caja de conexiones exterior para TankControl 10
GTT/7P1 (67 407)	termostato de inmersión
63918	Manómetro
MF 100 Dif, D401 88090401	manómetro diferencial
42716, WAF 04 R – G 1 1/4	filtro de agua
WMS-WP6 R2	interruptor de seguridad
P04629210	sensor ecológico duradero O2, CO/H2,
35023402	manómetro
85209801	manómetro
512242450	manómetros termo
85012211	Manómetro
P/N: 85115701, Type: RF63Gly 0/10bar 1/4 rad D701	Manómetro de tubo Bourdon lleno de glicerina
AN 85115702	Manómetro de tubo Bourdon lleno de glicerina
20032	Tamiz de acero inoxidable de 100 µm
20308	inserto de filtro
31122, DMU 01 0/25bar G1/2B	Transmisor de presión

Producto	Descripción
77752	rejilla de ventilación de liberación rápida
P/N: 85310431 Type: RF1001 0/1bar 1/2 ax K1.0 D431	Manómetro
P/N: 44502 Type: OM5 230V	detectores de aceite
DMU 01 0/25bar G1/4B G2	Transmisor de presión
P/N: 52145, Type:DTA 10	INDICADOR DE NIVEL DE TANQUE
43774	Detector de fugas tipo vacío Eurovac HV en carcasa protectora (IP 65)
52151	Dispositivo de medición de nivel TankControl 10
DMU 01 0/25bar G1/2B	Transductor de presión
43795	Detector de fugas
43704	kit de montaje
43688 / TF 220	filtro seco
69226	perlas secas
43698	trozo
43662	tubo
43663	tubo
43797	Bomba con motor Europress >ET<
78082 / TCM 320	Módulo de radio EnOcean
BLUELYZER ST Set O2 CO FZ	Set analizador de gases de combustión
85054701	medidor lleno de glicerina
S2601 0-150mbar 2xD8 (Art.-Nr 569680)	Interruptor de presión diferencial
P/N: 67400X Type: GAT/7RC 20/60°C	Controlador de temperatura
DMU 08 (Art.-Nr 31559)	Cable PUR de 5 m DMU 08 0/400 mbar
DMU 01 0/25bar G1/2B (Art.-Nr 31122)	Transductor de presión DMU 01
45105 GWG 12 K/1	sonda 360mm, ajuste gris
Nr. 31122 Type DMU 01 0/25bar G1/2B	Transductores de presión
EN 837-1	manómetro
HWB.02-232	Alarma de agua de bajo nivel de caldera
20903	Reductor G2xG1 1/2 plástico gris
52150	Indicador digital de contenido de tanques DIT 10
mounting bracket DA 06	soporte de montaje
Nr. 52145 Type DTA 10 mit Pneumofix 2	Indicador digital del contenido del depósito DTA 10 con Pneumofix 2
Nr. 28000 Type Unitop 3000 >D<	Indicador de nivel mecánico Unitop 3000 >D<
43790	DETECTOR DE FUGAS
DMU 04 -1/+1,5bar G1/2B	Transductor de presión DMU 04
63040	Desaireador automático de combustible Floco-top-1k
63093	Desaireador automático de combustible Floco-top-1k Si
FloCo-Top-1K Si	Desaireador automático de combustible Floco-top-1k Si
85115902	Manómetro con diseño robusto
85116701	manómetro
63927	Manómetro de tubo Bourdon
ELT 8 - 55XX Series	Interruptor de nivel de conductividad CoFox® ELT 8
OM5 , Art.Nr. 44486	o.probe 24 V
31165	transmisor de presión
85118701	MANÓMETRO

Producto	Descripción
WMS-WP6- 42305	Alarma mecánica de bajo nivel de agua de caldera WMS-WP6
52152	Alarma diferencial de sonda adicional
3-Wege-Ventil	Válvula de 3 vías
Antrieb 3-Wege-Ventil	Actuador para válvula de 3 vías
S2680-F	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE PRESIÓN
DMU 21 D (33410-1-01-153-01-1)	transmisor de presión
Si-Ventil MS G3/4xG1 3bar, Hz (42391)	Válvula de seguridad para agua caliente
KSG Maxi 3bar 100kW >AFRISO< (77581)	Kit de válvulas de seguridad
G1/2 VE25 (77752)	Ventilación rápida de 12 bar
G3/8 MV R1/2 VE25 (77706)	escape rápido
WMS-WP6 (Art.-Nr 42300)	Alarma de agua de bajo nivel de caldera: mecánica
MT-Profil R - 2" / 16540	Indicador de nivel
TV 22 GL	Amplificador de aislamiento
Eurovac NV / 43782	Detector de fugas de vacío
RF 80 E D902	Manómetro Bourdon Tube
RF100ChGly (85215802S)	Manómetro
316Ti FA (63149)	Tubo de descarga
316Ti FC (63152)	Tubo de descarga
85114701	Manómetro
55105	parte de señal
40028	Dispositivo de alarma de aceite y agua
Dn63 2,5 bar/psi ¼ post	Manómetro de tubo Bourdon DN63
Dn63 25 bar/psi ¼	Manómetro de tubo Bourdon DN63
MT-PROFIL 16500	Indicador mecánico de nivel de tanque MT-Profil R
AFA 11 (40894)	Detector de líquidos
AFA 11 (40890)	Detector de líquido 230V
NB 220 H 230V AC	Transductor
NB 220 H 24V DC	Electroválvula NB 220 H
P00016 - MULTILYZER STx Industrial	Analizador de gases de combustión MULTILYZER StX Industrial
WMS-WP6 MS	Alarma mecánica de bajo nivel de agua de caldera WMS-WP6
MD62 Tri-Clamp 1 (31323W)	Pinza triple de 1 1/2 pulgadas
WMS-WP6 MS/ DN20	Alarma mecánica de bajo nivel de agua de caldera WMS-WP6 con enchufe de soldadura DN20
MT-Profil G2	medidor de nivel mecánico con flotador
Certificate of origin	Certificado de origen
RF63Gly 0/1,6bar 1/4 ax D711	
NG63- Standard // 38210	accesorio de soporte
85122701	Manómetro
S4650 ST 0-5000mbar 2xD8	Manómetro diferencial S4650 ST
S2610 0/1000mbar 2xD8	Manómetro diferencial S2610
20696	Manguera de PVC para indicadores de nivel neumáticos
43945	Conector de manguera GS4
85120731	Manómetro de tubo Bourdon lleno de glicerina RF100gly D701
85117731	Manómetro de tubo Bourdon lleno de glicerina RF100gly D701
55100	Sonda flotante SWS

Producto	Descripción
63801	Termómetro estándar bimetalico
67522125	Termómetro con línea capilar THK 130/45 S
77924	válvula de tapón
BiTh63E 0/120°C 200mm glatt ax K1 D312	Medidor de temperatura
DMU 01 0/10bar G1/2B	Transmisor de presión
85215402	
TÜV.HWB. 07-232	Limitador de nivel de agua TÜV.HWB. 07-232
TÜV.HWB. 07-232 without locking	Limitador de nivel de agua TÜV.HWB. 07-232 sin bloqueo
WGA 01D-WGA-ES4/5	dispositivo de alarma
WGA-ES8	sonda
DMU 01 0/200bar G1/2B (31878)	Transductor de presión DMU 01 versión estándar
Type 43410	Detector de fugas LAG-14 ER
31125	Transductor de presión DMU 01 versión estándar
42319	Manómetro con contacto eléctrico RF100I MK2.21
route for 85214201	pista
ES4 / 1148 / 5618597	Sensor de capa ES4 20m
43516	Detector de fugas LAS 24 E
31557	Transductor de presión HydroFox® DMU 08
DMU 01 K 0/250bar G1/4B	Transmisor de presión DMU 01 K
RF100 Ch MK3.X D402 -	Manómetro de tubo Bourdon RF100 Ch MK3.X D402
32506	Manómetro con contacto eléctrico
42421	Válvula Si
RF63Gly / 85122701	
87457302	Manómetro de tubo Bourdon con contacto eléctrico
31514	Transmisor de presión
RF63Gly 0/16bar 1/4 rad D701 / 85116701	
ARM 343	Actuador eléctrico
16500	indicador de nivel
31289	Carcasa de montaje en pared WAG 03
31614	Transmisor de presión
85065711	manómetro
20309	Reductor G1½ x G1
20429	filtro de dos líneas
5038126	Válvula de montaje con revestimiento autosellante G¼ x R¼
16540	Indicador de nivel MT-Profil R
56169	Tubo de sifón, forma circular, tipo C, conexión Hembra/Hembra G½B, acero
85130701	Manómetro de tubo Bourdon estándar para ingeniería de refrigeración, RF63Ktgly D701
85180701	Manómetro de tubo Bourdon estándar para ingeniería de refrigeración
85134701	Manómetro de tubo Bourdon estándar para ingeniería de refrigeración
85114731	Manómetro de tubo Bourdon lleno de glicerina
35018211	Manómetro de cápsula estándar
HV [LAZ 04-1]	Detector de fugas por vacío
RF100I MK2.21 -1/+3bar 1/2 ax K1.0 D431	Manómetro de tubo Bourdon

Producto	Descripción
Eurovac NV 43788	Detector de fugas tipo vacío
A00031151	Transductor de presión
35021401	CALIBRE
TSA-02 230V	Actuador termostático
85101701	Transductor de presión
DMU 03 .31151	Transductor de presión
GWG 12 K/1/5	sonda
85119701	MANÓMETRO
85117711	MANÓMETRO
85112701	MANÓMETRO
16703	Sonda para Minimelder
MT-PROFIL G1 1/2	CALIBRE, 1/1/2 PULGADAS PARA TANQUE DE ESPUMA DE HELICUBIERTA
63343	
31560PUR10	
31824	
31822	
31248	
35006211	
35006351	
63193	
3/K 69930	Control automático de flujo del desaireador de combustible
77934	válvula de tapón
RF50 -1/0bar 1/8 rad PPS D101	
RF50 0/25bar 1/8 rad PPS D101	
31154G2EX	
31279	pantalla digital enchufable
69964	