



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Avs Römer

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|--|---|
| P/N: 342033 Type: 930P-22-3/4 | Ángulo de atornillado V, giratorio |
| 606009 | Parte 3/2 vías válvula de solenoide |
| XGV-3000-000-D13FO-04 | Unidad p-lock |
| P/N: 610546 Type: XGV-3000-000-D13PO-04 | unidad P-cierre |
| XGV-2000-000-D12PP-04 | unidad P Lock |
| p/n: 610841 type: XGV-1000-000-D20FO-04 | unidad p-lock |
| p/n: 610850 type: XGV-1000-000-D20FP-04 | unidad p-lock |
| XGV-1000-000-D32FO-04 | unidad p-lock |
| 613721 / EGV-111-B96-3/4BP-00 | Válvula solenoide de 2/2 vías, parte |
| 695901 | Tipo: MSV-311-O50-1 / 8 5/3 vías muelle de la palanca de la válvula |
| 70001138 // E22-024/= -M0 (720016) | bobina de solenoide |
| E22-024/= -H0 / 720006 | bobina solenoide IP00 |
| E22-024/= -M9 (720216) | bobina de solenoide |
| 720031 | solenoide IP00 |
| E22-230/50-60-HQ | Bobina de solenoide para válvula solenoide superior |
| E22-230/50-60-HQ | bobina solenoide |
| EAV-211-B15-1/8B-00 | Válvula solenoide Part-2/2-way |
| EAV-211-D15-1/8B-00 | Parte de la electroválvula de 3/2 vías |
| 70350881 // EAV-221-C15-1/8B-00 (606159) | electroválvula parcial de 3/2 vías |
| 609851 / EAV-411-D12-FL5B-00 | Brida parcial de 3/2 vías MV |
| 609883 / EAV-451-C12-FL5B-00 | Brida parcial de 3/2 vías MV |
| P/N: 684026 Type: EDV-113-A60-3/8B-00 | parte válvula magnética 2/2 vías |
| EGV-111-A78- 2 PN-00 | Parte 2/2 vías válvula de solenoide |
| EGV-111-A78-3/4PN-00 | Electroválvula de 2/2 vías, parte |
| EGV-111-AH9-1BN-00 | Brida de 2/2 vías |
| EGV-111-B96-3/4BP-00 | Parte 2/2 vías válvula de solenoide |
| EGV-112-A78-1CG-00 | Parte 2/2 vías válvula de solenoide |
| 650686 | Electroválvula parcial de 2/2 vías |
| EGV-161-BLH-D20HL-00 | Electroválvula de 2/2 vías |
| 70233193 - EGV-211-A79-1/2BN-00 | Electroválvula de 2/2 vías |
| EGV-211-A79-3/8PN-00 | |
| EGV-311Q-A78-1/2FR-00 / 613486 | Parte electroválvula de 2/2 vías |
| ESG-122-09-N-G13 | Enchufe conductor |
| 610001 | Parte 4/2 vías válvula de solenoide |
| EWV-111-G60-1/4B-00 BestellNr.: 610001 | valve |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| 614392 | |
| 626206 | Válvula |
| PKV-137-F71-3/4B | Válvula de 3/2 vías |
| RFO-133-A60-1/4 (635682) | Needle valve |
| XGV-1000-000-D20BO-04-10 | |
| XGV-1000-000-D20CG-04 E-VERSCHLUSS-EINHEIT | |
| XGV-3000-000-D13FN-04-10 | unidad e-lock |
| P/N: 610450 Type: XGV-3000-000-D13FP-04 | unidad p-lock |
| 720016, E22-024 | bobina IP00 |
| EGV-111-A78-5/4BN-00 BestellNr.: 613571 | válvula de solenoide |
| XGV-1000-000-D32CL-04-10 BestellNr.: 611967 | 10-pack unidad P Lock |
| 262X4-1/4F (AISI316) BestellNr.: 356527 | tornillo de sujeción |
| EWV-141-G60-1/4B-00 | Parte 4/2 vías válvula de solenoide |
| XGV-3000-000-D13CL-04-10 (611423) | Paquete de 10 unidades P-Verschluss-Einheit |
| EOX-230/50-60-HO (600501) | bobina magnética |
| PKH-214-A25- 1 T-I2 | 2/2 vías válvula de bola Pneumo |
| EAV-321/04-C15-M05B-00 | Válvula |
| 163M-11-M5N | 1 tornillo corto |
| 322M-M5S-M5 | piece anillo giratorio |
| 254M-M5 | moldes |
| 266N-M5x1 | anillo PA-sellado |
| XGV-2000-000-D12FP-04 | Unidad de bloqueo |
| EAV-221-C18-1/8B-00 / 606165 | Electroválvula parcial de 3/2 vías |
| E22-024/= -H9 (720206) | solenoide IP65 |
| P/N: 720211 Type: E22-230/50-M9 | bobina magnética |
| EAV-211-A18-1/8FK-00 | Parte 2/2 vías válvula de solenoide |
| RFO-133-A20-1/8 | válvula de mariposa |
| RFO-133-A30-1/8 | válvula de mariposa |
| VNR-133-M60-1/4F | Válvula |
| 383A-1/2-1/4 | bloque del colector |
| 303A-1/2 | Pieza Cruz |
| PA-10/8-blau | tubo de poliamida |
| PA-8/6-blau | tubo de poliamida |
| PA-22/18-transparent | tubo de poliamida |
| PV-10/8-blau | Manguera de tela de PVC |
| 951M-12-3/8 | Simplemente atornille-V. |
| 951M-12-1/2 | Simplemente atornille-V. |
| 950M-10-D3/8K | Ángulo de tornillo-V. |
| 950M-10-D1/2K | Ángulo de tornillo-V. |
| PGV-131-B76-3/4BO | válvula de 2/2 vías, la presión accionado |
| REG-215-1/4 | Regulador de presión (con indicador de presión) |
| 613154 , EGV-213-A79-1/2CG-00 | Parte 2/2 vías válvula de solenoide |
| 617127 | |
| E22-024/= -HO | solenoide |
| XGV-2000-000-D12BP-04 | unidad P Lock |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| 252012 | Ángulo pieza |
| 250187 | Tornillo-en el ojal |
| 250188 | Tornillo-en el ojal |
| 250454 | Haga doble Reducir |
| 250855 | La reducción de |
| 251057 | moldes |
| 252057 | Ángulo pieza |
| 252153 | tee |
| 252253 | tee |
| 254031 (302M-1/8.) | Pieza atornillada en ángulo |
| 254081 | T-tornillo-en la pieza |
| 252157 | tee |
| 250257 | pezones |
| 250657 | La reducción de |
| 319903 | Doble boquilla liberable |
| 340516 | Simplemente atornille-V. |
| 340521 | Simplemente atornille-V. |
| 340817 | Straight Screw-V. |
| 340821 | Straight Screw-V. |
| 341016 | Ángulo de tornillo-V. |
| 341017 | Ángulo de tornillo-V. |
| 341018 | Ángulo de tornillo-V. |
| 341021 | Ángulo de tornillo-V. |
| 341022 | Ángulo de tornillo-V. |
| 348816 | apropiado mamparo Straight |
| 347414 | T-enchufe de conexión |
| 347415 | T-enchufe de conexión |
| EGV-111-Z76-3/4FP-00 | Válvula |
| EGV-161-Z56- 1 BP-00 | válvula unidireccional solenoide |
| P/N: 720011 Type: E22-230/50-MO | bobina magnética |
| XGV-1000-000D32FO-04 610891 | unidad de sellado |
| XGV-3000-000-D13FO-04 P/610411 | unidad de sellado |
| XGV-1000-000-D32BN-04 / 610876 | E-bloqueo de la unidad |
| P/N: 616321 Type: EGV-111-AH9-3/4BN-00 | Electroválvula |
| EGV-111-A78-1/2BN-00 (613501) | Parte 2/2 vías válvula de solenoide |
| EOX-110/50-60-HO (600504) | bobina de solenoide |
| E22-024/= -LO | solenoide IP00 |
| 258414 | 568 m-9 acoplamiento de enchufe NG8 |
| 720016 (E22-024/= -MO Magnetspule IP00) | |
| EGV-111-AH9-3/4BN-00 Teil-2/2-Wege-Flansch-MV (616321) | batería válvula de solenoide 2/2 vías |
| PN: 460881 / FIL-161-ML-1 1/2 | filtro de aire comprimido |
| 600504 EOX-110/50-60-HO | bobina magnética |
| EGV-713-A79-1FN-00 | Electroválvula de 2/2 vías - Tipo EGV Serie 700 |
| P/N: 616701 Type: EGV-311-AH9-1/2BN-00 | brida MV de 2 piezas y 2 vías |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| SCS-233-A40-1/8B (636231) | válvula de retención doble |
| XGV-3000-000-D13CL-04 | DIAFRAGMA |
| XGV-2000-000-D12CL-04 | unidad P Lock |
| 617446 | |
| 451091 / REG-125-3/8 | Regulador de presión (con manómetro) |
| 614313 | válvula de 2/2 vías |
| 610001 EWV-111-G60-1/4B-00 | 4/2 vías válvula de solenoide |
| Magnetic coil 24V 8W for EGV-112-A78 valve | Bobina magnética |
| 613505 / EGV-111-A78-1/2FN-00 | Válvula solenoide Part-2/2-way |
| 613601 | |
| P/N: 606041 Type: EAV-213-C18-1/8F-00 | Parte 3/2 vías válvula de solenoide |
| E22-230/50-M0 (720011) | bobina de solenoide |
| EGV-112-A78-1/2PR-00 Teil-2/2-Wege-Magnetventil | Parte 2/2 vías válvula de solenoide |
| E30-230/50-60-PO (730040) | E30-230 / 50-60-PO solenoide IP00 |
| E22-230/50-M0 | Bobina solenoide IP00 |
| E22-024/= -M0, Art N: 720016 | solenoide IP00 |
| P/N: 635682 Type: RFO-133-A60-1/4 | la válvula del acelerador |
| 605233 | Parte 2/2 vías válvula de solenoide |
| XGV-1000-000-D20HL-04-10 | |
| XGV-1000-000-D32HL-04-10 (611989) | 10-pack unidad P-lock |
| 70226992 | Válvula de 2/2 vías sin bobina |
| PKV-132-A31-1/2F | Válvula coaxial de 2/2 vías |
| SCS-233-A40-1/8B | válvula de retención doble |
| 616301 (EGV-111-AH9-1/2BN-00) | Válvula de brida de 2/2 vías |
| 652695 | |
| 650685 | |
| 720216 | |
| EAV-213-A20-M05BK-00 | |
| EGV-112-A78-1/2PR-00 | |
| Art. Nr. 613558 , type EGV-111-A78-1 CG-00 | Parte 2/2 vías válvula de solenoide |
| EGV-121-C78-3/4BN-00 | Parte 2/2 vías válvula de solenoide |
| 613521 / EGV-111-A78-3/4BN-00 | válvula de solenoide - parcial - 2/2 vías |
| EGV-111-A78-5/4BN-00 | válvula |
| p/n: 70265126 type: EGV-111Q-A78-3/4BN-00 | Parte 2/2 vías válvula de solenoide |
| E30-024/= -PO | solenoide IP00 |
| 610563 , XGV-2000-000-D12CG-04 | E-bloqueo de la unidad |
| EGV-112-A78-1/2PR-00 (650686) | |
| 955P-14 (347319) | conexión de enchufe de ángulo |
| 720266 (E22-024/= -L9) | |
| 70017893 | 2/2 vías parte de la válvula de solenoide |
| PKV-137-C61-1/2B (626601) | Válvula de 3/2 vías, accionada por presión |
| EAV-213-A30-1/8 FK-00 | Parte 2/2 vías válvula de solenoide |
| EAV-213-A30-1/8 FK-00 (250pcs) | |
| EAV-213-A30-1/8 FK-00 (100pcs) | |
| XGV-1000-000-D20CL-04 | Unidad de bloqueo P |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| 70001138 - E22-024/= -M0 Solenoid coil IP00 | Bobina magnética |
| 652663 | |
| 70001138 - E22-024/= | Solenoid MO IP00 |
| 955V-10-8FF | Conexión de enchufe angular |
| ITS-958P3-4FF-NTC47 | sensor de temperatura |
| EGV-111-AHL-D50PR-00 | |
| ITS-958P3-6FF-NTC47 | sensor de temperatura |
| EAV-211/V4-A18-1/8FK-00 | MV de 2 o 2 vías, 4 vías |
| MSV-321-C50-1/8 | válvula unidireccional 2 3 / |
| 613911 | |
| 606041 | |
| PGV-231-B77-3/8BP | válvula de 2/2 vías |
| 605003 | |
| E30-024 | |
| 340029 | |
| P/N: 347324 Type: 955P-22 | Conexión de enchufe angular |
| E22-012/= -H0 (70229880) | |
| E22-024/= -H0 (70229881) | |
| 623054 | |
| 613515 | |
| 610411 | |
| P/N: 610555 Type: XGV-2000-000-D12PP-04 | unidad P Lock |
| EGV-111-AH9-3/4CG-00 / 616328 | Brida parcial de 2/2 vías MV |
| 720034 | Bobina de solenoide |
| Nr.: 730001 Type: E30-230/50-PO | solenoid |
| P/N: 720031, Type: E22-230/50-60HO | BOBINA MAGNETICA IP00 |
| EGV-111-AH9-3/4BN-00 | |
| EAV-211-B18-1/8B-00 | 2/2 vías válvula de solenoide |
| p/n: 613511 type: EGV-111Q-A78-1/2BN-00 | electroválvula parcial de 2/2 vías |
| P/N: 613558 Type: EGV-111-A78-1CG-00 | válvula de 2/2 vías |
| 70332124 | válvula |
| 702521 (ESG-122-07-N-G13) | toma de conducto |
| 7 166 001 | Embarcación 1 y 2 de salida de aire la válvula de retención 1" 1/2 Tamaño |
| 0000-K515-027 (479024) (OEM product) | |
| 0000-K515-025 (49023) | Filtrar |
| 70001153 / EGV-112-A78-1/2CG-00 | válvula de solenoide |
| EGV-311-A78-1/2BN-00 | Electroválvula de 2/2 vías parte |
| EGV-111-Z76-1/2BO-00 | Válvulas solenoides |
| EGV-111-Z76-3/4BO-00 | Válvulas solenoides |
| E22-230/50-60-H9 | |
| EGV-1035-A78-3/4PN-00 | electroválvula |
| 0001-K517-006 (OEM) | |
| EDV113-A60-3/8B-024=-D9 | |
| 954P-8 | T-enchufe de conexión |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| 955P-8 | conexión de enchufe de ángulo |
| E22-024/=H0 24V DC/8W (70011713) | bobina de solenoide |
| EWV-111-G60-1/4B-00 | Distributor |
| EOX-110/50-60-HO | bobina magnética |
| EAV-213-C18-1/8 | |
| E22-024/= -M0 Magnetspule IP00 | |
| EAV-311-C15-FL1F-00 | |
| EGR-152-1C78-3/4CG-00 | Válvula |
| EGV-161-Z58-1/2BO-00 | válvula magnética |
| EGR-152-1C78-3/4CG-00 (654348) | Parte 2/2 vías válvula de solenoide |
| EMD-S1/4-E30-6F-024/= -NG | válvula electro / Elektroprn. Bomba dosificadora, 4- |
| P/N: 652662 Type: EGV-161Q-BLH-D20HL-00 | válvula magnética |
| P/N: 627351 Type: ETV-222-A15-4PF-024/= -U0 | válvula de solenoide |
| P/N: 627363 Type: ETV-222-A20-4PF-024/= -U0 | válvula de solenoide |
| P/N: 627353 Type: ETV-222-A25-4PF-024/= -U0 | válvula de solenoide |
| P/N: 627401 Type: ETV-211-B15-4PF-024/= -U0 | válvula de solenoide |
| P/N: 627409 Type: ETV-211-B20-4PF-024/= -U0 | válvula de solenoide |
| P/N: 627421 Type: ETV-217-C15-4PF-024/= -U0 | válvula de solenoide |
| P/N: 627427 Type: ETV-217-C20-4PF-024/= -U0 | válvula de solenoide |
| P/N: 652661 Type: EGV-161Q-ALH-D20HL-00 | válvula magnética |
| EKH-S01-A12-1/2T-230/50-Y0 | válvula de bola |
| EGV-3015-A78-1/2BN-00 | válvula magnética |
| VNR-133-M60-1/4B (635004) | válvula de retención |
| D-82548 | válvula de 2/2 vías |
| EGV-211-A79-3/8FN-00 | Parte 2/2 vías válvula de solenoide |
| E30-024/= -P0 / 730006 | Bobina |
| E22-024/=LO (720066) | bobina de solenoide IP00 |
| EAV-213-C18-1/8B-00 (606040) | pieza válvula solenoide de 3/2 vías |
| P/N: 720012 Type: E22-024/= -M0 | Bobina |
| P/N: 606010 Type: EAV-211-C15-1/8F-00 | válvula de solenoide |
| P/N: 626205 Type: PKV-131-A11-1/2F | la válvula coaxial |
| 300500 Type: 15M-6/4-M6 | Straight Adaptador-Male |
| ICS-958P3-6FF | sensor de conductividad |
| EGR-151Q-6A78-1/2BN-00 | válvula magnética |
| 652851 / EGV-151-Y58-5/4BO-00 | Electroválvula parcial de 2/2 vías |
| P/N: 606046 Type: EAV-213-C20-1/8B-00 | Válvula |
| P/N: 347524 Type: 954P-22 | T-enchufe de conexión |
| P/N: 340033 Type: 951M-22-3/4 | ENCAJAR, RECTO, EMPUJAR |
| P/N: 347124 Type: 958P-22 | conexión de enchufe recto |
| 611939, XGV-1000-000-D50HL-04 | unidad P-Lock |
| P/N: 720015 Type: E22-012/= -M0 | bobina magnética |
| P/N: 610896 Type: XGV-1000-000-D32BP-04 | unidad P Lock |
| P/N: 610846 Type: XGV-1000-000-D20BP-04 | Unidad P-lock |
| EGV-111/V2-AH9-1/2BN-00 | |
| E22-110/50-60-H0 | bobina |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| EGV-151-Y58-5/4BO-00 (652851) | válvula |
| 151M-6/4-M6 (300500) | Straight tornillo-V. |
| 605403 // EAV-211-B12-1/8B-00 | Válvula solenoide |
| EGV-2003-B97-3/8CL-00 | válvula magnética |
| EAV-211-A30-1/8BK-00 (605031) | válvula solenoide |
| P/N: 610826 Type: XGV-1000-000-D20BN-04 | Membrana |
| EGV-100-A78-1BN-01 | electroválvula parcial de 2/2 vías |
| EGV-111-A78-5/4PR-00 | Válvula solenoide de 2/2 vías, parte |
| 730002 | |
| 652933 | Electroválvula de 2/2 vías |
| ETV-222-A25-6FF-024/=U0 | Electroválvula de 2/2 vías |
| 70276216 | conexión de soldadura recta |
| 360014 (151X4-6/4-1/8) | Conexión roscada recta |
| 360029 (151X4-10/8-1/8) | Conexión roscada recta |
| PSV-331-C50-1/8 | Válvula |
| E22-024/= -M9 | bobina magnética para EGV-311Q-A78-1/2FR-00 |
| EGV-111-A78-1/2PN-00 | Electroválvula de 2/2 vías |
| E22-230/50-M9 | BOBINA MAGNÉTICA |
| p/n: 650685 type: EGV-112-A78-3/4PR-00 | Electroválvula 2/2 vías |
| 300010 | Adaptador recto - Macho |
| 250152 | Adaptador de riel |
| 340010 | Adaptador recto - Macho |
| 370010 | Montaje de banjo |
| E22-024/50-M0 720012 | bobina magnética |
| EGV-111-A78-1/2BN-00 | válvula solenoide |
| E22-110/50-M0 | Bobina de solenoide |
| EGV-311Q-A78-1/2FR-024/50-M0 | Válvula solenoide |
| ITS-958P3-6FF-PT100 | sensor de temperatura |
| IPS-V05-958P3-6FF-016-51 | sensor de presión |
| 652916, Type: EGV-151-Y56-6/4BO-00 | Válvula de solenoide |
| EAV-211-C15-1/8B-00 | Válvula |
| EGV-111/V3-AH9-1/2BN-00 | Parte-2/2 vías MV, paquete de 3 baterías |
| Nr. 250222 Type 260M-20-1/2 | Boquilla atornillable |
| USV-321-C50-1/8 3/2 / 695124 | Válvula de 3/2 vías |
| PGV-131-B76-3/4FO | Válvula |
| EAV-211-A30-1/8BK-00 | Electroválvula Parte-2/2 vías |
| EGV-111-AH9-5/4BN-00 (616421) | Brida parcial de 2/2 vías MV |
| EGV-111-A78-1/2BN-00 (70001152) | Electroválvula G1/2I de 2/2 vías |
| 70302880 E22-024/50-M9 | Bobina magnética |
| EGR-351-1A78-1/2BN-00 PN: 654051 | Electroválvula de 2/2 vías |
| EGV-1035/V2-AH9-3/4PN-00 | Válvula |
| 610557 / XGV-2000-000-D12HL-04 | Unidad P-Lock |
| XGV-1000-000-D20HL-04 | Unidad de bloqueo P |
| 610413 / XGV-3000-000-D13HL-04 | Unidad de bloqueo P |
| 610826 | Unidad de bloqueo electrónico |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| 501033 | Junta tórica |
| EAM-201-A00-000BK-00 | Sistema magnético Parte-2/2 vías |
| EGV-100-A78-3/4BN-01 | Válvula solenoide pieza-2/2 vías |
| 623552 | |
| E22-024/= -H0 / PN: 720006 | Bobina solenoide IP00 |
| Artikel 450141 Type FIL-161-1 | Filtro de aire comprimido |
| EAV-213-D18-1/8B-00 (606340) | válvula solenoide |
| PGV-131-BH7-3/4CL | Brida de 2/2 vías V. |
| Artikel 400351 Type XIL5-160-060 | Elemento filtro |
| XGV-2000-000-D12PP-04 P | Unidad Slatch |
| PGV-131-B76-2BO | Válvula direccional 2/2 |
| XGV-1000-000-D20BN-04 E | Unidad de obturación |
| EGV-211-A79-3/8BN-00 | Válvula solenoide Part-2/2-way |
| PGV-131/V2-BH7-3/4BO | 2 de la válvula / 2-vías, la presión accionado 2-batería |
| XGV-1000-000-D20BO-04 | Unidad de bloqueo P |
| EGV-111-A78-1CG-00 | valve |
| XGV-1000-000-D32CG-04 | Unidad e-Lock |
| PGV-151-A96-1BP | Válvula de 2/2 vías, accionada por presión |
| E22-230/50-60-HO / 70242987 | bobina magnética |
| EAV-211-C18-1/8F-00 | Parte 3/2 vías válvula de solenoide |
| EGV-112-A78-1PR-00 | Válvula solenoide Part-2/2-way |
| 930M-12-3/8 | |
| E22-024/50-M0 | bobina de solenoide |
| EAV-213-A18-1/8FK-00 | Válvula solenoide Part-2/2-way |
| EBV-113-A40-1/4F-00 | Válvula solenoide Part-2/2-way |
| 720212 E22-024/50-M9 | bobina de solenoide |
| 150M-10/8KS-1/4K 301280 | Ángulo incluido -espiral v.m.ks |
| 130M-10/8KS-1/4 | Tornillable en V., giratorio |
| E22-024/= -M0 | bobina de solenoide |
| EGV-111-A78-1/2FN-00 | Electroválvula de 2/2 vías |
| P/N: 613551 Type: EGV-111-A78-1BN-00 | Válvula solenoide Part-2/2-way |
| EAV-315-C12-FL1B-00 | Brida MV de 3/2 vías |
| PGV-231-B77-1/2BP / 614051 | válvula de 2/2 vías |
| 356562 | |
| V61B517A-A219J | Válvula de 5/2 vías |
| EGV-713-A79-1/2PN-00 | |
| PGV-131-B76-1FO | válvula de 2/2 vías |
| XGV-1000-000-D32HL-04 | membrana |
| 951P3-8FF-1/4 | |
| 911P3-8FF-D8 | |
| 340017 / 951M-8-1/4 | Conector recto macho, cilíndrico. 8-1/4 |
| 951P3-6FF-1/4 | atornillado recto v. (ppsu) |
| 930P3-6FF-1/4 | Tornillo de 1/4 de ángulo -V.Drehb. (PPSU) |
| 930V-6FF-1/4 | Soporte macho, cilíndrico. 6-1/4 |
| 951X4-8FF-1/4 | Conector recto macho, cilíndrico. 8-1/4 |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| EAV-213-A30-1/4BK-00 | Válvula solenoide Part-2/2-way |
| VRN-954-P340-6FF (634938) | Válvula retención |
| 635004 VNR-133-M60-1/4B | válvula de retención |
| EAV-211-A12-1/8BK-00 | Electroválvula parcial de 2/2 vías |
| E30-230/50-PO | bobina de solenoide ip00 |
| P/N: 70305705, Type: EAV-213-C12-1/8B-00 | válvula direccional |
| P/N: 613051, Type: EGV-211-A79-1/2BN-00 | Electroválvula 2/2 vías |
| 381066 | 930X4-8FF-1/8 con restricción inalámbrica -V., giro. (AISI316L) |
| 616832 / EGV-311/V2-AH9-1/2PN-00 | Electroválvula 2/2 vías NC |
| 604616 | Sistema magnético parcial de 2/2 vías EAM-203-A00-000PK-00 |
| PKV-137-C61-3/4B | VÁLVULA |
| TSV-321-C80-1/4 | |
| 702853 | cable 1,5m |
| EGV-111-B96-1/2HL-00 | parte válvula solenoide de 2/2 vías |
| EAV-213-C18-1/8B-00 | Electroválvula parcial de 3/2 vías |
| P/N: 654051 Type: EGR-351-1A78-1/2BN-00 | |
| P/N: 654201 Type: EGR-151-1C78-1/2BN-00 | |
| p/n: 720016 type: E22-024/= -M0 | bobina magnética IP00 |
| P/N: 616705 Type: EGV-311-AH9-1/2PN-00 | |
| P/N: 720106 Type: E22-024/ | solenoide |
| 652663 / EGV-151-Y58-3/4BO-00 | Válvula solenoide Parte-2/2 vías |
| P/N: 684081 Type: EDV-113-A10-1/2B-00 | válvula solenoide |
| P/N: 613455 Type: EGV-S13-A78-6/4PN-00 | Electroválvula de 2/2 vías, parte |
| 654451, EGR-151-1A78-1BN-00 | válvula solenoide |
| EAV-211-C18-1/8B-00 | válvula solenoide |
| P/N:70335056, Type:E22-024/= -H7 | solenoide |
| 70254491 (EGV-111-AH9-1/2BN-00) | Brida ventilado de 2/2 vías |
| P/N: 342044 Type: 930P-22-3/4-FE | |
| EGV-111-A78-6/4BN-00 | Válvula solenoide de 2/2 vías, parte |
| EGV-111-Z76-1BO-00 | |
| P/N: 606901 Type: EAV-213-C30-1/8F-00 | electroválvula parcial de 3/2 vías |
| P/N: 720215 Type: E22-012/= -M9 | solenoide |
| P/N: 611882 Type: XGV-1000-000-D32HL-04 | unidad p-lock |
| 385028 / 951X44-8FF-1/4 | rosca recta v. (aisi316L) |
| 951P3-6FF-1/8 | 1/8 de rosca recta v. (ppsu) |
| 951P3-4FF-1/4 | 1/4 de rosca recta v. (ppsu) |
| 946X44-6FF-1/8 | rosca recta v. (aisi316L) |
| 930P3-8FF-1/4 | ángulo insertado -v.spin. (ppsu) |
| 930P3-6FF-1/8 | Tornillo de 1/8 de ángulo -V.Drehb. (PPSU) |
| 954P3-6FF | conexión de enchufe en T (PPSU) |
| 982V-4FF | Conexión de enchufe en Y (PVDF) |
| 958V-4FF | conexión de enchufe recto (PVDF) |
| VNR-958-P340-6FF | válvula de retención |
| VNR-958-P360-8FF | válvula de retención |
| 930P3-4FF-1/8 | Tornillo de 1/8 de ángulo -V.Drehb. (PPSU) |

| Producto | Descripción |
|---|------------------------------------|
| 626010 | Unidad motriz |
| 501338 | membrana |
| 650686 // EGV-112-A78-1/2PR-00 | |
| XGV-S11-000-D50HL-04 P | Unidad de cierre |
| P/N: 605010 Type: EAV-211-A15-1/8FK-00 | electroválvula parcial de 2/2 vías |
| P/N: 606035 Type: EAV-213-C15-1/8F-00 | electroválvula parcial de 3/2 vías |
| 613051 / EGV-211-A79-1/2BN-00 | válvula solenoide |
| EAV-S72-A30-1/4BK-00 /608967 | electroválvula parcial de 2/2 vías |
| PN: 340521 / 951M-10-D1/4K | V atornillada recta |
| P/N: 614422 Type: PGV-131-B76-1FO | válvula 2/2 vías |
| P/N: 720014 Type: E22-110/50-M0 | bobina magnética IP00 |
| p/n: 613421 type: EGV-321-C69-1/2BN-00 | electroválvula parcial de 2/2 vías |
| p/n: 605082 type: EAV-213-A30-1/8FK-00 | electroválvula parcial de 2/2 vías |
| 618822 | válvula solenoide |
| 613041 / EGV-211-A79-3/8BN-00 | |
| p/n: 606082 type: EAV-217-C15-M05B-00 | electroválvula parcial de 3/2 vías |
| p/n: 720066 type: E22-024/= -L0 | bobina magnética IP00 |
| IPS-V36-958P3-6FF-V04-51 | sensor de presión |
| p/n: 610446 type: XGV-3000-000-D13BP-04 | unidad de bloqueo p |
| VNR-951-P325-4FF-1/4 | válvula de retención |
| EGV-112-A78-1CG-00 (650673) | electroválvula |
| EGV-311-A78-1/2BR-00 / 613497 | electroválvula |
| EGV-311-A78-1/2FN-00 / 613405 | electroválvula |
| VGR-S101-1HA / 614356 OEM | bloque de válvulas de retención |
| EGR-151-1A78-1BN-00 | válvula |
| XGV-1000-000-D20HL-04 / 610840 | |
| XGV-1000-000-D32HL-04 / 611882 | |
| p/n: 634902 type: VNR-951-P325-4FF-1/4 | válvula de retención |
| p/n: 634910 type: VRN-951-P325-4FF-1/4 | válvula de retención |
| 695524 | válvula |
| p/n: 341218 type: 930M-8-3/8 | ángulo-tornillo-v |
| p/n: 385109 type: 930X44M-8FF-3/8 | ángulo-tornillo-v |
| 720016 // E22-024/= -M0 | bobina solenoide IP00 |
| 720034 // E22-110/50-60-H0 | bobina solenoide IP00 |
| 610938 / XGV-1000-000-D50BO-04 P | unidad de cierre |
| PN: 347314 / 955P-10-8 | conexión de clavija angular |
| 614211 // PGV-131-B76-3/4BP | válvula de 2/2 vías |
| UDV-982P3-6-4PF-060 | válvula de alivio |
| IPS-V36-958P3-4FF-016-51 / 390901 | sensor de presión |
| 650695 // EGV-111Q-A78-2PR-00 | parte electroválvula 2/2 vías |
| 720111 // E22-230/50-M7 | bobina solenoide IP65 |
| 606034 // EAV-213-C15-1/8B-00 | válvula solenoide |
| ICS-2-958P3-4FF-200-020-U05-51 / 390660 | sensor de conductividad |
| 613553 // EGV-111-A78-1PN-00 | Electroválvula de 2/2 vías, parte |
| 954V-10FF | Conexión de enchufe en T |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| 70352446 | Electroválvula de 2/2 vías, parte |
| 955V-10-6FF | Conexión de enchufe angular |
| 958V-8-6FF | Conexión de enchufe recto |
| 70233193 | |
| EGV-111-Z76-1/2FP-00 | MV de 2 o 2 vías, prensa |
| ESG-542-09T-C4-024VDC-G13 | Salida |
| EGV-111-AH9-1BN-00 | válvula direccional |
| EAV-311-A15-FL9BK-00 | Parcial de 2 vías |
| EAV-213-D18-1/8B-00 (package 25 pcs.) | Solenoides |
| EAV-215-C30-1/8F-00 | válvula solenoide |
| 306879 / 150M-10/8-D1/8K | Adaptador de codo de 90 grados - Macho |
| 300543 / 151M-12/10-3/8K | Adaptador recto - Macho |
| 300529 / 151M-10/8-1/8K | Adaptador recto - Macho |
| 301193 / 150M-12/10-3/8K | Adaptador de codo de 90° - Macho |
| 300521 / 151M-8/6-1/4K | Tornillo recto en V |
| 361323 / 150X4M-8/6M-1/8K | Atrornillado angular |
| 361171 / 130X4-8/6M-1/4FF | |
| 362390 / 154X4-10/8M | Conexión por tornillo en T |
| 362190 / 155X4-10/8M | Conexión por tornillo angular |
| 301180 / 150M-10/8-1/4K | Adaptador de codo de 90 grados - Macho |
| EGV-111-A78-1/2FN | |
| EGV-211-A79-1/2 CG / 70359190 | válvula solenoide direccional |
| EGV-211-A79-1/2CG-00 / 613052 | Electroválvula parcial de 2/2 vías |
| 617112 / EGV-1027/V2-AH9-1/2CG-024 | Electroválvula 2/2 |
| EGV-111-A78-6/4PN-00 | Electroválvula parcial de 2/2 vías |
| 502024 | Junta tórica |
| L1432 EAV-213-C18-1/8F | Válvula solenoide |
| EGV-111-AH9-1/2BN-00 | Valvula |
| EGV-151-Y58-3/4B0-00 24 V-DC | Electroválvula parcial de 2/2 vías |
| EGV-111-A78-1BN-00 | Electroválvula de 2/2 vías |
| 70001143 | |
| PN18/8 DN25 EGV-111Q-A78-1BN-00 | Electroválvula de 2/2 vías |
| 606078 EAV-217-c12-1/8B | valvula |
| 293U-M5 | supresor |
| SUC-219M-1/8-4P | válvula de retención del acelerador |
| EAV-321/05-C15-M05B-00 | Electroválvula de 3/2 vías |
| EAV-321/06-C15-M05B-00 | Electroválvula de 3/2 vías |
| E22-024/= -M0 720016 | bobina magnética |
| SUC-219M-1/8N-4P | |
| EAV-221-A30-1/4BK-00 | válvula solenoide |
| EGV-111-AH9-6/4BN-00 | Brida parcial de 2/2 vías MV |
| XGV-1000-000-D50BN-04 | Unidad E-lock |
| EGV-111-A78-1 BN | Válvula para agua |
| EGR-151-6A78-1/2BN-00 | Electroválvula parcial de 2/2 vías |
| KLD20S-BD3-3/4"-SS-230V AISI316 | Válvula de bola de acero inoxidable |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| EGV-111-A78-1/2BR-00 | electroválvula parcial de 2/2 vías |
| 613693 | Electroválvula de 2/2 vías |
| 347616 982P-12-10 | |
| 342025 930P-12-3/8 | |
| 342022 930P-10-3/8 | |
| 347317 955P-12 | |
| 605052 EAV-213-A12-M05 FK | |
| 258210 535M-1/4 | |
| 342018 930P-8-3/8 | Ángulo de atornillado V, giratorio |
| 340030 951M-16-1/2 | |
| EGV-111-AH9-5/4 PN-00 | válvula |
| EGV-311Q-A78-1/2FR-00 | Electroválvula parcial de 2/2 vías |
| EDV-213-A60-3/8T-00 | válvula solenoide |
| VNR-133-M40-1/8B / PN: 635001 | |
| E45-024/=-DZ0 | bobina magnética |
| 337523 | |
| 347315 | |
| 684216 / EDV-213-A60-3/8B-00 | Válvula solenoide |
| KFR-135-M-1/2 | filtro-regulador integral con cubeta metálica |
| 70242987 | Bobina magnética |
| EGV-111-A78-2BN-00 | Electroválvula de 2/2 vías |
| PGV-131-B76-1 F0 | |
| ETV-S17-F30-XFF-024/=-RO | Electroválvula de 3/2 vías |
| 911P3-4FF-D6 | Conector de enchufe angular (PPSU) |
| 911P3-6FF-D6 | Conector de enchufe angular (PPSU) |
| 958V-6-4FF | Conexión de enchufe recto (PVDF) |
| VNR-958-P325-4FF | válvula de retención |
| 951P3-6PF-1/8 | Enroscado recto 1/8 V (PPSU) |
| 954P3-6-4FF | Conexión T-plug (PPSU) |
| 955V-4FF | Conexión de enchufe angular (PVDF) |
| 955P3-6-4FF | Conexión de enchufe angular (PPSU) |
| 947M-4-D6 | Conector recto, reducido |
| 908M-8-1/4 | Casquillo atornillado recto |
| 954P3-8-6FF | Conexión T-plug (PPSU) |
| EGV-211-A79-1/2 BN | Electroválvula de 2/2 vías |
| 946X4-8FF-1/4NPT-S8 / PN: 380641 | |
| EGV-111-B96-1/2HL 24VDC | Electroválvula de 2/2 vías |
| EGV151-Y56-6/4 B0 | Electroválvula de 2/2 vías |
| EGV-111-A78-1/2PR-00 2/2 | Electroválvula de 2/2 vías |
| EGV-111-A78-5/4PR-00 2/2 | Electroválvula de 2/2 vías |
| 626206 / PKV-131-A11-3/4B | Válvula coaxial de 2/2 vías |
| ETV-211-B25-6FF-024/=-U0 | Electroválvula de 2/2 vías |
| PGV-131-B76-1BP | Barrera de agua dura |
| 70009445 | |
| 654294 / EGR-151-1A78-1/2BR-00 | Electroválvula de 2/2 vías |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| ESG-162-N-050-06h-G13 / 70365317 | |
| ESG-162-N-150-06h-G13 / 70365318 | |
| 654815 - EGR-151-3CHX-3/4 CG | válvula |
| 614358 / VGR-S101-2 HA | bloque de válvulas de retención |
| 617771 / EGV-S103-W50-2HL-00 | válvula magnética |
| E30-024 / 70001143 | |
| 384109 | adecuado |
| PKH-214-A15-1/2T-I2-S1 | |
| 695524 / USV-321-H50-1/8 5/2 | |
| 70395107 - EGV-311/M1-A7L-1/2BN-00 | MV parcial de 2/2 vías, 1 batería |
| 618821 / EGV-121-C78-3/4BN-00 | Electroválvula parcial de 2/2 vías |
| 250017 / 170M-64/0-M10x1 | Lanza, madre |
| EGV-111-Z76-1BO-00 / 70352336 | MV parcial de 2/2 vías, impreso |
| 613555 / EGV-111-A78-1 FN-00 | Electroválvula parcial de 2/2 vías |
| VRN-951-X440-6FF-1/4-S1 | |
| 684259 (EDV-213X5-A60-3/8P-00) | Electroválvula parcial de 2/2 vías |
| PKH-214-A25-1T-I2-S1 | un actuador neumático |
| EGR-151-6A78-3/4BN | unidad reguladora de presión |
| EGV-S103-X50-2HL-00 T | |
| 720234 | |
| 70363121 | Bobina magnética |
| 70415412 | Enchufe |
| EGV-121-C78-3/4FN-024 | |
| 70415956 - EGV-111-B96-3/4FP-024/=M9 | Válvula solenoide |
| 614111 // PGV-331-B76-1/2/BO | Válvula de 2/2 vías, accionada por presión |
| 618826 // EGV-121-C78-3/4FN-024/=M9 | Electroválvula parcial de 2/2 vías |
| 70415612 - EGV-121-C78-3/4FN-024/=M9 | Electroválvula parcial de 2/2 vías |
| 610830 | membrana |
| G2.335.404 | dispositivo de dosificación |
| 614108 | VÁLVULA |
| 613726 // EGV-111-B96-3/4FP-024/=M9 | Electroválvula parcial de 2/2 vías |
| EAV-S67-B18-M05BK-00 | Electroválvula parcial de 2/2 vías |
| MAN-114-1/8K-0/10 | MANÓMETRO, PRESIÓN |
| EGV-111Q-A98-1/2PT-00 / 650668 | |
| EGV-111Q-A98-1/2PP-00 / 650694 | |
| EGV-311-A7L-1/2BN-00 | Válvula solenoide |
| 232M-1/8-1/8 | |
| EGV-S112-X50-2HL-00 T / 617678 | válvula solenoide |
| EGV-111-A78-1BN-00 T | Electroválvula parcial de 2/2 vías |
| 24VC E22-024/=MO | bobina magnética |
| 626255 | |
| EAV-321/05-C15-M05B (609654) | |
| EAV-325/04-C15-M05B | |
| PN: 450115 / FIL-151-M-3/4" | Filtro de aire comprimido con revestimiento metálico |
| PN: 450125 / FIL-151-M-1 | Filtro de aire comprimido con revestimiento metálico |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| XGV-1000-000-D20CL-04-10 | cierre en P |
| EFC-20-958P305-4FF | |
| IPS-V36-958P3-6FF-016-51 | sensor de presión |
| 367096 | |
| 635080 | |
| 367005 | |
| 385022 | |
| 385025 | |
| EGV-111-B96-1CL-00 | válvula solenoide |
| 955V-10FF | Conexión de enchufe angular (PVDF) |
| IPS-V36-958P3-6FF-004-51 | |
| ICS-3-958P3-6FF-200-020-U05-51 | sensor de conductividad |
| G2.335.403 | dispositivo de dosificación |
| FSV-411-C90-1/4 | válvula de pie |
| 618825 | Electroválvula EIL-2/2 vías |
| EGV-111-B96-3/4FP-00 // 613725 | Electroválvula parcial de 2/2 vías |
| ETV-139-F40-6FF-024/=R0 | Electroválvula de 3/2 vías |
| EFC-20-958P310-6FF | |
| EFC-20-958P315-6FF | |
| EFC-20-958P320-6FF | |
| XFC-21-10-U10-51 | |
| XFC-21-15-U10-51 | |
| EGV-211-A79-1/2PN-00 | válvula solenoide |
| EGV-121-C78-6/4BN-00 | |
| PKV-131-A11-1/2B | Válvula coaxial de 2/2 vías, presurizada. |
| p/n/ G 3/8, typ. 930X44M-10FF-3/8, order no. 385111 | adaptador de codo |
| 911P-8-D10 | |
| 911P-10-D10 | |
| 911P-8-D8 | |
| 958P-10 | |
| 958P-8 | |
| PN: 347315 / 955P-10 | |
| 954P-8-10 | |
| 954P-10-8 | |
| 605015 | válvula solenoide |
| PGV-131-B76-5/4BN | válvula |
| 610836 / XGV-1000-000-D20HG-04 | membrana |
| 745000 | BOBINA DE SOLENOIDE CON CONECTOR |
| 623504/EGV-713-A79-1/2PN-00 | |
| 959M-10 / 348715 | Conexión por tornillo recto |
| 955P-6 / 347310 | Conexión de enchufe angular |
| 145M-10/8-1/4 / 303130 | El conector de mamparo recto también es adecuado para manómetros |
| 518M-1/4 / 258018 | Conector de acoplamiento |
| 266N-1/4x1,5 / 252926 | Anillo de sellado 1/4x1,5 |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| 156M-10/8S-1/4N / 326638 | Racor con tornillo giratorio, largo, 10/8S-1/4N |
| 951M-6-1/8 / 340012 | Atornillador recto 6-1/8 |
| 951M-10-1/4 / 340021 | Racor con rosca recta 10-1/4 |
| XGV-1000-000-D32PO-04 | UNIDAD DE SELLADO P |
| 650687 | válvula solenoide |
| EGV-161Q-BLH-D20HL-00 / PN: 652662 | electroválvula |
| EGV-2009-A79-3/8-10-024/= -L0 2 (613156) | |
| 610891 | UNIDAD DE SELLADO P |
| VNR-951-P340-6FF-1/8 | válvula de retención |
| AFO-958-P340-6FF | válvula de cierre |
| SVK-959-P340-6FF | Acoplamiento de liberación rápida Schott |
| 613963 / EGV-111-Z76-2PP-00 | válvula magnética |
| ECO 77-40FB-A1-C DN50 | válvula |
| EAV-211-A22-1/8BK | Electroválvula parcial de 2/2 vías |
| EAV-211-A30-1/8PK PN10/2 DN3.0 A | |
| 611957 / XGV-1000-000-D20HL-04-10 | |
| PN: 342021 / 930P-10-1/4 | V. atornillada en ángulo, giratoria |
| PN: 347114 / 958P-10-8 | Conexión de enchufe recto |
| PN: 347120 / 958P-16-12 | Conexión de enchufe recto |
| 613521 | |
| EGV-111-Z76-1BP-00 / 613921 | |
| 627206 / EBV-113-A40-1/4F-00 | |
| 618805 | |
| TSV-311-C50-1/8 / 695111 | |
| 605231 | |
| IPS-V36-958P3-4FF-004-51 | sensores de presión |
| 505212 | |
| 610806 | |
| 505262 | |
| 610811 | |