



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Baner

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

nEgiePEodgudcrdrner

nEgiePE	suoenaleamD
/:307542A52Q7	:neumatic actuator
/:007542A42Z7	/ctuador neum-tico 7irca
R2YS3:/4	I/C/ RZION
/:42D/L2A45S257	
R2Y3U:M4	Znterruptor de lÓmite
/:L6D/L2A42P7	/IT6/DNO ME6RKTZIN
/:L4D/L2F42Z7	7olenoide
repair 1it for /:L4D/L2F42Z7	
40LLS0. MD 60	7ello de la v-lvula
40LLS0. MDSL	7ello de la v-lvula
/:L57542F42Z7	/IT6/DNO ME6RKTZIN
/:42D/L2F42Z7	/IT6/DNO AZO/TNOZN
3L5	v-lvula
3L5 GG 4LL	v-lvula
3L5 GG 40L	v-lvula
3L5 GG 3LL	v-lvula
/:S0D/	/ctuador neum-tico de doble efecto
9/:8I002M	1it de reparaciBn actuador neum-tico
/:L5D/L2A42Z7	
R2Y3L:M4	
R2Y35:M48I	I/C/ DE INMR6T/IZám DE H(RZTE
R2YSS:/4	2o) Ricro
/:L07542A52Q7	/IT6/DNO ME6RKTZIN
/:L3D/L2A42Z7	/ctuador de doble efecto
R2Y4LEY4	I/C/ DE ZMTEOO6:TNOE7 DE H(RZTE
Rounting bractet for RY4LEY4	
O3L58I40EM	
VU/LL4WW5	Oesorte del actuador 9ZT DE ME6RKTZIN7 :O/
9ZT N8O :N6O /:LSD/L2A52Z7	
9ZT OE77NOT7 :O /:S07542A52Z7	
/:L6D/L2A52I7	actuador giratorio
/:L67542A42Z7	/ctuador neum-tico
7irca 2UV 3L5 series. Qafer type :M56	
Aas1et in E:DR for 7irca valves 3L5 series. DM4LL	
O/:L0:/	:ara pistBn /:L0D/L2F5402Z7L3
7V70R	.

Producto	Descripción
3071802 / LX24EQ	FOTOCÉLULA EMISORA
45LM58	Interruptor mecánico
Q45BB6FQ5 (38667)	AMPLIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA ROBUSTO
Q45BB6LVAGCQ5-63649	Sensor de campo ajustable serie Q45
IAT23S	Información no disponible
IAT26S	Cable de fibra óptica de vidrio, ángulo de 90°, 6 pies
ES-UA-5A	Módulo de seguridad de parada de emergencia
SI-LS42DMSIF	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON CIERRE DE RESORTE
SM912FQD	Sensor fotoeléctrico
S18AW3D	Sensor de cañón de 18 mm, modo difuso
SSA-EB1P-02	Pulsador de parada de emergencia, actuador de 40 mm, contactos 2NC
SMBQ4XFAM12	Soporte de montaje para sensores de la serie Q4X con conector M12
MAR4816PX485Q	Radio de datos MultiHop, 2,4 GHz, 16 puntos de E/S, interfaz RS-485
MAE4816Q	Radio de datos MultiHop Modbus I/O, 2,4 GHz, 16 puntos de E/S
RP-LS42F-75L	Interruptor de cuerda de parada de emergencia de plástico resistente
WLH60XW640B	Tira de luz LED de alta temperatura WLH60
T30R-1515-KIQ	Sensor ultrasónico de la serie T30R con salida analógica
BWA-BK-013	Soporte
AT-FM-10K	Amplificador de fibra óptica serie AT-FM con salida analógica
P/N: 71561, Type: QS30EXQ	sensor
MQDEC3-530SS	Juego de cables M12 de estilo europeo, 5 pines de doble punta, 9,2 m
MQDC-4506SS	Juego de cables M12 de estilo europeo, 4 pines y doble punta, 1,83 m
RSD1QP	Pantalla de sensor remoto con desconexión rápida
MQDC2S-815 \ 3070976	cable de conexión
SI-MAGB2SM	TAPA DEL RECEPTOR SENSOR MAGNÉTICO
79217 / SLM20B6	sensor de ranura de metal resistente
SM312FQD-40396	Sensor
3002661 / LX3EQ	Sensor óptico
QS30FF400	Sensor de fibra óptica serie QS30, rango de 400 mm
SM312D	Sensor fotoeléctrico
MQDC-406	Conjunto de cables
LS2TR30-600Q8	Receptor cortina de luz
LT3PUQ-79783	Sensor
SM912LVAG	Sensor retrorreflectante polarizado VALU-BEAM® serie 912
Q60VR3AFV1000	Sensor rojo visible de campo ajustable de la serie Q60
QDEG-8100D	Juego de cables M12 de doble punta estilo europeo, 8 pines, 1 metro
Q45BW13LP	sensor rectangular
SM2A31RQD	Sensor estándar industrial de la serie Mini-beam
OTBVN6	Botón táctil óptico de la serie OTB con salida NPN
P/N: 58979, Type: BRT-84	reflector de objetivo retrorreflectante
MQDEC2-515	Conjunto de cables
ES-FA-9AA	Módulo de seguridad de parada de emergencia
T30SN6R W/30 EZ-BEAM	Receptor sensor
T306E W/30 EZ-BEAM	Sensor

Producto	Descripción
K50L2RGBKQ	indicador multicolor programable
K30APT2FXBF2QP	Indicador
S18-2VPDL-Q8	Sensor fotoeléctrico
S18RW3DL	Sensor fotoeléctrico
88407	Sensor retrorreflectante serie Q45
SM312FQD	Amplificador óptico
MPC3	Módulo amplificador
VSM-2M5APD100-2M	Sensor difuso de cañón de 5 mm de la serie VSM-2
27060 / SE61RNCMHS	Receptor de cortina de luz de seguridad de la serie SE61
25971 / SE61EMHS	Emisor de alta velocidad de la serie ECONO-BEAM® SE61
TL70BGYRAPQ	Unidad completa Stack Light
SOK-TL70-150A	Kit de brida de tubos
MAQDC-830	Montaje de cables
MAQDC-8125	Cordón de un solo extremo
STBVR81 / 64190	Botón táctil de autocomprobación
QS18EP6XLPCQ5	Sensor óptico polarizado
WLC60XW640AQ	Luz de trabajo
EA5E600Q	Sensor óptico
EA5R600PUXMODSRLCQ	cortina de luz de medición
45LM5	Módulo lógico de la serie Q45 con funciones de retardo
P/N: 8004811 Type: WAKC4K	conector
FIC-M12F4	Conector inalámbrico de campo M12 de estilo europeo, hembra de 4 pines
S18SP6DLQ	Sensor fotoeléctrico
3002667 / LX3RQ	Sensor fotoeléctrico
3077761 / Q20PLP	sensor
QS18UPA	Sensor óptico
810628 / S15C-I-MQ	Convertidor en línea
812240 / DXMR90-X1	Controlador
812041 / R45C-B22-SQ	Convertidor en línea
3096764 / K50APT2GRYF2Q	Sensor de montaje
MQDC2S-815	Cordset de un solo extremo
3097183 / VELC85-BG	procesamiento de imágenes, tapa de lente
3097184 / VELC85-PC	procesamiento de imágenes, tapa de lente
3047553 / Q45ULIU64ACRQ	sensor ultrasónico, sensor de reflexión
PTL110S-FF100TD3-QP150 / 805482	Módulos de luz LED
SLPR25-550P8	
DELPE-81D	Juego de cables de doble punta: M12 a LP personalizado, 8 pines macho a 11 pines macho, 0,3 m
LPA-MBK-11	Soporte de montaje final de perfil bajo EZ-SCREEN
QS18VP6LDQ8	Sensor óptico difuso
3087484 / WLB32C1130PBQ	Lámparas de trabajo, lámpara de línea

Producto	Descripción
TUR3802557	
T18SP6LPQ	sensor fotoeléctrico
S30SP6RQ	Sensor fotoeléctrico, sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional (receptor)
S306EQ	Sensor fotoeléctrico, sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional (transmisor)
51127 / AHC1929749	
83214 / AHC1965454	
R55FVQ-14341	Sensor de marca de color de fibra óptica serie R55F
SLSE14-600Q8	Cortina de luz de protección personal, transmisor
SMB30SC	Soporte de fijación
OTBVP6	Botón táctil óptico de la serie OTB con salida PNP
T18-2VPRL-Q8	Sensor óptico de haz continuo
3029508 / S18SP6DQ	Sensor fotoeléctrico, sensor de luz de reflexión
3053981 / Q45VR3LV	Sensor fotoeléctrico, barrera de luz reflectante
MBCC2-506	Juego de cables
SM91RFQD	GIRADOR DE SEÑALES
36150	SENSOR INDUCTIVO CILÍNDRICO PNP
25530	CONVERTIDOR DE SEÑAL
WLS27PXRGBW285DSQ	TIRA DE LUZ
MQDC-506	CONVERTIDOR PRO
CSB-M1251FM1251M	CONECTOR
PSW-24-1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC
ESL-41/60-ENES	Parada de energía
MQDEC2-430RA	Juego de cables
T18-2VPFF100IR-Q8	Sensor óptico de supresión de fondo
BA1.53SMETAM600	Sensor fotoeléctrico
WLH60XW340GB	Luz LED de alta temperatura de la serie WLH60
Q4XTBLAF500-Q8	Sensor de distancia láser
SLM10B6. 74965	Sensor de ranura de 10 mm de la serie SLM con salida bipolar
T18-2VPRL-Q8. 802607	Sensor retrorreflectante polarizado serie T18-2
QS30EXQ	sensor fotoeléctrico
QS30RRXQ	sensor fotoeléctrico
LX3EQ	Cortina de luz de seguridad
M18TUP14Q-77118	sensor de temperatura
VE200G1A	procesamiento de imágenes, cámara inteligente
VE201G1A	procesamiento de imágenes, cámara inteligente
SI-LS83PBD	Interruptor de bloqueo de seguridad serie SI-LS83
3813083 / K100PLRGB7AQ	luz de torre
K50LGRYP	Cráreo
S18UBAQ	sensor de proximidad
MACP-1	Cortina de luz de seguridad
BMEL3032A	Sensor fotoeléctrico
BMRL3032A	Sensor fotoeléctrico
WLB32ZC850EPBQMEF	Barra de luces de trabajo
R45C-KUU-UUQ	Módulo de interfaz

Producto	Descripción
WLS27PXRGBW570DSQ	Barras y tiras de iluminación LED
S15CM-PF-UQ	Conector métrico circular
BFW-M12M4-6X	Conector métrico circular
BFW-M12F4-6X	Conector métrico circular
87852 / LMBWLB32-180S	Soporte de montaje
73661 / MQDEC2-406	Juego de cables
S18-2VPLPC-Q8	
BRT-60X40C	
Q60BB6AF2000Q	
T30UXDCQ8	Sensor ultrasónico de la serie T30UX con salida discreta
Q240RA-Z2CN	Sensor de radar
QS18VN6RBQ5	Optosensor, barrera de luz unidireccional (receptor)
SLPMP25-690P128	cortinas de luz de seguridad
QS18VP6LQ	sensores fotoeléctricos
SMU315D	Sensor fotoeléctrico
OTBA5	sensor fotoeléctrico
SM312F	Sensor fotoeléctrico
3022317 / IAT2.53SM600	Cable de fibra óptica de vidrio, 2,53 mm de diámetro, 600 mm de longitud
QT50R-EU-AFHQ	Sensores fotoeléctricos de la serie R-Gage
QCM50-K1D60-Q8-4	SOPORTE
SMBQCM50L	Ángulo recto de acero inoxidable
CSB-M1251M1251B	CABLE DESVIADOR
T30SP6FF400	sensor óptico cilíndrico
QS18EN6D	Sensor fotoeléctrico
QS30EDVQ	Sensor óptico difuso
Q12AP6FF30Q3	Sensor óptico de supresión de fondo
T18-2VNFF50IR-2M	Sensor óptico de supresión de fondo
86746 / LE550IQ	Sensor de distancia
45LM5D	Módulo lógico de la serie Q45 con funciones de retardo
WLC90IGL30RQ	LÁMPARA LED
QS30EXQ-17527	Sensor fotoeléctrico
QS30ARXQ-17528	Sensor fotoeléctrico
QS30ARXQ-17530	Sensor fotoeléctrico
QS30EXQ-17529	Sensor fotoeléctrico
OTBVP6QDH	Sensores fotoeléctricos
RP-LM40D-6	interruptor de tracción de cable
802619 / T18-2NAES-Q8	Sensor fotoeléctrico
810672 / WL50-3W	lámparas de trabajo, focos
RSBF	Soporte de ángulo recto para sensores de la serie T30
RLM8	Módulo lógico MAXI-BEAM con funciones de un disparo y un disparo diferido
TM18VP6LPQ8	Sensor óptico retrorreflectante
T18-2NAEL-Q8	Sensor óptico de haz continuo
45007 / BRT-41AHT	OBJETIVO RETRORREFLECTANTE
SM30SRLMC1 W/3070987	Sensor óptico de haz continuo NPN/PNP de 492,13 pies (150 m), con luz o oscuridad

Producto	Descripción
SMA30SELMC1 W/3070923	Sensor óptico de haz continuo de 492,13 pies (150 m)
IA23S	Sensor de fibra óptica
Q10AP6DQ	Sensor fotoeléctrico
802139 / K30L2RGB7	
803770 / MQDC-506-USB	USB
77986 / K50LGRYA120Q	Luz indicadora
TUR3808760	
S22AMTSGRY3T	
K30PLKQ	Indicador de montaje en panel industrial
3801130 / LTF12KC2LDQ	Sensor fotoeléctrico
71562 / QS30ARXQ	Sensor fotoeléctrico
STBVR81Q	Botón táctil
MBCC-512	Cables de sensor/cables de actuador
WLB32ZC850PBQMB	Tiras de luz LED y tiras de luz
WLB32ZC285PBQMB	Tiras de luz LED y tiras de luz
LQMAC-306B	CABLE
83435 / K50FLGRYPQ	
91290 / Q4XTBLAF100-Q8	Serie Q4X: campo ajustable por láser, alcance: 100 mm; entrada: 10-30 V dc, salidas: bipolares: 1 NPN; 1 PNP, conexión: conector integral M12 de 5 pines
IT23SM900	Sensor de fibra óptica
SM912E	Sensor fotoeléctrico
K50RBT2RGHQ	