



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Brevrt

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

itPoduePcsorsv sl tu

itPodueP	arcutmDumpó
30A566SA3SÍA63	2elK de potencia
30181SÍ3SAORE	N6A6M
305M6SÍA	retransmitir
30Aí66SÍ3SÍARE	2elKC electromagnKtico
30Aí66SÍ3SAORE	2elK de potencia miniatura
305SÍxóSAOR	13 L66V x3
305LA4ASAxSÍARE	2elKC electromagnKtico
30851SÍxSAORxO2í	
30 AA56SÍ=SÍAR 7pacG PMU	
30181SÍxSÍARE	2elK
30 5LASAxSAOR9E	2elK
30AíM6SÍ3SÍARE	relevo
30 92AM6SA3ESÍAR	2elK
M566íM56L	
3092AM6SA3ESAOR	2elK
3018AS6NÍSMA	4oFer 2elay
3918A6MAMA	áini relK de potencia
30N1íSÍxSAOR	2elK
30ANLASM16SA	2elK
305L6SAxSAOR9E	
Dáx6SLALE==x	xontactor xontrols mod
30AN66SA3SAO3	2elK de potencia
305AASAxSAOR9E	2elK RB4
30ANLAS6MLSMí	
30181SÍxESMRE	2elK de potencia
30AíM6ISÍ3ESÍAREYT	2elKs de impresi(n
íAM.M16í	telKfono paciente
308OLSÍxóSL1RE	2elK
305SÍxóSO5RE	relK
30Aí66SÍxSAORE	
Dáx)SO6LSE==R6LY)Eá	contactores
305AASAxSÍAR9E	
308OLSÍxóSÍARE	
30Aí66SÍ3SAOREY	O63 áini 4oder
30SA566SA3SAO63E	4oFer 2elay
3018NSÍxSAORE	relK

Producto	Descripción
435PU150150	cadena de suministro de energía
435PU125150	cadena de suministro de energía
AN435M103K	soportes de montaje
PG4353	pestañas de botones amarillos para conectar los enlaces
AP355AKM1	Juego de soportes de extremo para cadenas de cable SR355A
250LI050038 4 x 0,348 m	Cadena portacables serie LIGHT
250LI050038 4 x 0,377 m	Cadena portacables serie LIGHT
AN250L050KM1	Kit de soporte de montaje para la serie 250L
300035040ST	Sistema de gestión de cables
400060ST	Cadena tipo cable de nylon
AN400K	soportes de montaje sueltos
306SU068150	Cadena de cables
AN325L103K	Soporte de montaje para cadenas portacables
325LI060100ST	Cadena de cables
306SU068150	Cadena de cables
300A050080	Cadena portacables de la serie Medium
306SU100150	Cadena de cables
355A045	Cadena portacables de la serie Medium
309SU240200	Cadena de cables
AN770085KM	Kit de soporte de montaje para cadenas de cables de la serie 770
770A206200 (0,98m)	gestión de la energía. Kst. Plegable. Interior
AN250L015K1	soporte de montaje
325LE060050ST	Energie führk
770A170200 (0,98 m)	gestión de la energía. Kst. Plegable. Interior
S770A	Separador plástico suelto
306SU068107	Cadena de cables
400062ST	Cadena de cables
355045ST	conducción de energía. Kst. no abre
306SU129107	conducción de energía. Kst. pop up. ambos
300025080ST	conducción de energía. Kst. no abre
445MU175300	Cadena de arrastre que se puede abrir
AW445M175K	Kit de soporte de montaje compacto
445MU175300 / 50,250 m	Cadena de arrastre que se puede abrir
308SU274150	cadena de cable de nylon
300A025040	Cadena de cable de nylon 300A con marcos que se abren
AN300A025K	Cadena de cable de nylon
AN300A075K	Soporte para cadenas portacables de serie mediana
300A025040ST	Cadena de suministro de energía
445PU125125	Cadena de cables
SR25040 C=15	Cadena tipo cable de nailon
CI770150	Cadena de cables
300015080ST	Cadena de cables
80PU470400 15,840 m	cadena de suministro de energía
S80F	Trennsteg
SM80HOF6L	separador

Producto	Descripción
80PU470400 0,660 m	cadena de suministro de energía
300A075060ST	Cadena portacables de la serie Medium
A300A075K	Soporte para cadena portacables
300A050060ST	Cadena portacables de la serie Medium
A300A050K	Soporte para cadenas portacables de serie mediana
SR300A025-080	cadena de cable
445MU125250	Cadena de arrastre que se puede abrir
355045ST	Cadena de transporte HYSTER 20x40
sR300-92038 - 70	Cadena de cables
sR300-015040 / 300015040	circuito eléctrico
sR300-92038 / 30092038ST	circuito eléctrico
sR300-92070	Cadena de cables
770A131200	suministro de energía Se puede abrir por dentro
CI770085	tapas
435MU150	Cadena de cables
AN435K1	Juego de soportes de extremo para cadenas de cables de la serie 435MU
CFC300025K	Soporte de montaje de cadena de cables
CFC308S163K	Soporte de montaje de cadena de cables
SFCT306S129K	Soporte de montaje de cadena de cables
SFCT306S074K	Soporte de montaje para cadenas de cables de la serie 306S
S308SHF	Cadena portacables con marco abatible
300015040ST	cadena cable
660100100ST	Cadena portacables de alta resistencia
SR306SU110150 old code, new code 306SU110150	Cadena tipo cable de nylon con marcos transversales que se abren
AN335L060K	Soporte para cadena portacables
AN306K	Soporte para cadena portacables
AN660100K	Soporte de montaje para cadenas de cables de la serie 660
335LI060065ST	TIRA 335LI R065A76,5C060
PG 309H length 50cm	Perno de conexión triple
PG305	Perno de conexión plegable
400061ST	Cadena tipo cable de nailon
328SU106150	Cadena tipo cable de nylon con marcos transversales que se abren
355095	Kit de gestión de energía No se abre
PZ010	Pinzas para tornillos
339040100	La gestión de la energía no se puede abrir
GL308 / Chain type 308-318	Cadena de cables
Type 305020ST	Cadena portacables de plástico
300A025040ST SR300A025040	cadena
300025080	CABLE Y CADENA DE CABLEADO
PG300A	Remache para cadenas portacables de serie mediana
308SU274150PN	soporte de cable
24355302	La información del producto no está disponible
475PU094180 / 2.1	La información del producto no está disponible

Producto	Descripción
325LI076060	Cadena portacables Light Series
309C300250	Cadena portacables de alta resistencia
50010	Kit de soporte de montaje
A50010NK	Kit de soporte de montaje para cadenas de cables de la serie 500
SUP500	Bandeja de soporte para cadenas de cables de la serie 500
C4353S103	Banda lateral para cadenas de cable de la serie 4353
AN309C300K	Kit de soporte de montaje para cadenas de cable de la serie 309C
A475K	Kit de accesorios
300A050040ST	Sistema de gestión energética desplegado en el interior
300A075040ST	Sistema de gestión energética desplegado en el interior
435MU060075	Cadena de cables de gestión de energía
30LT156150	La información del producto no está disponible
435PU103200 (6.6 mt)	CADENA DE NYLON CERRADA
435PU103200 (3.5mt)	CADENA DE NYLON CERRADA
A445M125KM1V	elementos de montaje
300A025120	Cadena tipo cable de nylon
PG307	Pin de conexión para cadenas de cables de la serie 307
400041ST	Cadena portacables de plástico
326SU186300	
770150200ST	cadena de suministro de energía
AN770150K	elementos de conexión
300A015080	Cadena portacables de la serie Medium
AN308SK	elementos de conexión
660050150	Cadena portacables de alta resistencia
Type CM355	Puente de marco plegable para cadenas de cables de la serie 355A
A326K	
355A065ST	Cadena portacables de la serie Medium
435MU050060	Cadena portacables de la serie Medium
AN435M050K	Soporte para cadena portacables
Type AN445K1	Elementos de conexión angular
329SU214200	Cadena tipo cable de nylon con marcos transversales que se abren
AG300KM2	Elementos de montaje de acero galvanizado para cadenas de cables de la serie 300
326SU161150	Cadena tipo cable de nailon con marcos abatibles
325LE103100 LONG 3550	Cadena portacables de la serie Light con marcos de apertura en el radio exterior
Cod. 300A075060ST	RAYA
Type 435MU076060	Tecnología de gestión energética. Kst. se despliega. Ambos
250LE025075ST	
AN250L025K1	Soporte para cadenas de cables de la serie Light
AN435M076KM	elementos de conexión
S300A	Divisor de plástico para cadenas de cables de la serie 300A
S308CMCE	Separador de plástico
328SU211200	Cadena de cables
328B250150	cadena de cable

Producto	Descripción
AC328SC	Puente con marco de aluminio para cadenas de cables de la serie 328
RAL04SL123	Barra redonda de aluminio suelta
CAIR309CU214	Puente de marco de aluminio con radio interior para cadenas de cables de la serie 309CU
CAER309CU214	Puente de marco de aluminio con radio exterior para cadenas de cables de la serie 309CU
300A050040ST (4.95m)	
308SU163230	Cadena tipo cable de nailon con marcos que se pueden abrir
ANB335L040K1	elementos de conexión
319ST400X	banda lateral
Type 319ST400X	banda lateral
PAT319	Zapato deslizante
VTSCE0630X	La información del producto no está disponible
A435M050K1	Kit de soporte de montaje para cadenas de cable de la serie 435M
300A075120ST	cable
300A050040S	Cadenas portacables: diámetro interior 50 mm, radio de curvatura: 40 mm
AG400K1	Set de soportes Pale End
H80BSTDX250	Banda lateral derecha de plástico
H80BSTSX250	Banda lateral izquierda de plástico
PNH80RS	pin de conexión
TA22SL250	puente con marco de aluminio
S445SH	Separador de bolsas
AW445M211K	elementos de conexión
445MU211075	Tecnología de gestión de energía. Kst. se despliega. Ambos
308SU322150	bandeja de cable de nylon
S308CMCI	Trennsteg
PNI445C050 / 445PU C=50	Cadena portacables de protección de nailon con tapas de apertura
PNE445C050 / 445PU C=50	Cadena portacables de protección de nailon con tapas de apertura
325LI040050ST	Cadena portacables de la serie Light con marcos de apertura en radio interior
Type 325LE103050ST	Cadena portacables de la serie Light con marcos de apertura en el radio exterior
250LI035045ST	Cadena portacables de la serie Light con marcos de apertura en radio interior
325LE103050	Cadena portacables de la serie Light con marcos de apertura en el radio exterior
AN250L035K1	Soporte para cadenas de cables de la serie Light
250LI015028	Cadena portacables de la serie Light con marcos de apertura en radio interior
AN250L015KM1	elementos de conexión
445MU100150	Cadena portacables de la serie Medium con marcos abatibles
AW445M100KM	Conectores compactos de caja
770150200	cadena de nylon
AN770150KM	kit de fijación

Producto	Descripción
300A075040/1,200 m/40 links	Cadena portacables de la serie Medium con marcos de apertura en el radio interior
A300A075KM	Kit de soporte de montaje para cadenas de cables de la serie 300A cadena de suministro de energía
305030ST	
445MU252250	
A445M252KM1	
7000002XL0200	Carril en C
445MU252250 / 1.005 m	
A445M252K1	
A475P094KM1	Soportes de extremo de acero
A475KM1	elementos de conexión
300A075040 1,500 m/50 links	
300A075040 0,300 m/10 links	
475PU094180 / 3,15 m	
355047ST	
SR300015040	
599 A=272 C=210 R=220	Tecnología de gestión energética. Kst. Alumrahmen St.
A599KM	Soportes de montaje de acero lacado negro
SUP599	Estructura de soporte de acero lacado negro
A309SKM1AP	
325LE103050ST (Standard length 990mm)	
305A009 2,5m	Tecnología de gestión energética. Kst. se abre por dentro
600150ST	
AL600K	elementos de conexión
308SU163150	
445MU125150	Tecnología de gestión energética. Kst. se despliega. Ambos
400042ST	Energie führk
C110SCL375	
S110F3	
309SU314250	
PZ039	