



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Camille Bauer

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
143587	Cable de conexión
147779	cable de programación
PRCAB560, Art.Nr 147787	programación por cable
SINEAX SI815-5	PASIVO aislador de señal
987670	Sineax VC 603 Transmisor
ANSCHLUSSKABEL ZU PRKAB600, FCC6P/FCC6P	für VC603/V604/V644
p/n: 158437, Type: SINEAX M562	Dispositivo preferido
552- Sineax I 552	Transductor de corriente alterna
KINAX 3W2-116D 1000	transductor
KINAX 3W2 708-116D1ADHL	Transductor de medición
708-126D0 / KINAX 3W2	Transmisor
KINAX 3W2 708-114D-1ADH-L00	POSICIONES
KINAX WT720	transmisor
Kinax WT707	Transmisor de ángulo de rotación
M561 (158429)	transductor
M562 (158445)	transductor
M563, Art.Nr 146458	convertidor de potencia Fase 3
146440 / M563	transductor
Type P 530 , order code 4229 2231 20E	transmisor para potencia activa
P530, 5A/100V	transductor
147787 \ PRKAB600	Programmierkabel (EEEx) zu VC603/V604/V644/TV809(ohne Anschlusskabel)
P/N: 147779, Type: PRKAB 560 (Nex)	cable de programación
PRKAB560, ART.NR 147779	programación por cable convertidor
SINEAX CAM triphase version.	Power measurement transducer
534-411911	Transmisores de frecuencia
133760 / Sineax I 552	Transductores de corriente
SINEAX M563 (85...230 V DC/AC)	Prog. Transductor múltiple
SINEAX P530	transductor
147 258 / Sineax TV 809	Amplificador de aislamiento programable
p/n: 142175, Type: SINEAX DME442	Programables Multi-transductores
SINEAX V622	transmisor multímetro
Q604S	
163189 / USB-RS485	convertidores
154253 / Sineax 2I1	aisladores de señal pasiva DC

Producto	Descripción
169624	Transmisor universal programable
Sineax V 604	transmisores
552-	Transmisor AC
553-	transmisor de tensión AC
Sineax V 604s	transmisor universal programable
G537	transductor de ángulo de fase G537 SINEAX
V624	transmisor de temperatura universal
158445	Multi-transductor
SINEAX Q531-4211113119E	TRANSDUCTOR
142175 / SINEAX 442	Transductores múltiples programables
Sineax A200	Mostrar unidad para DME4
SUB D 9pol.	cable de conexión
SI815	Pasiva DC señal aislador
Art.Nr 154253	convertidor aislado
Sineax DME 440 (138372)	Multimesumformer
154071	Cable de conexión SUB D de 9 polos.
154063	pantalla de la unidad
Sineax DME 440 (142183)	Multimesumformer
TV809 321100	
708122D1A	
P530, 1A/100V	transductor
442 (Hn:85-230V AC/DC) (129214)	SINEAX DME 442 Multimesumformer
442 Hn:24-60V AC/DC (142175)	SINEAX DME 442 Multimesumformer
P/N: 154063, Type: SINEAX A200	Unidad de visualización Sineax A200 para DME4
F535	
Model P530	
KINAX WT 707 – 114E-1250	
KINAX WT 707 – 113E-1250	
TA358	Medidor de ángulo de torsión seco de 3/8 pulgadas
V604s – 1110 A1C0 C011	convertidor de señal universal, programable
154253	Pasivos SINEAX 2en1 DC Signaltrenner
SINEAX DM5S	Transmisor múltiple
USB-RS485	
Kinax WT707 (707-)	Diseño robusto transmisor de ángulo de rotación
154261	Pasivos SINEAX 2en1 DC Signaltrenner
Kinax 707-114E-1250	
Kinax 707-112E-1250	
Kinax 707-113E-1250	
146440	Transductor múltiple programable
146458	
Sineax M 562 , Art. Nr 158445	
M563, Art. Nr.146440	
538-41A1D0E	transmisor SINEAX I 538 AC
000010 APLUS	Medidor de potencia multifuncional
SINEAX DM5S (0211 01E0)	Transmisor de medición múltiple

Producto	Descripción
708-Kinax 3W2	transmisores de posición angular para la instalación
SINEAX V620	
WT717 120 0000 100 M00	Transmisor de posición
530-41112131200	Convertidor de potencia activa
SINEAX U539 - 41B1 A00	transductor
SINEAX U553	Convertidor, RMS Valor
p/n: 133760; Type: SINEAX I552	transductor de corriente
158429 / M 561	
P/N: 146458 Type: M 563	Sineax M 563 Ind.Multi Transmisor
SINEAX M563, Art.Nr 146440	TRANSDUCTOR
424-11811119 / Sineax DME 442	Sineax DME 442 multi transmisor
DME 442 (29214)	transductor
NLB 807	
542 - Sineax I 542	Transmisor AC
543 - Sineax U 543	transmisor de tensión de CA
DM5S-	Transmisor múltiple SINEAX DM5S
SINEAX A210 (1 24...60 V AC/DC)	
SINEAX A210 (2 100...230 V AC/DC)	
604S	Transmisor multifuncional programable
PISO	
PGI-1	UNA SEÑAL pasivo del canal ISOLATOR
DM5S- SINEAX DM5S	Multitransmisor programable
VC 603 (Komp. 24-60 V)	transductor
VC 603 (24-60 V)	UNIDAD TRANSMISOR/ALARMA
VC 603 (85-230 V)	Transmisor
SINEAX TI 807-5	aislador de señal pasiva DC
Q 531	transductores de medición de potencia reactiva
760-1211 100	KINAX 2W2 transmisores de posición angular
APLUS	
Model: SINEAX U553-4-1-F-2-1-1-0	transductor
708-126D 1/D/ //0	
708-126D 1/H	
KINAX 708 - 144E D	Para transductor angular Desplazamiento
P/N: 973083, Type: Sineax V 604	transductor
168329	
163189	Convertor de programación V604s
SINEAX I552 - 411211	
SINEAX U554 - 41ZZ 24BB 1E	
SINEAX I 538 (41A2D00)	Transmisor de corriente alterna
552-411212 / SINEAX I552	Transductor para corriente alterna
539	
154831 / Sineax V 610	Transmisor de temperatura
136607	transformador
KINAX WT 707 - 114D A250	transductor de desplazamiento angular
DM5s-0111-14E0	Transductor de corriente pesada de clase programable

Producto	Descripción
Sineax DM5S-0111 0400	Transmisor
KINAX N702 (157083)	Sensor de inclinación con sistema de péndulo amortiguado por aceite
811-12B0 0000 (SINEAX B811)	bloque de alimentación
P/N: 129610 , Type: SINEAX I542	Convertidor de medición,
SINEAX V624 / 624-3110	transmisor de temperatura
SINEAX U553 - 41C2210	RMS transductor de tensión alterna
SINEAX DME424	Programable Multi-transductor
708-114D-1AD	TRANSMISOR
Sineax I 538 / 538-41A2-A00	
WT717-120 0001 100 M00	Transmisor
708 - 116E-0AC0-000 Type KINAX 3W2	POSICIÓN transmisor para ANGULAR
147787	cable de programación
988058	cable de conexión
708 - 126E-0AC0-000	
SINEAX U553 - 41CA-110	
SINEAX I552 - 419A-110	
Type: 707-115DA211AH	posición metros
4321 1121 200	CONVERTIDOR
Sineax 538-	TRANSDUCTOR
P/N: 146440, Type: SINEAX M563	Transductor múltiple
SINEAX 819 - 311	
SINEAX U553 - 41C2 110	
819-Sineax TV 819	SINEAX TV819, 1 CHANNEL AISLAMIENTO AMPLIFICADOR UNIPOLAR / BIPOLAR.
SINEAX V624 (141903)	Dispositivo preferido
Sineax V 604s / 169624	
SINEAX V 604s / 604S-1110 A1C0 C011 1	Transmisor universal programable
Sineax V 611	Temperaturmessumformer
126971	TRANSDUCTOR
3W2	transmisores de posición angular
WT707	transmisores de posición angular
SINEAX I538-41B2 D0E	convertidor de electricidad
SINEAX V608-810, 141515	
SINEAX V624-9110, 143412	
KINAX N702 ,157083, Inox	
KINAX N702-INOX (172502)	
KINAX N702-INOX (173097)	
988719 - DCM 817-4	Aislador pasivo MW DCM817 4/20MA
129214	Transmisor de medición múltiple
CAM-2113 300E 112	
KINAX WT 707-142E-2250	
KINAX 3W2-708-144D-1//HL	Actuador triangular
SINEAX TV819-321 , 146846	
P/N: 173922, Type: KINAX N702-INOX HART (30 m)	Sensor de inclinación con sistema de péndulo amortiguado en aceite

Producto	Descripción
708-144E / KINAX 3W2	Codificador angular
WT707-214D-B050	TRANSMISOR
WT717	Transductor de ángulo de rotación
146979 (Sineax I 538)	Transmisor de corriente
539-41Z1D0E	transmisor SINEAX U 539 AC
538-41Z25	
707-Kinax WT707	Transmisor
Kinax 3W2	Transmisor
WT707-112D A151 A	
CAM-11111110001	
708-126D10D0000 / KINAX 3W2	
136607/1205879/008	Transductor
534-421A120	
534-425A120	
1538-41B2 D0E	Transductor de corriente AC
P/N: 172685, Type: TVD825	amplificador de aislamiento
720-1111-30-ZG / Kinax WT720	TRANSMISOR, POSICIÓN
168387	Juego de sujeción 3W2/2W2
177354	Kit de montaje de repuesto para KINAX WT710/WT711
I552-411212	Transductor
p/n:147258; Type: Sineax TV 809	amplificador de aislamiento
WT707-123DA151AH	
DM5S-0111-0200	Transductor multifunción con 2 salidas analógicas
AM3000-1111 0000 00	Medidor de potencia multifuncional
708-114D / KINAX 3W2	
KINAX WT720 Type: 720-1111 3200 0G	Transmisor de ángulo de rotación
708-114D 1/D	
V624 (143438)	Transmisores de temperatura
Sineax DM5S-0111 1400	Transmisor múltiple
141440	Cable auxiliar
SINEAX I538 / 538-41A3A1E	transmisor de corriente
P/N: 000010 , Type: WT717	Transmisor de ángulo de rotación
146987	Transmisor AC
530-4211223120E	
539-41A1D00 \ SINEAX U 539	transductor
WT720-2111100001	
040/392310/020/001	transmisor ac,
SINEAX DM5S-0111 10D0	Transmisor de medición múltiple con salida analógica
Sineax M563 / 146458	Transmisor múltiple
Type: WT707-214E B250	transmisor de ángulo de rotación
Kinax WT717	Transmisor de ángulo de rotación Kinax WT7
809-32100090000000	Amplificador de aislamiento programable
538-4-1-A-3-B-0-E	transmisor de CA
DME442	Transmisor múltiple
708-Kinax 3W2 (0..180°)	Transmisor de ángulo de rotación para

Producto	Descripción
TRANSMITTER KIT KINAX WT717	KIT DE TRANSMISOR
137887	cable de programación
146557	Software de configuraciones
997182	pie de montaje
997190	brida de montaje
WT707-116E-1050	Transmisor de ángulo de rotación
707-124DA251M	
G536-42A1-1222-110	
U539-41A2-500	
V604s-1110-A1B0-0010-1	
I538-41B2-500	
V604s-1110-A1C0-0010-1	
Q531-4311-2231-100	
141416	cable adicional
707-112DA150 / KINAX WT707	transductor
DM5S - 0111 1300	
DM5S - SINEAX	Transmisor múltiple
KINAX 3W2 NLB 868 (TYPE 708-13AE 1/D)	
P/N: 146440 Type: M 563	Transmisor Ind.Multi
707-123DA050 / KINAX WT707	transmisor angular
P/N: 152447 Type: SINEAX A210	Medidor de potencia multifuncional
TYPE.816-5110	Aislador pasivo de señal DC
Linax PQ3000 (1112 0000)	analizador de calidad de red multifuncional
Sineax U543 (543 4D21E)	Transmisor para tensión alterna
708-119D0 / KINAX 3W2	
707-143B 1051	transductor
PQ1000-3-1-1-1-0-E	Analizador de calidad de energía multifuncional
PQ1000-2-1-1-1-0-E	Analizador de calidad de energía multifuncional
P/N: 154279, Type: 84-2I1-11	aislador de señal
SINEAX TV819 / 819-311	Amplificador de aislamiento
WT707-143E1051H	Transductor de medición del ángulo de rotación
WT707 – B44DB251JLE	
172081	
WT 707 - 112E-1250	Transmisor para posición angular
P/N: 146458, Type: SINEAX M 563	Dispositivos preferidos
174970 / SIRAX BM1200	
Sineax TV 809 / 809-311100	Transductor programable
PRKAB 600 / 147 779	cable de programación
143587 / PRKAB 600	Cable auxiliar para Sineax TV809
KINAX WT707-111E-20	
VC604s	
WT717-2219000100000	
809 - 3110 0190 0000 00	
539-41Z2D00	
538-41A2D00	

Producto	Descripción
155582 / EMMOD 203	Interfaz Ethernet (Modbus/TCP, HTTP)
WT717-2100 0E01 00M0 0	transmisor
WT707-214D B151A	transmisor
708 - 126D 1/D//	Transmisor para posición angular
707-119E A251 AH/M	transmisor
442-1171111109	Transductor de medición múltiple
553-41Z2210	Transmisor de tensión AC
SINEAX U553 / 553-41L111	Transductor para tensión alterna
SINEAX I552 / 552-411111	Transductor para corriente alterna
TVD825, Article No 172685	Amplificador de aislamiento/duplicador de señal
3W2 708-216D 0AFJ	Transmisor/indicador de posición
760-1241 200	Sensor de ángulo de rotación KINAX 2W2
708-114D 1AE	Sensor de ángulo de rotación KINAX 3W2
WT707-142D-A051-/HLM	Transmisor para posición angular
175283 / BT5200	transductor
175316 / BT5400	transductor
WT 70713ADA230	Transductor de medición para ángulo de rotación
990722 / 816-5110	Aislador pasivo de señal DC
809-3110 019Z 0000 00	Amplificador de aislamiento programable
707-219D-A251/H	Transmisor de posición
708-116D 0	
539-41Z2-500 / SINEAX U539	Transductor para tensión alterna
WT717-2200-0E01-10M0-0 / KINAX WT717	Transmisor programable
KINAX 3W2 NLB 868 TYPE708-115D 1/D	Transmisor angular giratorio Kinax 3W2 para instalación
Type: 760-211 2011 9000	Transmisor de ángulo de rotación para instalación
KINAX N702-INOX (172 479)	
Sineax I 538 (040/40/025/020/001)	con conexión de energía auxiliar
WT717-2200-0E01-00M0 0	dispositivo incorporado
P/N: WT717-2100-0E01-00M0 0	dispositivo incorporado
162884 / SINEAX TI801	Aislador pasivo
707-144D-A151/H	
707 - WT707	
KINAX WT707-115DA21AH	Transmisor
WT707-113D-A151-M	Transmisor para posición angular
AM3000-112103B00E	Medidor de potencia multifuncional
WT707-122D A250	Transductor de ángulo
707-215D B151 A/// //0	Transmisor de ángulo de rotación
157554 / KINAX N702-CANopen	sensor de inclinación
KINAX WT720 / 720-1111 1000 00	transmisor de posición angular absoluto y programable
182577 / KINAX N705-MEMS CANopen	sensor de inclinación
SINEAX V 624 / 624-3410	Transmisor de temperatura programable
162892 / SINEAX TI802	Aislador pasivo de 2 canales
707-113D A131//LM / KINAX WT707	transmisor
WT707 113EA151M	Transductor de medición para ángulo de rotación
973083 / Sineax V 604	

Producto	Descripción
534-4112 11	
536-4221 1122 11	
538-41A2 50E	
530-4311 1231 10E	
531-4311 1131 10E	
539-41A2 50E	
708 -124E1DH	Transductor de medición para ángulo de rotación
720-21111D02Z1	transmisor
U539-41Z2D00	transductor
SINEAX U 539 (41Z2D00)	Transmisor para tensión alterna
Typ 707-828D 515/JL/D	codificador
KINAX 3W2 (708-213D 1//JL)	codificador
WT707-829D B151 /JL/P	codificador
WT707-113E1150	Transmisor
537-4119 221 / SINEAX G537	Transductor para diferencia de ángulo de fase
PN 147266	
CT210-111	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
CT210-711	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
BM920-22H121	
PQ3000-11110000	analizador de calidad de red multifuncional
DM5F-011112E0	transductor
175027	
175069	
177106	
DM5F-011113E0	transductor
DM5S - 0111 01E0	Transmisor múltiple programable
Type 141440	
143587 for PRKAB560	cable de conexión
707-144D-A151 / KINAX WT 707	Posicionador
WT 707-144D A250	transmisor
553-41L121	Transmisor para tensión alterna
552-411121	medición efectiva del valor
000010 // DM424	Multitransmisor DME 424
WT 720-1121300200	Transmisor de ángulo de rotación
CAM-111 111 000 10	transductor
AM2000-11133200E	medidor de potencia multifuncional
819-9119900 / SINEAX TV 819	AMPLIFICADOR SELECT CTRL 24 A 60 V DC 1 X 10
BM200-3360G112211	
KINAX 3W2 / 708-214D1D	Transmisor para ángulo de rotación
HW730	Transductor
P/N: 186107, Type: KINAX® N702-INOX (15m)	Sensor de inclinación con sistema de péndulo amortiguado en aceite
WT707-123E 1051 A	transmisor
AM3000-112202C000	medidor de potencia multifuncional
WT707-113EA151///M//O	Transmisor para posición angular

Producto	Descripción
Aplus-1111-0E0	Medidor de potencia multifuncional con análisis de red
538-41B2 50E	Transductor
707 – 13AE A110	Transmisor
I538 // 538-41A2A00	SINEAX I 538, con conexión de alimentación auxiliar
WT707- 13AE A110	
WT707-224D-B150 / KINAX WT707	Transmisor para posición angular
193321	
SIRAX BT5200 (194993)	
PRKAB5000 (176314)	
ICCT-1	