



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Celesco

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
9603872-0400	Kit de cables
MT2A-15E-9-10K-M2	Transductor de posición con extensión de cable en miniatura
MT2A-30E-33-10K-S	Sensor de posición accionado por cable
PT101-0025-111-1110	transductor
PT101-0050-111-1110	Transductor de posición con extensión de cable
PT101-0100-111-1140	sensor
PT1A-40-FR-10K-M6-632330A	Pos.Sens.0,92884mV / V / mm
PT1A-50-UP-10k-M6	Activación del sensor de cable
PT1MA-15-BK-420E-C25	transductor
PT8420	transductor
PT9420-1700-114-1630	Transductor de posición con extensión de cable
RT9420-0010-221-1110	potenciómetro
RT9420-0R50-221-1110	potenciómetro
SPD-25-3	sensor
SR1V-125	Potenciómetro de cuerda
RT8420-0020-142-115	codificadores
RBS9420-0400-111-1110	Cable con las especificaciones. sello contra el polvo para
PT1MA-20-BK-420E-C25	Dibuje Wire
PT9600-0450-422-S02	Cable de extensión Posición del transductor
PT8600-0025-111-GPI-632847C (OEM)	codificador
PT1MA-20-UP-420E-C25	Transductor de extensión de cable con salida de 4-20 mA
M150-4-H1-E-5K-C1	Potenciómetro de cuerda en miniatura
632686 RevA	Sensor
PT1MA-20-UP-420E-M6	Transductor de posición de extensión de cable
VLS-RBS9420-0400-121-1140S	La información del producto no está disponible
SP2-4	Potenciómetro de cadena compacto
PT5A-80-S47-FR-10K-M6	Cable de extensión Posición del transductor
MTA-3E-5KC	Transductor de posición con extensión de cable en miniatura
MTA-5E-5KC	sensor de alambre
PT9420-0150-111-1110	Transductor de posición con extensión de cable
PT420-0020-111-1110	Grado de instrumento
PT8101-0040-811-4113	Divisor de voltaje (potenciométrico)
9085000-0033	La información del producto no está disponible

Producto	Descripción
PT1MA-50-UP-420E-MC4-SG	Transductor de extensión de cable con salida de 4-20 mA
PTX101-0040-111-3100	La información del producto no está disponible
PT5DC-60-V62-BK-Z10-M6M	Potenciómetro de cadena industrial con salida de 0-10 VDC
PT101-0010-111-1110	Sensor de posición lineal
PT8101-0015-121-1113	Transductor de posición de extensión de cable con salida potenciométrica
MT2A-9E-33-10K-M2A	Sensor
MT2E-30E-33-316-C2	Sensor accionado por cable
PT9420-0500-211-1110	sensor
RT9420-0R50-111-1110	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0001-111-1110	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0003-111-1110	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0020-111-1110	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0R50-121-1110	Sensor de polea
RT9420-0001-121-1110	Potenciómetro
RT9420-0002-121-1110	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0003-121-1110	Codificador absoluto
RT9420-0005-121-1110	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0010-121-1110	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0020-121-1110	TRANSDUCTOR ROTACIONAL
RT9420-0R25-141-1110	Potenciómetro rotativo
RT9420-0020-141-1110	
RT9420-0R25-111-1210	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0010-111-1120	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0020-111-1120	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0050-111-1120	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0R25-121-1120	sensor
RT9420-0030-121-1120	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0010-131-1120	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0003-121-1220	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0020-141-1220	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0R25-111-1130	Potenciómetro
RT9420-0R50-111-1130	Sensor de posición rotacional
RT9420-0002-121-1130	CODIFICADOR
RT9420-0005-121-1130	sensor de ángulo de rotación
RT9420-0010-121-1130	transductor de desplazamiento de cable
RT9420-0R50-221-1130	Transductor angular
RT9420-0005-221-1130	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0002-141-1130	sensor de posición de rotación
RT9420-0R50-121-1230	Sensor de posición de rotación
RT9420-0R50-241-1230	Sensor de posición de rotación
RT9420-0050-111-1430	Sensor de posición de rotación
RT9420-0010-221-1530	sensor de ángulo
RT9420-0030-221-1530	transductor de desplazamiento de cable

Producto	Descripción
RT9420-0R50-111-1140	Sensor de posición de rotación
RT9420-0001-111-1140	
RT9420-0050-111-1140	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0001-131-1140	
RT9420-0050-231-1140	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0005-221-1150	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0R50-241-1150	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0005-221-1360	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT9420-0R50-111-1170	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
RT8420-0030-241-1140	Transductor de posición rotacional con salida de 4-20 mA
PT1MA-50-FR-420E-MC4	TRANSDUCTOR
PT1DC-10-UP-Z10-M6	TRANSDUCTOR
PT1A-25-FR-5K-C25-SG	TRANSDUCTOR
MTA-3L-5KC-MB	TRANS
MT3A-30E-33-10K-C2A	TRANSDUCTOR
CLWG-100-MC4	TRANSDUCTOR
CLWG-500-NC4	TRANSDUCTOR
CLWG-300-SC4	LINEAL POT
CLWG-225-NC4	LINEAL TRANSDUC
CLWG-225-MC4	Potenciómetro lineal industrial
SR1M-125	Transductor de posición con potenciómetro de cadena
SR1A-125	Transductor
SP3-50	TRANSDUCTOR
SP3-25	TRANSDUCTOR
SP3-12	Transductores de ruta de cable
SP2-12	pote de cuerdas compacto
SP1-50	TRANSDUCTOR
SP1-12	TRANSDUCTOR
SE1-50	TRANSDUCTOR
SE1-25	Codificador de cadenas con salida incremental
RBS9600-0350-214-F01	TRANSDUCTOR
PTX101-0060-111-2100	TRANSDUCTOR
PT9600-0500-221-S01	Sensor
PT9510-0200-111-1110 / 18639	Transductor de posición de tracción
PT9420-0300-112-1130	TRANSDUCTOR
PT9420-0250-311-1120	TRANSDUCTOR
PT9420-0200-122-1110	TRANSDUCTOR
PT9420-0150-121-1110	TRANSDUCTOR
PT9420-0100-122-1110	TRANSDUCTOR
PT9420-0100-112-1130	TRANSDUCTOR
PT9420-0075-112-1130	transductor de desplazamiento de cable
PT9301-0250-111-2130	TRANSDUCTOR
PT9150-0300-111-1110	Transductor de posición de extensión de cable con salida de codificador incremental
PT8600-0060-211-F01	codificador

Producto	Descripción
PT8600-0050-111-S02	TRANSDUCTOR
PT8600-0050-111-F01	TRANSDUCTOR
PT8510-0030-121-1110	TRANSDUCTOR
PT8510-0030-111-1110	Cable de extensión Posición del transductor
PT8510-0020-121-1110	Potenciómetro de cadena con salida de 0-10 VDC
PT8420-0060-811-1130	TRANSDUCTOR
PT8420-0060-711-1133	TRANSDUCTOR
PT8420-0060-611-1113	TRANSDUCTOR
PT8420-0060-411-1123	TRANSDUCTOR
PT8420-0060-111-1110	TRANSDUCTOR
PT8420-0050-111-1110	.
PT8420-0040-111-1110	TRANSDUCTOR
PT8420-0030-121-1110	
PT8420-0025-0321-1110	TRANSDUCTOR
PT8420-0020-121-1120	Transductor de posición con extensión de cable y salida de 4-20 mA
PT8420-0015-121-1131	Transductor de posición con extensión de cable y salida de 4-20 mA
PT8150-0030-111-1110	TRANSDUCTOR
PT8150-0025-121-3110	Transductor lineal
PT8101-0030-121-1110	TRANSDUCTOR
PT8101-0010-111-1110	TRANSDUCTOR
PT5MA-80-S47-FR-420E-M6M	TRANSDUCTOR
PT5MA-60-S47-FR-420E-M6M	TRANSDUCTOR
PT5MA-50-S47-FR-420E-M6	TRANSDUCTOR
PT5MA-0200-N34-FR-420E-M6M	Transductor de posición con extensión de cable y salida de 4-20 mA
PT5MA-150-S47-FR420E-M6M	Transductor de posición con extensión de cable y salida de 4-20 mA
PT5MA-100-S47-UP-420E-M6	Codificador
PT5MA-100-S47-DN420E-M6M	TRANSDUCTOR
PT5DC-80-7-UP-Z10-M6M	Transductor de posición de extensión de cable con salida de 0-10 VDC
PT5DC-200-N34-BK-Z10-M6	TRANSDUCTOR
PT5A-80-S47-DN-10K-M6M	TRANSDUCTOR
PT510-0040-111-1110	Transductor
PT420-0100-111-1110	transductor
PT420-0040-111-1210	TRANSDUCTOR
PT1MA-50-FR-420E-C25	TRANSDUCTOR
PT1MA-40-UP-420R-C25-SG	TRANSDUCTOR
PT1MA-30-UP-420E-M6	TRANSDUCTOR

Producto	Descripción
PT1MA-20-UP-420E-M6-SG	TRANSDUCTOR
PT1MA-15-UP-420E-MC4	Transductor de posición con extensión de cable y salida de 4-20 mA
PT1MA-10-UP-420E-MC4	Transductor de posición con extensión de cable y salida de 4-20 mA
PT1MA-10-UP-420E-M6	potenciómetro de cable
PT1DN-50-UP-125-NR	TRANSDUCTOR
PT1DC-50-UP-Z10-M6	TRANSDUCTOR
PT1A-40-UP-10K-C25	TRANSDUCTOR
PT1A-30-UP-5K-MC4	Sensor
PT1232-50-UP-C25-SG	Transductor de posición de extensión de cable con salida de divisor de voltaje
PT101-0060-111-1110	Transductor de posición de extensión de cable con salida de divisor de voltaje
PT101-0050-111-4120	TRANSDUCTOR
PT101-0025-111-4110	TRANSDUCTOR
PT101-0020-111-3110	TRANSDUCTOR
PT101-0015-111-1110	TRANSDUCTOR
MTA-5AE-5KC-MB	salida del divisor de tensión
MTA-3AL-5KC-MB / 13126	transductor de desplazamiento de cable
MTA-3AE-5KC-MB	.
MT2A-30E-33-10K-C1	TRANSDUCTOR
ELPM75	Sensor de posición lineal para aplicaciones de deportes de motor
ELPM 150	Sensor
MLP-100	Potenciómetro lineal
M150-4-H2-L-5K-C1	sensor
CLWG-750-SC4	Potenciómetro lineal industrial con salida de divisor de voltaje
CLWG-600-NC4	TRANSDUCTOR
CLWG-450-NC4	TRANSDUCTOR
CLWG150 MC4	Potenciómetro lineal industrial con salida de divisor de voltaje
CLP-50	TRANSDUCTOR
CLP-150	Potenciómetro lineal
9678828-0000	La información del producto no está disponible
633056	TRANSDUCTOR
631897	TRANSDUCTOR
SPD-12-3	Dibuje Wire
SP2-25	transductor de desplazamiento de cable
SGD-120-3	Potenciómetro de cadena con salida seleccionable por el usuario
CLWG600	Potenciómetro lineal industrial
9677810-0000	PARTE
9676792-0000	GUÍA DE CABLE
9676563-0000	PARTE
9676498-0000	PARTE
9650649-1000	transductor
9610035-0000	Pinzas prensadoras para reemplazar cables de medición
9610021-0000	Herramienta de bobinado
9603859-0500	PARTE
9603859-0400	KIT DE CABLE

Producto	Descripción
961-098-000	KIT DE CABLE
9603854-0040	Kit de cables para transductores Celesco
9603846-0005	CARRETE
9603846-0003	Bobina de repuesto para transductores Celesco
9603816-0060	KIT DE CABLES
9603816-0050	KIT DE CABLE
9603803-0400	KIT DE CABLE
9603755-0050	MONTAJE DE CABLE
9603513-0024	CABLE
9085000-0004	Componente potenciómetro para transductores Celesco
9085000-0003	potenciómetro
9085000-0002	CAN
9036810-0041	CONN TAPÓN
9036810-0040	Juego de cables
9015010-0010	PARTE
9011264-4404	PARTE
9000400-0143	PARTE
SR1M-175	Potenciómetro de cadena con salida de 4-20 mA
SPD-50-3	Potenciómetro de cadena de doble salida
SM2-25	Potenciómetro de cuerda en miniatura
PT9420-0100-121-1230	Transductor de extensión de cable con salida de 4-20 mA
PT9420-0075-112-1310	transductores
IT9420-060-000-1540	INCLINÓMETRO
CLWG-600-SC4	Potenciómetro lineal
9603803-0550	Kit de cables de medición de repuesto
SM2-7	TRANSDUCTOR
SM2-12	TRANSDUCTOR
RT8420-R125-232-1120	Transductor de posición rotativo industrial
RBS9420-0250-121-1330	TRANSDUCTOR
PT9510-0075-122-1110	TRANSDUCTOR
PT9420-0450-121-1130	TRANSDUCTOR
PT9420-0400-111-1110	TRANSDUCTOR
PT9420-0350-122-1130	transductor
PT9420-0300-111-1570	TRANSDUCTOR
PT9420-0250-221-1160	CODIFICADOR
PT9420-0200-124-1110	TRANSDUCTOR
PT9420-0100-111-1110	Transductor de posición con extensión de cable
PT9420-0075-111-1110	TRANSDUCTOR
PT8420-0030-311-1120	TRANSDUCTOR
PT8420-0015-321-1120	Transductor de extensión de cable con salida de 4-20 mA
PT8420-0010-111-1120	TRAN
PT8101-0060-311-4130	TRANSDUCTOR
PT8101-0060-111-4110	Transductor de extensión de cable con salida potenciométrica
PT5A-80-S47-UP-5K-M6	Transductor de extensión de cable con potenciómetro de 5 K ohmios
PT5A-60-S47-FR-10K-M6	TRANSDUCTOR

Producto	Descripción
PT5A-150-S47-FR-10K-M6	Sensor accionado por cable
PT150-2500-111-5110	Transductor de extensión de cable de alta gama
PT8420-0010-121-1120	Transductor de extensión de cable con salida de 4-20 mA
MT2A-9E-33-10K-S	Transductor de posición con extensión de cable en miniatura
M150	Transductor de posición rotativo industrial
PT5MA-50-S47-DN-420E-M6M	Sensor
04-0790-0102	TRANSDUCTOR
PT101-0002-111-1110	Transductor de posición de extensión de cable con salida potenciométrica
PT101-0005-111-3110	TRANSDUCTOR
PT101-0005-111-4110	TRANSDUCTOR
PT101-0010-111-4110	TRANSDUCTOR
PT101-0015-111-3130	TRANSDUCTOR
PT101-0015-112-3110	TRANSDUCTOR
PT101-0025-111-1130	TRANSDUCTOR
PT101-0025-114-3130	TRANSDUCTOR
PT101-0030-111-2110	TRANSDUCTOR
PT101-0030-111-3110	TRANSDUCTOR
PT101-0040-111-4110	TRANSDUCTOR
PT101-0040-113-3120	TRANSDUCTOR
PT101-0040-114-4110	TRANSDUCTOR
PT101-0050-113-4110	
PT101-0060-111-3130	Transductor posición de tracción
PT101-0060-113-4110	TRANSDUCTOR
PT101-0060-113-4130	TRANSDUCTOR
PT101-0075-111-4110	TRANSDUCTOR
PT101-0075-111-4120	TRANSDUCTOR
PT101-0075-113-4110	Transductor de posición de extensión de cable con salida potenciométrica
PT1A-10-DN-5K-M6	TRANSDUCTOR
PT1A-10-FR-5K-M6-SG (13533)	Sensor de polea
PT1A-10-UP-10K-M6	TRANSDUCTOR
PT1A-15-FR-5K-M6-SG	TRANSDUCTOR
PT1A-15-FR-5K-MC4-SG	TRANSDUCTOR
PT1A-15-UP-1K-M6	TRANSDUCTOR
PT1A-15-UP-1K-MC4	Transductor compacto de extensión de cable
PT1A-20-UP-10K-M6	TRANSDUCTOR
PT1A-20-UP-5K-C25-SG	TRANSDUCTOR
PT1A-20-UP-5K-M6	TRANSDUCTOR
PT1A-30-FR-500-M6	Transductor compacto de extensión de cable
PT1A-30-UP-10K-M6	TRANSDUCTOR
PT1A-40-FR-10K-MC4	Transductor compacto de extensión de cable
PT1A-40-UP-10K-M6	TRANSDUCTOR
PT1A-50-DN-10K-MC4	TRANSDUCTOR

Producto	Descripción
PT1A-50-DN-500-M6	Transductor compacto de extensión de cable
PT1A-50-FR-10K-M6	Activación del sensor de cable
PT1A-50-FR-500-M6	TRANSDUCTOR
PT1A-50-FR-5K-MC4	TRANSDUCTOR
PT1A-50-UP-10K-C25	TRANSDUCTOR
PT1A-50-UP-10K-M6-SG	Activación del sensor de cable
PT1A-50-UP-5K-M6	TRANSDUCTOR
PT1DC-10-FR-Z10-MC4	Transductor de extensión de cable industrial con salida de voltaje
PT1DC-25-UP-Z10-M6	Transductor de extensión de cable industrial con salida de voltaje
PT1DC-40-UP-Z10-M6	TRANSDUCTOR
PT1DC-40-UP-Z10-M6-SG	TRANSDUCTOR
PT1DC-50-FR-Z10-C25	TRANSDUCTOR
PT1DC-50-FR-Z10-M6-SG	TRANSDUCTOR
PT1DC-50-FR-Z10-MC4	TRANSDUCTOR
PT1DC-50-UP-Z10-M6-SG	sensor
PT1DC-50-UP-Z10-MC4-SG	TRANSDUCTOR
PT1DC-5-DN-Z10-M6	Transductor compacto de extensión de cable con salida de voltaje
PT1DC-5-UP-Z10-MC4	TRANSDUCTOR
PT1MA-10-FR-420E-C25-SG	TRANSDUCTOR
PT1MA-10-FR-420E-M6	sensor
PT1MA-10-FR-420R-C25-SG	TRANSDUCTOR
PT1MA-15FR-420E-M6-SG	TRANSDUCTOR
PT1MA-20-DN-420E-M6-SG	Transductor compacto de extensión de cable con salida de 4-20 mA
PT1MA-20-DN-420R-M6-SG	TRANSDUCTOR
PT1MA-20-DN-420R-MC4	TRANSDUCTOR
PT1MA-20-FR-420E-M6	TRANSDUCTOR
PT1MA-20-UP-420E-C25-SG	TRANSDUCTOR
PT1MA-30-DN-420E-C25-SG	TRANSDUCTOR
PT1MA-30-DN-420E-MC4	TRANSDUCTOR
PT1MA-30-FR-420E-MC4-SG	TRANSDUCTOR
PT1MA-30-UP-420R-C25-SG	TRANSDUCTOR
PT1MA-40-DN-420R-MC4	TRANSDUCTOR
PT1MA-40-FR-420E-MC4	TRANSDUCTOR
PT1MA-40-UP-420R-MC4-SG	TRANSDUCTOR

Producto	Descripción
PT1MA-50-UP-420E-MC4	Transductor compacto de extensión de cable con salida de 4-20 mA
PT1MA-50-UP-420E-M6	TRANSDUCTOR
PT420-0030-111-1210	TRANSDUCTOR
PT420-0075-111-1120	Transductor de posición
PT510-0075-113-1130	TRANSDUCTOR
PT5DC-150-V62-UP-Z10-M6M	TRANSDUCTOR
PT101-0100-111-1110	Sensores industriales de movimiento y posición
PT420-0060-111-1110	Transductor industrial de extensión de cable con salida de 4-20 mA
PT420-0040-111-1110	TRANSDUCTOR
PT8420-0015-111-1110	Potenciómetro lineal
MTA - 3AE - 5KC	COMPACT CADENA POT
PT8420-0015-121-1130	TRANSDUCTOR DE POSICIÓN
PT8420-0050-121-1130	Transductor de extensión de cable de alta resistencia con salida de 4-20 mA
MT2A-30E-33-10K-C2	potenciómetro
M2TA-15E-33-10K-C2	Transductor de extensión de cable en miniatura con salida potenciométrica
PT8420-0005-121-1130	Sensor de posición
RT8510-0010-131-1130	Sensor de posición rotativo industrial
PT510-0075-113-1120	Transductor de extensión de cable industrial con salida de voltaje
PT1MA-10-BK-420E-C25	Transductor compacto de extensión de cable con salida de 4-20 mA
PT1A-20-FR-5K-M6-SG	Sensor de posición
PT1A-10-FR-5K-M6 (23374)	Sensor de polea
PT5A-10-S47-UP-5K-M6M	Transductor de posición de extensión de cable industrial con salida potenciométrica
632243-10 OEM	Sensor de posición
PT9420-075-121-1130	Transductor de extensión de cable de alta resistencia con salida de 4-20 mA
PTX101-0010-111-1110	Transductor compacto de extensión de cable con salida de voltaje
IT9420-000-105-1110	Inclinómetro de eje único con salida de 4-20 mA
MT3A-30L-33-10K-C1	transductor
PT5A-150-S47-FR-10K	Transductor de posición de extensión de cable industrial con salida potenciométrica
9095000-0002	La información específica del producto no está disponible
9603859-0350	CABLE
VLS8420-0040-111-1130	Transductor industrial de extensión de cable con salida de 4-20 mA y sistema de limitación de velocidad
PT5MA-100-S47-FR-420E-M6	transductor de extensión de cable
PT8420-0060-111-1513	Transductor de extensión de cable de alta resistencia con salida de 4-20 mA
9604254-0150	La información específica del producto no está disponible
MT3A-30E-9-10K-C1	Transductor de posición de extensión de cable en miniatura con salida potenciométrica
9000320-0006	CONECTOR
9036810-0018	Conector, acoplamiento según 650609
96504444-0119	La información específica del producto no está disponible
PT9600-0350-121-S02	Módulo codificador de cadenas con alcance de 350 pulgadas
PT510-0100-H11-1130	Transductor de posición industrial con extensión de cable con alcance de 100 pulgadas

Producto	Descripción
PT5DC-125-N34-UP-Z10-M6M	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 125 pulgadas y salida de 0-10 VDC
PT9510-0150-212-1130	Potenciómetro de cadena industrial pesado con salida de 0-10 VDC
PT8510 – 0015 – 111 – 1130	transductor
9036810-0001	6-Pin metal clavija apareada
PT5A-150-S47-UP-10K-M6	Transductor de posición de extensión de cable de calidad industrial con salida potenciométrica
MT2A-15E-33-10K-C2	TRANSDUCTORES
CLWG-150-SC4	MEDIDOR DE FLUJO
PT8150-0030-111-3340	La información específica del producto no está disponible
PT101-0100-113-4110	Transductor de posición de extensión de cable apto para instrumentos con salida potenciométrica
632243-10 Rev B	Sensor de posición de rotación
PT9420-0100-121-1130	Activación del sensor de cable
VLS-RBS9420-0075-114-1110	Activación del sensor de cable
RT8510-0R50-142-1110	transductor
PT8510-0030-121-1130	Transductor de posición de extensión de cable de calidad industrial con salida de 0-10 VDC
PT9420-0250-121-1110	posición del transductor
PT1MA-50-BK-420E-C25-SG	Sensor
PT8101-0060-211-3160	extensómetro
CLWG-360-NC4	Potenciómetro
PTX250-1X1-1110-632030D	La información específica del producto no está disponible
PT5X-2000-N34-FR-631889F / 23106	sensor de trayectoria de cable
RT9420-OR50-121-1110	codificador
PT1A-20-FR-5K-MC4-5G	codificador de la cuerda
PT1A-10-FR-5K-MC4-SG	Sensor de posición
RT8420-0020-112- 1110	Transductor de posición rotacional de calidad industrial con salida de 4 a 20 mA
PT8510-0040-311-1131	sensor de distancia
RT9420-0003-121-1120	Transductor de posición rotacional
PT8420-0030-311-1610	Sensor de polea
PT8420-0050-311-1610	sensor
9000480-0013	Remolino y el clip
9603803-0300	KIT DE TRANSDUCTOR, CABLE, PUEDE
PT8150-0050-211-14X0-8093A	Pot corriente del codificador
RT8420-0020-111-1130	Transductor de posición rotacional
PT9420-0200-121-1110	Transductor de posición de extensión de cable de calidad industrial con salida de 4 a 20 mA
RT8420-0001-142-1130	Transductor de posición rotacional de calidad industrial con salida de 4 a 20 mA
PT5DC-100-S47-UP-Z10-M6	RAM INTERRUPTOR INDICACIÓN
PT420-0050-111-1120	Transductor

Producto	Descripción
PT5A-250-N34-UP-10K-M6	Activación del sensor de cable
632243-1 Rev B	Sensor de posición con salida de 4 a 20 mA
PT9420-0200-321-1170	Transductor
PT9420-0150-321-1170	Transductor
PT9420-0100-321-1170	Transductor
RT8420-0005-112-1140	indicador de posición
PT5DC-40-V62-UP-Z10-M6M	Transductor de posición de extensión de cable de calidad industrial con salida de 0-10 VDC
RBS9600-0450-422-S02	Sistema de cepillos redundantes para transductores de extensión de cable
RBS9600-0500-422-S02	Sistema de cepillos redundantes para transductores de la serie PT9000
PT8420-0030-121-1210	Transductor de posición de extensión de cable de calidad industrial con salida de 4 a 20 mA
9603999-0030	La información específica del producto no está disponible
9603872-0100	Transductor cilíndrico LT y HMC, kit de cables
PT5AV-125-V62-FR-500-M6	Transductor de recorrido de cable
PT9420-0550-112-1110	Sensor accionado por cable
PT8420-0002-111-1110	transductor
PT9420-0100-321-1120	Sensor accionado por cable
PT9420-0075-321-1120	Sensor accionado por cable
PT9420-0250-321-1120	Sensor accionado por cable
PT1MA-50-FR420EX632656B	Transductor
PT5MA-125-S47-UP-420E-M6	Sensor de desplazamiento
4360622	Sensor de ángulo
PT1MA-5-UP-420E-M6	Potenciómetro
PT8101-0040-111-1110-632273A	Cuchillo camino
9035830-0001	CONECTOR
101-0040-111-5130	Sensor accionado por cable
PT9101-0400-121-1110	Transductores de recorrido de cable
RBS9420-0350-424-1110	Sistema de cepillos redundantes para transductores de la serie PT9420
SG1-120-2	Sensor accionado por cable
PT8101-0040-111-2110	Sensor accionado por cable
PT5MA-150-S47-UP-420E-M6	Transductores de ruta de cable
PT101-0100-111-1130	Transductor de posición de extensión de cable apto para instrumentos con salida potenciométrica
PT9510-0100-221-1110	TRANSDUCTOR CODIFICADOR DIGITAL
PT8420-0040-121-1110	Transductor de posición lineal absoluta
CLP-250	TRANSDUCTOR
CLWG-300-NC4	TRANSDUCTOR
PTX101-0050-112-2100	potenciómetro
PT1A-50-FR-10K-M6-632330A	Potenciómetros de cuerda

Producto	Descripción
PT9101-1200 - 122 - 111	Sensor de desplazamiento
PT9420-1700-114-1620	Dispositivo de nivel
PT9150-0800-122-3120	Transductor lineal
RT9420-0020-121-1120	Transductor de posición rotacional de calidad industrial con salida de 4 a 20 mA
PT8101-0040-111-1110	,
RT9420-0R25-121-1110	Potenciómetro rotativo
CLWG-500-SC4	Potenciómetro lineal industrial
PT101-0075-111-1120	Transductor de posición de extensión de cable apto para instrumentos con salida potenciométrica
632205-25	Sensor de posición
PT1A-20-BK- 500-M6	Transductor de posición compacto con extensión de cable y salida potenciométrica
PT8420-0060-111-1120	Sensor accionado por cable
PT420-0030-111-12X0-631738C	transductor de alambre de tracción
PT510-0030-111-1110	transductor de alambre de tracción
PT9420-0200-111-1130	Transductor de posición de extensión de cable de calidad industrial con salida de 4 a 20 mA
PT9420-0075-111-1130	Transductor de posición de extensión de cable de calidad industrial con salida de 4 a 20 mA
9085000-0030	POTENCIÓMETRO
RT9420-0001-111-1120	Transductor de posición rotacional de calidad industrial con salida de 4 a 20 mA
DV301-0050-111-1110	Transductor
PT9600-0100-121-S04	Transductor de extensión de cable compatible con varios codificadores
PT5MA-150-S47-DN-420R-M6	Sistema de detección
CLWG-500-MC4	Potenciómetro lineal industrial
PT101-0010-1110	Transductor de posición de extensión de cable apto para instrumentos
PT9420-0300-422-1120	Transductor de posición de extensión de cable de calidad industrial
PT5MA-100-N34-UP-420E-M6	Transductor de posición compacto con extensión de cable y salida de 4 a 20 mA
PT8150-0030-311-2110	Codificador incremental industrial con rango de medición de 30 pulgadas
RT9420-0002-121-1120	Transductor de posición rotacional industrial con salida de 4 a 20 mA
9036830-0001	PARTE
PT101-0020-111-1110	Potenciómetro
PT101-0030-111-1110	TRANSDUCTOR
PT101-0040-111-1110	Transductor de posición de extensión de cable apto para instrumentos con rango de medición de 40 pulgadas
PT8420-0050-311-1120	sensor
RT8420-0020-241-1220	Transmisor giratorio
PT420-0005-114-1120	Transductor de posición compacto con extensión de cable y rango de medición de 5 pulgadas
PT9420-0350-122-1210	sensor
PT9420-0600-111-1130	sensor
PT8420-0030-121-1131	Transductor de posición de extensión de cable de calidad industrial con rango de medición de 30 pulgadas
RT8420-0030-221-1130	Transductor de posición rotacional industrial con rango de medición de 30 vueltas
PT9420-0400-421-1520	
PT1DN-25-UP-MC5	Transductor de posición compacto con extensión de cable y salida DeviceNet

Producto	Descripción
PT420-0020-114-1210	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 20 pulgadas
PTX101-0010-111-4110	Transductor de posición de extensión de cable OEM con rango de medición de 10 pulgadas
PT8420-0030-521-1121	Transductor de posición de extensión de cable de calidad industrial con rango de medición de 30 pulgadas
PT8150-0625-131-1240	codificador
MT2A-15E-9-10K-C2A	Transductor de posición con extensión de cable en miniatura con rango de medición de 15 pulgadas
IT9420-000-060-1110	sensor angular
RT8420-0020-241-1270	Transductor de posición rotacional industrial con rango de medición de 20 vueltas
9036830-0001 (MS3106E-14S-6S)	Conector circular MIL-Spec de 6 posiciones con contactos de enchufe
9035830-0001 (MS3106E-14S-6P)	Conector circular MIL-Spec de 6 posiciones con contactos de pin
PT9420-0100-121-1110 (04-0979-0043)	Sensor accionado por cable
PT8420-0040-811-1110	transductor de cable
DPT250-0625-111-1310	Transductor de posición con extensión de cable con rango de medición de 62,5 pulgadas y salida de codificador incremental
PT8420-0010-111-12X0-8253	Transductor de posición de extensión de cable de calidad industrial con rango de medición de 10 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT9420-0075-122-1110	Transductor de posición de extensión de cable industrial
PT5MA-50-S47-UP-420E-C25	Transductor de posición de extensión de cable industrial
PT8420-0030-111-1113	posición trans
PT8420-0030-311-1111	Transductor de posición de extensión de cable industrial
PT8420-0030-821-1121	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 30 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT5MA-0200-N34-FR-420E-C25	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 200 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
MT2A-9E-33-10K-C2A	TRANSDUCTOR DE POSICIÓN
632243-1	Potenciómetro
PT9420-0600-111-1110	PT9420-0600-111-1110
PT9420-0300-213-1110	POTENCIÓMETRO
PT9420-0200-312-1150	sensor
PT5E-100-S47-UP-100-AB-OC-M6	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 100 pulgadas y salida de codificador incremental
PT1E-50-UP-250-AB-OC-MC4	Potenciómetro de cadena con codificador incremental compacto con rango de medición de 50 pulgadas
PT8420-0010-101-1111XD-8253	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 10 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT9420-0300-300-2131-110	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 300 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT1A-40-FR-10K-M6	POTENCIÓMETRO DE CUERDA
PT1DC-50-FR-10Z-MC4-SG	Transductor de posición compacto con extensión de cable con rango de 50 pulgadas y salida de voltaje
SP2-50	transductor de alambre de tracción

Producto	Descripción
PT8420-0050-111-1123	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 50 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
1361-1-4-41	Los detalles específicos del producto no están disponibles
IT9420-030-030-1220	Inclinómetro industrial con rango de medición de 30° CW y 30° CCW
PT8420-0060-111-1240	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 60 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT8420-0060-311-1210	Sensor accionado por cable
PT9600-0500-221-S02	Transductor posición de tracción
PT1MA-50FR-420E-X-632450C	Transductor de posición compacto con extensión de cable con rango de medición de 50 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT1E-625-UP-50-ABC-UD-M6	Transductor posición de tracción
PT9420-0400-111-1210	transductor
PT8420-0060-111-1130	TRANSDUCTOR
PT9420-0200-113-110	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 200 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT9420-0250-113-110	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 250 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT9420-0100-113-110	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 100 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT9420-0150-113-110	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 150 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT9420-0075-124-1110	Transductor
PT9420-04000-111-1210	Transductor posición de tracción
IT9420-060-060-1111	inclinómetro
PT1232-0030-FR-M6	Transductor de posición compacto con extensión de cable con rango de medición de 30 pulgadas y salida de voltaje
PT420-0025-114-1140	TRANSDUCTOR
PT8150-0625-131-1240-8105	Transductor de posición de extensión de cables para uso industrial pesado con rango de medición de 625 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT420-0050-111-1210	MACETA DE CUERDA CLÁSICA
926300-3	Carcasa de enchufe universal MATE-N-LOK, 6 posiciones
926893-3	Contacto de enchufe universal MATE-N-LOK, 20-14 AWG
165026-0	Los detalles específicos del producto no están disponibles
926539-5	Carcasa de receptáculo FASTON serie 0.250, 1 posición, negra
PT1A-15-UP-10K-M6	TRANSDUCTOR
PT9420-0500-111-11X0-8332	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 500 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
RBS9420-0150-112-1110	transductor de cable de viaje
PT9420-0550-211-1110	Transductor de posición
PT1DC-50-FR-Z5-M6	transductor de cable de viaje
PT510-0015-H11-1110	Transductor de posición
RT8420-0020-141-1210	SENSOR ROTATIVO
PT1A-40BK-10K-M6	Transductor de posición compacto con extensión de cable con rango de medición de 40 pulgadas y salida de potenciómetro de 10.000 ohmios
RT9420-0R25-221-1110	Potenciómetro rotativo
PT9101-0100-121-3130	transductor de desplazamiento de cable

Producto	Descripción
CLWG-300-MC4	Potenciómetro lineal industrial con longitud de carrera de 300 mm y conector M12
SGD-80-3	Pote de cuerda accionado por cable
MTA-5AE-5KC	Transductor de posición con extensión de cable en miniatura con rango de carrera de 5 pulgadas y salida divisora de voltaje
PT420-0100-111-1210	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 100 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
SP1-50-3 (14252)	Sensor de polea
PT9420-0075-312-1510	SENSOR
PT101-0100-113-4110-7627	Transductor de posición de extensión de cable apto para instrumentos con rango de medición de 100 pulgadas y salida divisora de voltaje
PT8150-0030-121-3110	TRANSDUCTOR ROTACIONAL
PT8510-0010-311-1120 (19422)	Sensor de polea
PT9DN-75-AL-N34-52FR-250-NR	TRANSDUCTOR DE POSICIÓN DE EXTENSIÓN DE CABLE
PT420-0050-111-1110	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 50 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT9600-0250-221-S02	codificador de cadenas
PT5MA 60 S47 FR 420E MC4	Transductor de posición de extensión de cable de alta resistencia con rango de medición de 60 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT8420-0025-521-1310	cable
9603816-0030	cable
VLS8420-0040-111-1220 / 18161	sensor de trayectoria de cable
MT3A-30E-14-10K-C1A	Potenciómetro de cuerda en miniatura con carrera de 30 pulgadas y salida de 10 kΩ
PT9420-0550-311-1120	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 550 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT9600-0550-212-S04	Módulo codificador de cadenas con rango de medición de 550 pulgadas, tensión de cable de 36 oz y eje de 10 mm de montaje frontal
PT101-0050-113-5110	transformador
PT9510-0200-121-1110	Transductor de posición de extensión de cables para uso industrial pesado con rango de medición de 200 pulgadas y salida de 0 a 10 VDC
MT3A-30E-33-10K-BC	Sensor de tracción
PT5A-150-S47-UP-10K-M	Transductor de posición de extensión de cable de calidad industrial con rango de medición de 150 pulgadas y salida potenciométrica de 10 kΩ
9085000-0013	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 25 pulgadas y salida de 0 a 10 VDC
PT9420-0300-421-1570	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 60 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
9650693-0000	Transductor de posición giratorio industrial con rango de medición de 5° a 120° y salida de 4 a 20 mA
PT8101-0025-111-3150	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 25 pulgadas y salida de 0 a 10 VDC
PT9420-0400-321-1120	Sensor industrial accionado por cable
PT1MA-50-UP-420E-MC4 (23193)	sensor de trayectoria de cable
PT420-0060-111-1210	Transductor de extensión de cable con rango de 60 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
RT9420-005-121-1130	Transductor de posición giratorio con rango de medición de 120° y salida de 4 a 20 mA

Producto	Descripción
DPT250-0050-111-6430	Transductor de posición de extensión de cable con salida de codificador incremental
PT9420-0200-224-1110	Sensor accionado por cable
PT8150-0030-121-4110	codificador
PT5MA-60-S47-UP-420E-M6	Sensor accionado por cable de grado industrial
9085000-0010	Potenciómetro
PT420-0075-114-1110	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 75 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
IT9420-060-000-1110	Inclinómetro
PT1A-2-FR-5K-M6-SG	Transductor de posición compacto con extensión de cable y salida potenciométrica
PT8420-0020-221-1123	TRANSDUCTOR
PT9420-0250-114-1110	Transductor lineal
PT5MA-80-S47-UP-420E-M6	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 80 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT510-0050-111-1130	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 50 pulgadas y salida de 0 a 10 VDC
PT9420-0150-124-1210	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de medición de 150 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
MLP-150	Potenciómetro lineal en miniatura con una longitud de carrera de 150 mm
632303A	La información específica del producto no está disponible
PT8420-0040-311-1510	Sensor industrial accionado por cable
IT9420-000-045-1110	Inclinómetro industrial con rango de medición de 45° y salida de 4 a 20 mA
PT8420-0030-311-1310	Potenciómetro lineal
632340-24	Sensor de posición
632340-12	Sensor de posición
9603512-0024	Cable
PT9600-0075-121-S01	Codificador rotatorio a sensor de posición lineal
PT8420-0020-111-1110	Potenciómetro
connector for RT9420-0001-121-1110	Conector de plástico de 6 pines para transductores de la serie RT9420
PT9420-0150-112-1650	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 150 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT9150-0500-222-1440	Transductor de posición industrial con extensión de cable con alcance de 500 pulgadas y salida de codificador incremental
PT8510-0060-111-1143	Transductor de posición de extensión de cable para uso industrial pesado con rango de 60 pulgadas y salida de 0 a 10 VDC
PT9420-0250-224-1110	Sensor industrial accionado por cable
PT5MA-200-N34-FR-420E-MC4	transductor de posición
PT9510-0150-112-1110	Transductor de posición de extensión de cables para uso industrial pesado con rango de 150 pulgadas y salida de 0 a 10 VDC
IT9420-045-000-1110	Inclinómetro industrial con rango de medición de 45° y salida de 4 a 20 mA
PT9420-0400-422-1570	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 400 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT5MA-30-S47-BK-420E-C25	
PT5A-150-V62-UP-5K-M6M	Transductor de posición industrial con extensión de cable con alcance de 150 pulgadas y salida potenciométrica

Producto	Descripción
PT5A-150-S47-UP-10-M6	Transductor de posición industrial con extensión de cable con alcance de 150 pulgadas y salida potenciométrica
PT9420-0250-111-1110	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 250 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PTX101-0010-111-4100	Transductor de posición compacto con extensión de cable con alcance de 10 pulgadas y salida potenciométrica
PT5MA-80-S47-FR-420E-M6	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 80 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT9420-0450-122-1110	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 450 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT8150-0625-221-1240	Codificador
RT8420-0R50-242-1130	Transductor de posición rotacional industrial con rango de 0,5 vueltas y salida de 4 a 20 mA
633237	La información específica del producto no está disponible
PT8420-0010-511-1121	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 10 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT8420-0005-121-1131	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 5 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT9420-0150-114-1130	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 150 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT420-0020-111-1210	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 20 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT8420-0050-111-1510	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 50 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT8420-0060-111-1210	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 60 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT420-0015-111-1110	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 15 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT9420-0150-121-1310	
PT9420-0250-221-1110	
RBS9101-0250-114-4110	Sistema de cepillos redundante para transductores de la serie PT9101 con un alcance de 250 pulgadas
PT8420-0030-311-1510	TRANSDUCTOR
PT9420-0075-112-1110	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 75 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT5E-200-N34-FR-200-ABC-UD-MC4	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 200 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT9150-8750-221-2110	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 8750 pulgadas y salida de 0 a 10 VDC
PT8420-0010-111-11XO-8253	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 10 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT5232-200-N34-DN-C25	Transductor de posición industrial con extensión de cable con alcance de 200 pulgadas y comunicación de datos RS232
PT8510-0005-111-1110	Transductor
PT9420-0250-421-1550	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 250 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT8101-0030-221-5130	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 30 pulgadas y salida de 0-10 VDC

Producto	Descripción
PT9420-0250-114-1210	Transductor de posición lineal
PT8420-0025-121-1130	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 25 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
VLS-RBS9420-1200-111-1110	Sistema de limitación de velocidad con cepillo redundante para transductores de la serie PT9420 con un alcance de 1200 pulgadas
PT-8420-0010-111-1222	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 10 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
9603859-0450	Kit de cables inoxidables desnudos de 450» y 0,047
9603859-0550	Kit de cables inoxidables desnudos de 50» y 0,047 pulgadas
PT9510-0400-111-1110	
PT9420-0400-111-1120	transductor
PT5MA-0200-N34-FR-420E-M6	Transductor de posición Ulçüm Aralığı de 200 pulgadas y 4-20 mA Çıkışlı Endüstriyel Kabel Uzatma Position
PT9420-0250-312-1110	Transductor de posición Ulçüm Aralığı de 250 pulgadas y 4-20 mA Çıkışlı Endüstriyel Kablo Uzatma Position
PT8420-0060-841-1260	transductor lineal
PT8420-0020-841-1260	transductor lineal
PT8510-0010-311-1120	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 10 pulgadas y salida de 0-10 VDC
MT2A-9E-33-10K-C1A	potenciómetro
PT9420-0150-314-1310	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 150 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT9420-1200-114-1110	TRANSDUCTOR
PT9420-0400-421-1170	Transductor de posición con extensión de cable PT9 (420)
PT5A-100-S47-FR-10K-M6	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 100 pulgadas y salida potenciométrica de 10.000 ohmios
632340-24 REV D	Componente o accesorio específico
PT150-0050-111-5110	Transductor de posición industrial con extensión de cable con alcance de 50 pulgadas y salida de codificador
9080000-003	transductor
PT9420-0100-421-1170	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 100 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
PT9101-0150-122-4110	Transductor de posición industrial con extensión de cable con alcance de 150 pulgadas y salida potenciométrica
PT9600-1700-311-S02	.
PTX150-0025-111-4300	Transductor de posición compacto con extensión de cable con alcance de 25 pulgadas y salida de codificador incremental
9603918-0030	Componente o accesorio específico
PT9420-0075-121-1110	Transductor de posición industrial con extensión de cable con rango de 75 pulgadas y salida de 4 a 20 mA
IT9420-060-030-1150	
PTX101-0050-112-4100	
9078828-0001	Polea, sincronización, VALOX, PT900
9678949-0029	Engranaje del eje principal
PT8150-0060-111-4110	
PT1A-20-UP-500-M6	
PT9420-0500-121-1110	Transductor de posición por cable