



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Chint

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
YBLXW-5/11G2	microinterruptor
JTX-3C	Relé de potencia en miniatura
NC1-32	contactor
NP8-D/3	módulo de luz
NC2-150/4 110V 50/60Hz(R)	contactor
NCF1-11C	contacto auxiliar
ND16 – 22C/2 LED - Green	Lámpara indicadora LED verde
ND16 – 22C/2 LED - RED	Lámpara indicadora LED roja
NM1-250S 3pol 125A	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos 125A
NM1-630S 3pol 630A	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos 630A
NC2-225	contactor
RT28-32 6A gG/gL	Fusible
RT28N-32 1P	Base
NCK3-40/2	relé
592394 / ND16-22DS/4 110V	Luz indicadora
YBLX-WL CA2	Interruptor de límite
JBK-5 630 VA	TRANSFORMADOR AISLADO
XJ3-D 380V	relé de protección de secuencia de fase de falla de fase
NC1-40	contactor
NR2-25 0,63 - 1A	Relés de sobrecarga
NM8(S)-630	Interruptor de protección electrónico
82M0374	contactor
JYB-714 (220 VAC)	relés de monitorización
BZMJ0.45-20-3	condensador de potencia
NB1-63 3 P B16A	INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE LA CURVA
YBLX-ME/8108	Interruptor de límite
YBLXW-6/11CL	MICRO INTERRUPTOR
DZ158-4-125A	Disyuntor miniatura de 4 polos 125A
DZ158-2-125	Disyuntor miniatura de 2 polos 125A
DZ158-125	Cambien
DZ158-125 4 Polig 100A	Disyuntor miniatura de 4 polos y 100 A
AX1	interruptor de control
YBLXW-6/11HL	MICRO SWITCH-ACTIVO
YBLX-10/32	MICRO INTERRUPTOR
YBLX-K3/20S/T	Interruptor de la válvula de corte de límite de apertura
YBLX-19-111	interruptor de límite

Producto	Descripción
ND16-22DS/2 24V	Indicador LED luz verde
YBLX-ME/8104	Micro interruptor de límite
NB1-63, 1 pol. C10A 400V	interruptor
NC1-25 08 690V	Relé
HR7-61432-NL1	interruptor diferencial
NM1-400H/3300	Interruptores
NB1-63 2-polig B6 Amp.	Interruptores de
NM1-125H/3300	Interruptores
NC1 8011 230V	Contactador
NR2-93 (23-32A)	Relé de sobrecarga térmica
CJX-80-11	Contactador AC
F4-11	Bloque de contactos auxiliares
NB1-63C1P10	disyuntor
NB1-63C1P16	Disyuntor en miniatura (MCB)
NB1-63C1P20	Disyuntor en miniatura (MCB)
NB1-63C1P40	Disyuntor en miniatura (MCB)
NB1-63C1P63	Disyuntor en miniatura (MCB)
NB1-63C2P20	Disyuntor en miniatura (MCB)
NB1-63C2P63	Disyuntor en miniatura (MCB)
NB1-63CH1P20	Disyuntor miniatura unipolar, 20 A, curva en C
NB1-63C2P40	Disyuntor miniatura de 2 polos, 40 A, curva en C
NDK-500	transformador de control
NP3-4K	botón para colgar
F4-02	Cambiar de ayuda
NC1-1210	bobina
NB1-63H	Disyuntor en miniatura de 1 pin
NBH8 C16A	Disyuntor +N
NC2-225A	Contactador AC de 3 polos, 225 A
YBLX-ME/8107	interruptor
YBLX-CK/T121	Interruptor de límite con rodillos
YBLXW-5/11N1	Microinterruptor tipo palanca con contactos 1NO+1NC
NXJ/2Z(D) 24VDC	Retransmisión
N B1-63 2polig C 10 A	Disyuntores
N B1-63 2polig C 4 A	Disyuntores
LMZJ1(LMZ1)-0.5	Aisladores de potencia
NC2-800	contactador
NC1-63 2pol. C 16A	interruptor LS
NC1-63 2polig C 32 A	interruptor LS
NM8-250S/250/3	Disyuntor compacto
F4-22	Bloque de contactos auxiliares con contactos 2NO+2NC
YBLXW-5/11M	Interruptor de límite con pistón
JSS 48A	Relé de tiempo
YBLX-12/2	Interruptor de límite
NC2-185	contactador
NC2-400	contactador

Producto	Descripción
NC1-95	contactor
NB1-63	Disyuntor en miniatura de 1 pin
NS2-25 (9-14A)	Disyuntor de protección del motor con configuración de sobrecarga ajustable
NC2-265/4	relé
NM8-250H 3P 200A	Imán electrónico
NM8S-250H 3P 200A	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos, 200 A
extended door handle	Mango de operación giratorio para la serie NM8/NM8S
DIN rail adapter for NM8	Accesorio de montaje para disyuntores de la serie NM8
NR2-25 12-18A	Relé de sobrecarga térmica, 12-18 A
NC1M40-65	Interbloqueo mecánico para contactores NC1-40 a NC1-65
NB1-6KA2PC40	cambiar
NC2-265	Contactador
NB1-63DC 4P C63 A 1000V 6kA	Disyuntor miniatura DC de 4 polos, 63 A, curva C, 1000 V DC, 6 kA
NB1-63H 3P B 50A	Disyuntor miniatura de 3 polos, 50 A, curva B
NC1-2510	Contactador AC de 3 polos, 25 A, contacto auxiliar de 1 NO
NXC32	Contactador AC de 3 polos, 32 A
NR2-25	Relé de sobrecarga térmica para protección del motor
YBLX-3/11H	INTERRUPTOR DE LIMT
DZ 158-125 100A	Disyuntor
NB1-63 2polig B 20A 6KA	disyuntor en miniatura
NB1-63 H 4polig C 40A 10KA	disyuntor en miniatura
JSZ3A -B	Relé de retardo para sistemas de control automático
NC1-95 11	contactor
NS2-80 B 56-80A	interruptor de protección del motor
CJ40-1000	contactor
CJX1-12/22 380V	CONTACTOR
DTSU666	Medidor trifásico digital
NB1 -63DC C25A	Disyuntor DC en miniatura, 25 A, curva C
DTSU666-H	Sensor de potencia inteligente
G NM8N-250C TM 200 3P	Disyuntor
G CCT22-M8	Abrazadera
NC2-150 110V 50/60Hz(R)	contactor
V9	liberación de subtensión
NC2-4-265-00-230	Contactador
NCH8 40/40 230V	contactor de instalación
NCH8 40/20 230V	contactor de instalación
NCH8 25/20 230V	contactor de instalación
NCF8-11	interruptor auxiliar para NC8
NC1-09 01	Schuetz
NC1-25 01	Schuetz
NC1-25-04	Schuetz
NCF1-11	Conmutador auxiliar a NC1
LX19-111	interruptor de límite
NC1-3210Z-24V	contactor
NB310L	Disyuntor operado por corriente residual con protección contra sobrecorriente

Producto	Descripción
JSZ3-A	Relé de tiempo para sistemas de control automático
NB1-63BH-3P B CURVE 10KA 671433 Nc2-115M	Disyuntor miniatura de 3 polos, curva B, capacidad de corte de 10 kA
NB1-63 2P D20A 6kA B1E3P100	Disyuntor miniatura de 2 polos, 20 A, curva D, capacidad de corte de 6 kA Disyuntor de caja moldeada de 3 polos, 100 A
NC1-12/08 2S	Contactador AC de 12 A con 2 contactos auxiliares normalmente abiertos y 2 normalmente cerrados
DZ158-3-125 NQ2-15P/1	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos, 125A Interruptor pulsador
NP8 11S	Interruptor de doble botón con 1 contacto normalmente abierto y 1 contacto normalmente cerrado
NC1-8011 2/T1	Contactador de potencia
JZX-22F(D) 4Z DC24V5A JZX-22F/4Z 3A 28VDC	Mini relé Mini relé
JXT-3C	Microrelés
PN: NC1-1210-... YBLXW-5/11Q1	Contactador AC de 3 polos, 12 A, 1 contacto auxiliar normalmente abierto Interruptor de límite Micro Switch
NC1-6504 (220-240V)	Contactador AC de 4 polos, 65 A, 4 contactos principales normalmente abiertos
CJX1-9/22	Contactador AC de 9 A con 2 contactos auxiliares normalmente abiertos y 2 normalmente cerrados
S9-24VAC	Desviación de derivación para disyuntores NB1, NBH8, NB1L, NBH8LE
NB1-63C1P04	Disyuntor miniatura de 1 polo, 4 A, curva C, capacidad de corte de 6 kA
NDK(BK)-50	Transformador
NS2-25-6.3	Motor de arranque manual, 6,3 A
DZ15LE-100/3902	Disyuntor de corriente residual, 100 A, sensibilidad de 30 mA
NC1-F422 NC1-3201	Soporte para cabezal Aux. Bloquear Contactador AC de 3 polos, 32 A, 1 contacto auxiliar normalmente cerrado
LW5D-16 YH3/3 LW5D-16 D0723/3 LW5D-16 D0724/3	Interruptor selector de voltaje de 3 posiciones, 16 A Interruptor de cambio de 3 posiciones, 16 A Interruptor de cambio de 3 posiciones, 16 A
NC2-15004-110V	Contactador AC de 4 polos, 150 A (AC-3), bobina de 110 V
NB1-63C2P10 NB1-63C2P32 NB1-63C3P63	Disyuntor miniatura de 2 polos, 10 A, curva en C, capacidad de corte de 6 kA Disyuntor miniatura de 2 polos, 32 A, curva en C, capacidad de corte de 6 kA Disyuntor miniatura de 3 polos, 63 A, curva en C, capacidad de corte de 6 kA
JZX-22F/D/110CA-2ZS/6	Relé de alimentación en miniatura, 2 contactos de conmutación, bobina de 110 V AC, tipo enchufable
JZX-22F/D/220CA-2ZS/6	Relé de alimentación en miniatura, 2 contactos de conmutación, bobina de corriente alterna de 220 V, tipo enchufable
NC1-F411 NC1-1204 (24 VAC)	Bloque de contactos auxiliares contactador
PN: 158093 / DZ158-125 3P 100A 10kA	Disyuntor de caja moldeada
PN: 179618 / NB1-63 1P C20 6kA DB	Disyuntor en miniatura
PN: 179616 / NB1-63 1P C16 6kA DB	Disyuntor en miniatura

Producto	Descripción
PN: 179614 / NB1-63 1P C10 6kA DB	Disyuntor en miniatura
PN: 179625 / NB1-63 1P C6 6kA DB	Disyuntor en miniatura
NP2-EA-GREEN	Pulsador Green Flush Head
NP2-EA42 1NC RED	Pulsador rojo con cabezal empotrado y 1 contacto NC
NP2-EA51 1NA YELLOW	Pulsador con cabezal empotrado amarillo con 1 contacto NO
JSZ6-2 24V 8Pin 2NO+2NC	Relé temporizador
NXB-63 D16 3P+N 400V 6000A 50Hz	disyuntor
NXC-12 1NC+NO 24V 50Hz	contactor de potencia
NDK-50 50VA 380/24 0.13A 50Hz	Transformador
NP2-B366	Estación de control con botón pulsador
LMZJ1-0.5	
DZ158-2-63	Disyuntor de caja moldeada de 2 polos
DZ158-4-80	Disyuntor de caja moldeada de 4 polos
NB1-63CH4P40	Disyuntor miniatura de 4 polos
NB1-63CH4P63	Disyuntor miniatura de 4 polos
NB1-63CH4P63 (180338)	Disyuntor miniatura de 4 polos
NB1-63C4P10	Disyuntor miniatura de 4 polos
NB1-63C4P16	Disyuntor miniatura de 4 polos
NB1-63C4P20	Disyuntor miniatura de 4 polos
NB1-63C4P25	Disyuntor miniatura de 4 polos
NB1-63C4P40	Disyuntor miniatura de 4 polos
NB1-63C4P63	Disyuntor miniatura de 4 polos
710633400000008 same as JSS48A-2Z	TEMPORIZADOR
NP2-BS	Pulsador de parada de emergencia
NP8-20XD/21 110-230V/50HZ GREEN / 667204	Pulsador iluminado con indicador LED
NP8-20XD/21 24V AC/DC GREEN / 667192	Pulsador iluminado con indicador LED
YBLX-JW2/11Z/3	Interruptor de límite
NC1-8011 110V	Contactador eléctrico
JZX -22 F (D) 6V-380V AC 4Z	Relé electromagnético en miniatura
JZX -22 F(D) 5V-220V DC 4Z	Relé electromagnético en miniatura
JZX-22F/D/220CA-4ZS/6	Relé electromagnético en miniatura
JZX-22F/D/220CC-4ZS/6	Relé electromagnético en miniatura
JZX-22F/D/24CC-4ZS/6	Relé electromagnético en miniatura
NP8-X/212	Interruptor selector no iluminado de 2 posiciones
NP8-BE101	Bloque de contactos normalmente abierto (NO)
NP8-BE102	Bloque de contactos normalmente cerrado (NC)
NP8 SUPPORT	Base de soporte para la serie NP8
JZX-22F/D/24CC-3ZS/6	Relé electromagnético en miniatura
YBLX-WL/CL	Interruptor de viaje
NH4-2-32	Portafusibles de la serie NH4

Producto	Descripción
NM8-125S/63/3	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos
NM8-125S/100/3	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos
NM8-125S/125/3	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos
RS714C	Relé de tiempo
NH4-125-32A	Desconector del interruptor
NH4-125-63A	Desconector del interruptor
NH4-125-100A	Desconector del interruptor
NH4-125-125A	Desconector del interruptor
RS712C	fusible
YBLX-K1/511	Interruptor
NH4-2-63	Desconector de interruptor de 2 polos
NVF5-0,4/TS4-B	Convertidor de frecuencia
NVF5-0,75/TS4-B	Convertidor de frecuencia
NHRT40-630/3	Desconector de fusibles verticales NH
NHRT40-250/3	Desconector de fusibles verticales NH
NDK-250VA 250VA	TRANSFORMADOR DE CIRCUITO DE CONTROL
NS2-80 279724	Arrancador manual del motor
JQX-13D(D)/2Z PLU DC 24V / 289095	
NM8NL-250S/TM/250/4/A/RCD1	
NXM-250S 3P 200A	
NXC-225 230V 50/60Hz	
NXR-200 100A- 200A	
269668/ERH22-M8 T	
NM1-63H/3300	Disyuntores de caja moldeada
NR2-200-125	
NC2-3-225-00-230	
NM8N-TM-250S-3P-200	
NC1 1201 24V	
NC1 2NO-2NC	
NXBLE-63	