



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## EmasmPr

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### oducPtru ecleameDmdtm

oducPtru	il tdpótpn
<a href="#">B100S02E</a>	Vólvula de globo obturador
<a href="#">BS0S10S</a>	Valvula
<a href="#">BS0S101</a>	valvula
<a href="#">B100S00P</a>	
<a href="#">B100S03E</a>	valve LCT O RWBE SI1H VECR s.e TM(E n.a )5LCK VWTÍKB100S03
<a href="#">B10010SE</a>	valvula
<a href="#">B100102E</a>	LCT.O D(A í.L. )LR OR( 2I9N
<a href="#">B100209E</a>	valvula
<a href="#">B100909E</a>	vólvula
<a href="#">B100Á0SE</a>	Vólvula de pist-n
<a href="#">B100Á02E</a>	valvula
<a href="#">B100Á09E</a>	solenoid
<a href="#">B102304</a>	valvula
<a href="#">B109G00</a>	valvula
<a href="#">B109GS2</a>	Vólvula disyuntora de vacÚo
<a href="#">B103S1S</a>	valvula
<a href="#">B10321S</a>	valvula
<a href="#">B104909</a>	valvula
<a href="#">B200100</a>	vólvulas neumóticas
<a href="#">B20010S</a>	Vólvula
<a href="#">B200101</a>	LCT.D LOWECTÍ íE )LR OR( SI1N QS3
<a href="#">B20020S</a>	VLUV5UL bola de lat-n
<a href="#">B200900</a>	valvula
<a href="#">B20090S</a>	Vólvula
<a href="#">B20030S</a>	valvula
<a href="#">B200Á00</a>	valvula
<a href="#">B202103</a>	vólvula
<a href="#">B202104</a>	
<a href="#">D2íQSI1NQRL</a>	vólvula de bola
<a href="#">B99S10S</a>	valvula
<a href="#">B99S300</a>	valvula
<a href="#">B300300</a>	valvula
<a href="#">BF0010Á</a>	LCT.LU í. L. OR( SI1N Q S3
<a href="#">BF0091S</a>	LCT LU YECCLÍ OR( SN
<a href="#">BF0040S</a>	LCT.LU YECCLÍ OR( 1N
<a href="#">B200301</a>	LCT.D LOWECTÍ íE )LR OR( S.S I 9N Q21

















Producto	Descripción
<a href="#">RZ1D1R-5</a>	temporizador
<a href="#">S100LK1</a>	NOR.KIR.12.5 señal 10M 12V LED
<a href="#">S100LK2</a>	Lámpara de señalización con iluminación LED
<a href="#">S100LS2</a>	10mm LEDLÍ 24 V señal SARI 12,5 CM
<a href="#">SKF-10</a>	interruptor de nivel de control, 1 FASE-10M (K
<a href="#">SKF1A</a>	Cabeza de bombilla
<a href="#">SKF1A-3</a>	Interruptor flotante
<a href="#">SKF1A-30</a>	trenzas nivel de control
<a href="#">SKF1A-5</a>	Interruptor de nivel de control, la primera fase-5M-AMP
<a href="#">SKF-20</a>	FLOTADOR DE CONTROL DE NIVEL
<a href="#">SKF-5</a>	Interruptor de nivel de control, la primera fase-5M (KO
<a href="#">SSRP1DA040</a>	RELÉ DE ESTADO SÓLIDO SSR
<a href="#">TSP-13.0</a>	
<a href="#">VT2050</a>	cambiar
<a href="#">VT2075</a>	switch TUR
<a href="#">VT2150</a>	VT GRÚA ENG 1/150 INTERRUPTOR 2 INTERRUPTOR
<a href="#">VT3100</a>	Interruptor de límite de rotación
<a href="#">VT4050</a>	VT GRÚA ENG 1/50 T INTERRUPTOR 4 INTERRUPTOR
<a href="#">VT4100</a>	VT GRÚA ENG 1/100 INTERRUPTOR 4 INTERRUPTOR
<a href="#">EKS116F</a>	Enchufe de goma
<a href="#">EPREU1M</a>	SHUKO Tip1 220 V MAVI
<a href="#">EPREU2G</a>	Conector de salpicadero
<a href="#">EPREU2GL</a>	EPREU2GL
<a href="#">HJ11A09UM</a>	Restablecer + ANAHT + 1 KUT.BUT.TER.RÖLE
<a href="#">MKS1-K</a>	MKS1 CAJA DE PLÁSTICO VACÍO
<a href="#">MKS1-KE</a>	BOTÓN MKS1 CAJA DE PLASTICO CON PARADA DE EMERGENCIA
<a href="#">MKS1-KES</a>	Caja de interruptores de protección del motor
<a href="#">MKS1TM-1.6</a>	interruptor de protección del motor (1,00 a 1,60) AM
<a href="#">MKS1TM-10</a>	interruptor de protección del motor
<a href="#">MKS1TM-2.5</a>	interruptor de protección del motor (1,60 a 2,50) AM
<a href="#">MKS1TM-4</a>	interruptor de protección del motor (2,50 a 4,00) AM
<a href="#">MKS1TM-6.3</a>	interruptor de protección del motor (4,00 a 6,30) AM
<a href="#">BS1011E</a>	interruptor de botón
<a href="#">LHT5A1KT13MIM311</a>	Interruptor límite
<a href="#">MNI PUM9</a>	CAMBIAR
<a href="#">11E016401 / EMAS10 / 24AC / C</a>	Fuente de alimentación
<a href="#">L5K23LUM321</a>	Interruptor de límite de seguridad
<a href="#">PDKS11GX20T</a>	pedal doble velocidad
<a href="#">MN1 MIM2</a>	Cambiar
<a href="#">MN1 MIM1</a>	Cambiar
<a href="#">MBZS024S</a>	LUZ BUZZER Q22MM 24 V CA / CC
<a href="#">L51K13HUM112</a>	Interruptor de límite con carcasa de plástico y palanca enrollable ajustable
<a href="#">VT2050D</a>	grupo de interruptores de puerta de guillotina
<a href="#">M1K1MIM1</a>	CAMBIAR
<a href="#">EM3 112M4 IE3</a>	Motor eléctrico asíncrono trifásico

Producto	Descripción
<a href="#">EM3 80-2/6</a>	Motor
<a href="#">EM3 80-2</a>	Motor
<a href="#">EM3 80-2/6 (0.75/0.25 kw)</a>	Motor
<a href="#">EM2 160MA2</a>	Motor
<a href="#">EM2 132MB48</a>	Motor
<a href="#">PDKS11BX11</a>	Interruptor de pie de aluminio con contactos 1NO + 1NC
<a href="#">EM2 180L48</a>	Motor eléctrico asíncrono trifásico
<a href="#">PY2BOS</a>	Caja para 2 botones
<a href="#">L5K27MEP123</a>	CAMBIAR
<a href="#">EB0606CP00</a>	enchufe Core
<a href="#">EB0606CF00</a>	tapón de núcleo
<a href="#">EM PY1BOS</a>	caja de botones vacío
<a href="#">EMT1 200L8</a>	Motor eléctrico asíncrono trifásico
<a href="#">EMT1 180L8</a>	Motor eléctrico asíncrono trifásico
<a href="#">80A EBA16TK</a>	Tapa para el enchufe
<a href="#">EM L51K13SOM102</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">B100AC20 EMAS ON/OFF</a>	Interruptor pulsador con marca ON/OFF
<a href="#">IT120R220Z</a>	lámpara
<a href="#">IT120Y024</a>	lámpara
<a href="#">PSA 120 AK341E</a>	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 3X120A AMARILLO/ROJO
<a href="#">EB024CF00</a>	Enchufe de núcleo
<a href="#">SCM18NP1NC2</a>	Sensor de proximidad inductivo
<a href="#">L53K13MIM311</a>	FINALMENTE CAMBIAR HORIZONTAL, METAL MKR. BRAZO
<a href="#">P/N: MBSD220S</a>	LÁMPARA DE SEÑAL LED AMARILLO 220VAC
<a href="#">LK10K13</a>	Bloque de contactos del interruptor de límite
<a href="#">L20K25</a>	bloque de contactos
<a href="#">CP100FY</a>	Carcasa del panel de control
<a href="#">M1C200E40</a>	Estación de control con parada de emergencia
<a href="#">IT120R220</a>	Aviso iluminado
<a href="#">BS1012</a>	NA+1NK, movimiento instantáneo
<a href="#">L51K13MEP124</a>	ACISAL HARK.18 MM PLS.MAK.KIV.ARAY
<a href="#">RZ3A1A30S2</a>	RELÉ DE TIEMPO
<a href="#">L3K13MEP122</a>	Interruptor de límite en la puerta
<a href="#">IK73L024ZM03</a>	Luz de torre de señales
<a href="#">EBM04PU30</a>	Enchufe de extensión de 4 pines
<a href="#">A12B1K11</a>	Interruptor selector iluminado
<a href="#">D6</a>	D. BLOQUE DE CONTACTO CON ROJO LED
<a href="#">D9</a>	YESIL D. LEDLI KONTAK BLOK
<a href="#">PY1BOS</a>	CAJA DE PULSADORES VACÍA INDIVIDUAL
<a href="#">MN2MIM2</a>	Cambiar
<a href="#">CM102K20KY</a>	BOTÓN DOBLE ROJO/VERDE 1NA+1NK
<a href="#">PSA010AK131S</a>	INTERRUPTOR PAKO
<a href="#">PSK11</a>	CAJA DE INTERRUPTORES PAKO 10-25A IP54
<a href="#">CEB</a>	botón
<a href="#">BDDS</a>	Pulsadores redondos con cabezal de botón

Producto	Descripción
<a href="#">L3K13SOM101</a>	interruptor
<a href="#">RZ3A1A60S2</a>	RELÉ DE TIEMPO
<a href="#">TSP-16.0</a>	INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN DEL MOTOR
<a href="#">PV3E30B4</a>	Estación de control colgante de 3 orificios
<a href="#">IT120R024Z</a>	Baliza LED multifuncional roja de 120 mm con zumbador
<a href="#">EBM48FU10</a>	enchufe industrial de 48 pines
<a href="#">EBM48PM44</a>	enchufe industrial de 48 pines
<a href="#">closed socket for switch B101AA31</a>	enchufe cerrado para interruptor
<a href="#">L51K13MUM331</a>	FINALMENTE CAMBIAR VERTICAL, RODILLO DE METAL
<a href="#">S22L2S</a>	Luz indicadora de 22 mm con iluminación LED
<a href="#">MBSD012M</a>	Lámpara de señal monobloque, 12 V AC/DC, vidrio plano, azul
<a href="#">MBSD012Y</a>	Lámpara de señal monobloque, 12 V AC/DC, vidrio plano, verde
<a href="#">P1BOS</a>	NEGRO-GRIS SIMPLE PL.KUT VACÍO
<a href="#">CSM043</a>	Interruptor de límite cruzado de 360° con varilla de 300 mm
<a href="#">EBM04FU10</a>	Conector hembra de 4 pines con entrada de cable de 10 mm
<a href="#">RZ4D1R508K</a>	relé
<a href="#">RZ4D1C508K</a>	Relé electrónico
<a href="#">BUSB30</a>	Conexión USB3.0 hembra-hembra
<a href="#">BRJ45</a>	Enchufe Ethernet de metal chapado en oro hembra-hembra
<a href="#">HPMR05K2</a>	
<a href="#">MN3PUM9 (IP65)</a>	
<a href="#">EBM32FD14</a>	Carcasa de montaje en superficie
<a href="#">SCB22MP1RC1</a>	Pulsador metálico de 22 mm con 1 contacto sin contacto
<a href="#">EBM04PE46</a>	
<a href="#">EBM48FU10</a>	SIDE entrada de extensión tapón 48 POLES
<a href="#">L52K13MEP122</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE
<a href="#">BDDB</a>	Catador
<a href="#">L2K13SOM101</a>	cambiar
<a href="#">PV7E40B444</a>	Plastik VENGO 7"LI acilo STOP 40MM
<a href="#">EMAS C1</a>	Botón de contacto
<a href="#">CSM10</a>	Interruptor de límite cruzado
<a href="#">D192YDY</a>	Pulsador de doble circuito, amarillo
<a href="#">D162YDK</a>	Pulsador de doble circuito, negro
<a href="#">D172YDM</a>	Pulsador de doble circuito, azul
<a href="#">D192KDY</a>	Pulsador de doble circuito, amarillo
<a href="#">CP101DM</a>	Carcasa del panel de control, 1 botón, azul
<a href="#">CP100DH</a>	Carcasa del panel de control, 1 botón, negra
<a href="#">C1 (button)</a>	Botón: bloque de contactos
<a href="#">EB024CP00</a>	Enchufe de 24 polos, 16 A, 1-24 multipolo
<a href="#">SKF2-5N</a>	cable
<a href="#">H102MH</a>	pulsador
<a href="#">LS1K13MIP111</a>	Interruptor de límite con palanca enrollable de plástico
<a href="#">SMS11RSZ-S15</a>	Interruptor magnético
<a href="#">CP200EK30</a>	Carcasa de panel de control con parada de emergencia

<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">BS1010</a>	Interrupor de botón Snap Action 1NO serie BS
<a href="#">B200FY 1NK</a>	Botones serie B, 22 mm, IP 50
<a href="#">B100FY 1NA</a>	Botones serie B, 22 mm, IP 50
<a href="#">HPMR05K1</a>	potenciómetro
<a href="#">L5K23MIM311R / AC240V</a>	Potenciómetro con potencia nominal de 240 V AC
<a href="#">IFAB03</a>	Interrupor de pie industrial
<a href="#">PDKS11GX23</a>	Interrupor de pie con cubierta protectora
<a href="#">SCB22MP1PC1</a>	Botón táctil capacitivo de 22 mm, salida PNP-NC
<a href="#">PDKS11GX23G</a>	Protección para los pies
<a href="#">EBM16FU1T</a>	Enchufe de extensión de 16 pines con entrada lateral y palanca única
<a href="#">D200YE30K</a>	botón
<a href="#">PSA010AK341E</a>	Interrupor pulsador 10A
<a href="#">SIQ18FP1PC7</a>	SENSOR INDUCTIVO
<a href="#">SMS10RC2-S18</a>	INTERRUPTOR MAGNÉTICO
<a href="#">PTM110</a>	Panel de controles de aire acondicionado
<a href="#">PNP-NO</a>	Sensor inductivo
<a href="#">L54K16MIM411</a>	Interrupor de límite con palanca enrollable ajustable
<a href="#">PV7E30E222</a>	GRÚA DE DIRECCIÓN COLGANTE
<a href="#">BPR10K</a>	potenciómetro; 22 mm; -25÷70°C; IP65; potenciómetro: 1 rotación
<a href="#">L54K16MIM211</a>	Interrupor de límite con palanca enrollable ajustable
<a href="#">SCB30UP6PC1</a>	
<a href="#">L2K13MEP121</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITES
<a href="#">D22TY</a>	INTERRUPTOR