



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Gelbau

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
B212.00	EVALUADOR DE RESISTENCIA
252.00Z 3002.5200Z	Sensor de borde de seguridad
252.06Z (3002.5206Z)	evaluador de resistencia
250.06Z	DIODENAUSWERTER
3004.5246	evaluador de resistencia
3002.6206Z	resistencia evaluador 262.06Z
3020.1185	Cable de conexión
3020.1303B	enchufe
3020.2450B	Cable espiral
3031.1306B	Enchufe final 130/6 rojo con ancho 8K2
3045.1213	Riel de montaje
3045.1219	c-schiene 112/A7 Aluminium 18x8,5mm
3050.0071N	CONECTOR DE ESQUINA 007/1N, 90° (001.10 N)
3050.1302N	capuchón de protección
3050.1318	tapa de extremo
3057.0050	ADHESIVO DE CIANOACRILATO 112, 5 g, incluidas las pipetas
3090.0120	Conexión enchufable
3099.0002	Perfil CUT
3099.0005	CORTE C-rail
3100.0110 RED	CONTACTO PERFIL DUO 001.10L (ROT)
3100.0110I (1 roll= 20m)	CONTACT-DUO-PERFIL 001.10I
P/N: 3100.0110N Type: 001.10N	CONTACT-DUO-PROFIL
3100.0118	Contacto-duo-perfil
3100.0310I (1 roll x 61,6 meters)	Contact-Duo-Profil 003.10I
3100.0310I (1 roll x 109,76 meters)	CONTACTO-DUO-Profil 003.10I (ISO)
3100.1111	Franja de detección
3100.0130	CONTACTO PERFIL 001,30 DUO
3100.1610	Contacto-Duo-profil 016,10
3004.5246 (452.46 IP20)	winderstandsauswerter
3050.1302R	ABSHLUSSTECKER 130/6 rojo con borde circunferencial
452.46 (3004.5246)	Widerstandsauswerter
3004.6246 Type 462.46	resistencia evaluador
3031.1309B	Terminator 130/9 turquesa, ancho 15 quilates
3100.0110I (10.000 mm)	CONTACT-DUO-PERFIL 001.10I
P/N: 3004.6246 Type: 462.46	resistencia evaluador

Producto	Descripción
3050.1303B	tapa final
3002.5000Z	Evaluador de diodos
3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.1DI	CONTACTAR-DUO-PERFILES
CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I	perfil
212.06 (Art. No. 3002.1206)	EVALUADOR DE RESISTENCIA
3100.0110I CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I	CONTACTO PERFIL DUO
3050.1303N	TAPAS DE EXTREMO CON BORDE CIRCUNFERENCIAL
3100.1610N	CONTACTO PERFIL DUO
130/2-2 (EPDM)	tapa de extremo
130/6	terminador
130/03	TAPÓN
KONFEKTIONIERUNG	Servicios de personalización
452.46,Kat. 3	resistencia evaluador
P/N: 3004.5240 Type: 452.40	Aparamenta
P/N: 30B4.1206, Type: B412.06	resistencia evaluador
Artikelcode: 3020.2450B	SPIRALKABEL SK 450, H05BQ-F 2 x 0,75 mm ²
212.06 (Article code: 3002.1206)	EVALUADOR DE RESISTENCIA
3004.5248V (452.48V)	resistencia evaluador
3100.0110I	CONTACT-DUO-PERFIL 001.10I
3004.5246 (452.46 Kat. 3)	Evaluador de resistencias
3020.1180	enchufes
3050.1318-1	La tapa extrema 130 / 18-1 (EPDM) con el borde circunferencial
3002.5206Z	resistencia evaluador
3020.1306B	CONECTOR 130/06, cable de conexión de 10 m 2x0,5 mm ²
3050.1302B	negro tapa de extremo
3090.1150	tope de choque 115/111, 30 mm
3020.1305B - 2x0.5mm²	TAPÓN 130/05, cable 5m
RESISTANCE EVALUATOR 452.46, Cat 3	Regulador de resistencia
3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.10L (1pc= 1,74 m)	Perfil Safety Edge
3050.1303B ABSCHLUßKAPPE 130/3 (EPDM)	tapa de extremo
3099.0001	ensamblaje
3031.1305B	Terminator 130/5 negro con el diodo
3100.0310I - 1 pcs. = 4.515 m	Perfil Safety Edge
3003.4046Z	EVALUADOR DE DIODOS
3100.4053	CONTACT-OPTIMA-PERFIL
3100.4026	CONTACT-OPTIMA-PERFIL
3020.4000C	tapa final
3100.0310I	Contact-Duo-Profile
3050.1302-2	tapa final
0100.3084	Shriffer de goma
P/N: 3002.5200Z Type: 252.00Z	EVALUADOR DE RESISTENCIA
3002.5200Z	Resistencia evaluador 252.00Z,
210.00	EVALUADOR DE DIODOS
3050.1302N-2	Tapa de cierre 130/2N-2 (NBR) con borde circunferencial

Producto	Descripción
B212.06. Ref:30.B2.1206	Perfil Safety Edge
3100.0110I	Perfil Safety Edge
ABSCHLUßKAPPE 130/2 (EPDM) mit Umlaufrand	Tapa de extremo para perfiles de borde de seguridad
ABSCHLUßSTECKER 130/6 rot mit Wid.8k2	Enchufe de terminación con resistencia de 8.2 kΩ
3020.1301B	enchufes
3004.5246 (452.46)	EVALUADOR DE RESISTENCIA
3100.0610	BORDE DE SEGURIDAD
3004.5248V	potenciador de resistencia
3045.1112B	RAÍL EN C
3020.1307B	TAPÓN
3100.4043	Contacto-Optima-Perfil
1 Endleiste á 1.370 mm mit Wid. 8k2 Ohm + 5 m Kabel AOS	el borde de salida de montaje
P/N: 3004.6246U Type: 462.46U	resistencia evaluador
Wid.8k2	enchufe de terminación
P/N: 3004.5242 Type: 452.42	Evaluador de resistencia
3020.1183	tapones
3100.0110I (2.2 m)	CONTACTO PERFIL DUO
73365	Paragolpes
75484A	PARACHOQUE
73459	CONECTOR
73460	CONECTOR
3020.1305B	Pieza de conexión
3020.1303B (3 m)	PLUG 130/03, cable de conexión de 3 m
3045.1215	Riel de montaje C-Rail
30B4.1206	Módulo: unidad de control para banda de goma de protección
3050.0071NA	CONECTOR DE ESQUINA
3050.0071NB	CONECTOR DE ESQUINA
3045.1214	Perfil de aluminio C-Rail 112/A6
3050.0072	ESQUINA VERTICAL CONNEC
3004.5246U 452.46U	Evaluador de resistencia
3050.4026	Tapa de extremo 402/6 (EPDM) con borde redondo
3031.4006C	TAPA DE ACABADO 400/6C con ancho.8k2
3020.4101C	Tapa de extremo 410/01C, con cable de conexión de 1 m
3099.0000	Ensamblaje
3100.0110I	Perfil de dúo de contactos
3050.0071NC	Conexión de esquina NBR 150
B412.00 (30B4.1200)	evaluador de resistencia
3050.0071	Conectores de esquina
3002.1200	EVALUADOR DE RESISTENCIA
3004.5246U	evaluador de resistencia
3100.0310I (003.10I)	Perfil Contact-Duo
3020.1304B	PLUG 130/04, cable de conexión de 4 m 2x0,5 mm²
3020.1300B	ENCHUFE
3090.1151	tope de choque

Producto	Descripción
3050.1303B - END CAP 130/3 (EPDM) with circumferential edge	Tapa de extremo para tiras de conmutación
3004.6246	RELÉ DE SEGURIDAD GELBAU
3100.1610 (1.040mm)	Perfil Contact-Duo
3050.1302Y	tapa de extremo
3057.0012	Pegamento de cianoacrilato 112, 20g incl. Pipetas
250.00Z (3002.5000Z)	EVALUADOR DE DIODOS
3100.1610 (1.230mm)	Perfil Contact-Duo
250.00Z, Article code: 3002.5000Z	EVALUADOR DE DIODOS
3020.1302B	TAPÓN 130/02
3045.1220	RAYOS C
B412.06	evaluador de resistencia
3004.5249 / 452.49, IP20,	evaluador de resistencia
3100.1610NArti	Borde de seguridad
P/N: 3002.5206Z Type: 252.06Z	evaluador de resistencia
P/N: 3100.0110I Type: 001.10I	contact-duo-profil
462.46 / 3004.6246	EVALUADOR DE RESISTENCIA
3100.1610 (4700mm)	Perfil Contact-Duo
452.48V	elevador de resistencia
3020.13000B	ENCHUFES
3004.5246UL	Evaluador de resistencia
3100.0110Y	Perfil Contact-Duo
3020.1181	
3100.1610	Perfil Contact-Duo
3100.4026	Perfil de Contact-Optima-
3031.1186	Enchufe de terminal
3100.1610 (2.800mm)	CONTACT-DUO-PROFILE 016.10
3045.1212	C-RAIL 112/A aluminio 25x10 mm, 2 m
3100.0310I /003.10L	Franja de seguridad
3100.0310I (13.5 meters)	Perfil de dúo de contactos
563859	La información del producto no está disponible
3045.1212 (2 m)	Riel de montaje para tira de goma de protección
CONTACT-DUO-Profil 003.10I (4 meters/pc)	Cinta de seguridad
3045.1213 / 2 meters	Perfil de aluminio C-Rail 112/A6
3100.0110Y / 2 meters	Perfil Contact-Duo
3100.0110I	CONTACT-DUO-PROFILE
B412.06/30B4.1206	Evaluador de resistencia
2050.1302N	Tapa de extremo para perfiles de borde de seguridad
3002.3206	
452.40 / 3004.5240	relevo
3045.1220 FE	Perfil de montaje en C-Rail
3100.0110I (2m)	Perfil Contact-Duo
3100.0110I (1.4m)	Perfil Contact-Duo
3100.161	CONTACT-DUO-PROFILE 016.10
3100.1610 - 1.950mm	Perfil Contact-Duo

Producto	Descripción
3100.1610 (1000mm)	Perfil Contact-Duo
3100.1610 (1200mm)	Perfil Contact-Duo
3099.0002 (CUTTING)	Servicio de corte de perfiles
462.40	
3100.0110N	PERFIL CONTACT DUO 001.10N
452.46	EVALUADOR DE RESISTENCIA
210.06	Evaluador de diodos
3003.1206	Evaluador de resistencia
3050.1318B-1A	tapas de extremo
3020.1186	cable de conexión
3050.1302YB	
3045.1214L	
3100.0310I (3031.1306B)	Enchufe final
3100.0310I (3020.1302B)	enchufes
3100.0310I (3050.1303B)	Tapa de extremo
3090.1152	amortiguador de ictus