



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Hasco

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
Z62/50x3x18,4	Resorte de disco
PC 071765	anillo O
Z 98 / 17,5/2,4	anillo O
PC 071803	anillo O
Z 98 / 36 /3	anillo O
Z 98 / 49 /3	anillo O
Z 98 / 83 /3	anillo O
A5714/80x34x27	Contador ciclo combinado
708410	recuento de ciclo combinado
708666	Contador universal
H5050 /14X45X0,35	Spaltfilter
Z 051/26	Localización de la unidad
Z 07 / 27/20X 25	barra guía cuadrada
Z 085/75X38/2	90 ° SISTEMA DE BLOQUEO
Z 1095 /12X 41/ 0,7	Cartucho de filtro
Z1100/46x32	Rodamiento lineal
Z 17 / 27/20	guía retenedor
279404	lubricante para trabajo pesado
580813	Ejector pin
063550 Z40/3X40	Ejector pin
277860	Acoplamiento de cierre múltiple con válvula
277886	Boquilla de cierre múltiple con válvula
Z 942/16 Part.No 232432	El tapón obturador - métrica
Z 945/1	aparar
Z 975 / 3 X 160	código del artículo 188402
Z011/24 X 160	Columna guía, con dos diámetros de ajuste
2049878	Localización de la unidad
2049879	Localización de la unidad
2049880	Unidad de localización
Z10/36/30	Casquillo del pasador de guía del hombro
057223	(Locating casquillo de guía se dirigió 1 set = 3 + 1)
057231	(Locating casquillo de guía se dirigió 1 set = 3 + 1)
143987	material de filtro
Z1212	LÁMINA AISLANTE
Z1520/20x63/L/100	Tuerca helicoidal, rosca derecha
Z163 /10X160	Manguito de presión

Producto	Descripción
Z169 /40	Expulsor de dos etapas
Z-169/30	.Two eyector etapa
Z169/22	Expulsor de dos etapas
Z171/3	pestillo de la cerradura
Z174	soporte de control
2056633	BOLSAS CON SET
Z263	Limpiador Z263/1 aerosol Hasco 270 ml
272507	Agente de liberación
Z33000/40X125/E	boquilla de canal caliente, Toma Techni
73210	valvula
130010	Pezón de conexión
Z 942/12 Part.No 232424	Tapón de cierre - métrica
Z942/6	Tapón de cierre
Z 491 / 8/ 6	Válvula de globo accionada neumáticamente
2049881	Unidad de localización
Z 051/32	Localización de la unidad
Z051/42	Localización de la unidad
Z 00 /136/ 40X215	localizar guía pilar, hombros, con ranura de aceite
Z 10 / 96/40	localizar casquillo de guía, dirigida
Z 11 / 86/24	casquillo de guía, dirigida
45505	CODO (1")
45506	MANGUERA
Z 41/ 6 X500	Perno expulsor
Z 41 / 8 X500	Perno expulsor
Z 41 /10 X200	Perno expulsor
Z 41 / 5 X630	Perno expulsor
65161	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
Z 41 /12 X500	Perno expulsor
Z 41 /12 X400	Perno expulsor
Z 41 /25 X500	Perno expulsor
Z 41 /25 X630	Perno expulsor
Z 41 /32 X500	Perno expulsor
Z 41 /32 X630	Perno expulsor
T4010/32x38	Resorte de compresión
T4010/25x32	Resorte de compresión
Z 01/40x300	guía pilar (pin ángulo)
Z 01/50x300	guía pilar (pin ángulo)
Z 01/50x360	guía pilar (pin ángulo)
Z 01/20x140	guía pilar (pin ángulo)
Z 01/20x180	guía pilar (pin ángulo)
Z 01/40x240	guía pilar (pin ángulo)
Z 98 / 19.3/2.4	O-ring
Z 98 / 30.2/3	anillo O
Z 98 / 36 /2	O-Ring
Z 98 / 15.3/2.4	Anillo tórico

Producto	Descripción
Z 98 / 11,8/2,4	O-Ring
Z 98 / 46 /2	anillo O
Z 07 / 56/40X 50	barra guía cuadrada
Z 17 / 56/40	guía retenedor
45S504S	Tubería
45S506S	Manguera
Z 17 / 36/25	guía retenedor
2049885	Localización de la unidad
Z 10 / 76/42	localizar casquillo de guía, dirigida
Z 10 / 76/40	localizar casquillo de guía, dirigida
Z 11 / 46/42	casquillo de guía, dirigida
2067127	casquillo de guía, dirigida
Z 00 / 46/ 42X165	localizar guía pilar, hombros
Z 00 / 46/ 40X165	localizar guía pilar, hombros
553794	Elemento desviador
232297 / Z260/90x1	lubricante para trabajo pesado
Z 9641/ 8X26X30a	elemento de desviar
Z 456 / 9 / 7 X 63 380300	Carril guía
Z 456 /12 /10 X 63 380334	Carril guía
Z 456/ 18/14x100/S 2008910	Carril guía autolubricante
Z 456/ 20/16x100/S 2008910	Carril guía autolubricante
Z 456/ 24/20x100/S 2008910	Carril guía autolubricante
Z 456/ 29/25x100/S 2008910	Carril guía autolubricante
Z 456/ 16/12x100/S 2008910	Carril guía autolubricante
Z189/12 2001394	Bloque guía
Z174/80x117x0	unidad de bloqueo de pestillo
Z961/12x125	núcleo de caracol
Z853/9x25000	Manguera de goma, con trenzado metálico
154504	columna de guía discontinuado
2028204	casquillo de guía
Z01/14x120	Pilar guía, pasador angular
Z0512/16	Pieza de centrado, redonda, componente masculino
Z0511/16	Pieza de centrado, redonda, componente femenino
Z085/50x33/2	Localización de la unidad
HCH211 5/10	Interruptor Reed
2049729	Guía post, pin ángulo
Z477/6x100	Pilar guía
Z085/30x28/2	Unidad de localización
Z080/40x40	pieza de centrado, sumergible
Z1500/32x125/R/355	husillo helicoidal
Z1520/32x125/R/100	tuerca helicoidal
Z011/60x360	Pilar guía con ajuste perfecto
Z11/196x60	Casquillo de pasador de guía
2090123	Expulsor
Z441/1x100	Pin expulsor

Producto	Descripción
F/20,3x10,4x1000/1.2312	Praezisionsflachstahl, angular
F/20,3x15,4x1000/1.2312	Praezisionsflachstahl, angular
Z1000W/56x40	Placa de sujeción
P/346x346x56/1.2343	Placa de acero de precisión
P/346x346x66/1.2343	Placa de acero de precisión
171921	Z173 / 38 * 71
029238	Z1731 / 18 * 140
158674	Los detalles específicos del producto no están disponibles
158593	Acero plano de precisión
2007837	elemento de estanqueidad
Z40/3.2x125	pasador de expulsión, a través de duro
Z40 / 2,5x315	pasador de expulsión, a través de duro
Z400 / 2,5X315	pasador de expulsión, recubierto con DLC
Z41 / 2,5X315	pasador de expulsión, nitrurado
Z942/12	Tapón de sellado
Z942/16	Tapón de sellado
Z551/25x3	Botón Detener
Z160/16x85	buje roscado
Z 858PL/13x1000x2	manguera, Push Lock
Z 858PL/13x1000x1	manguera, Push Lock
Z80/13/90	De cierre de acoplamiento
Z 80PL/13	De cierre de acoplamiento, Push Lock
2049737	pin ángulo
589498) Z1691 /30	Retenedor deslizante
2049910	unidad de localización Flat
Z051/14	Unidad de localización, redonda
Z051/12	Localización de la unidad
019895	eyector de la etapa dos
A5710	Agregar contador
PC 071757	O-Ring
PC 272671	O-Ring
45205	Embalaje en V (teflón)
2040174	casquillo de guía de aguja
Z 89/13/R1/4	Deflector de refrigeración
Z2301/25x35	cilindro de cierre positivo
348689	Primavera
Z 371 / 5X12	Biela elástica
089710	
380407	pasador de expulsión, a través de duro
test	Interruptor de temperatura de impulsión
test1	Enchufe
test2	Adaptador
049901	
194697	
2028265	

Producto	Descripción
19917 / Z173/32x28	
Z551 16x3	Perno de soporte
Z81/13xG1/4	Boquilla de conexión
2039447	
2039445	
377350	
Z81/13xG3/8	Pezón
Z4911-16x10	La válvula de aire, activado neumáticamente
Z1500/25X100/R/315	Husillo helicoidal, rosca derecha
Z1520/25X100L/80	Tuerca helicoidal, rosca izquierda
92001229	Pezón
Z 085 /30x28 /1	Unidad de localización
Z085/50x33/1	Unidad de localización plana
Z 085 /75x38 /1	Unidad de localización plana
Z085/50*33/2	unidad de localización Flat
Z085/30*28/2	unidad de localización Flat
2038433	contador de ciclos, mecánico
A4200/2x50x80x6	elemento de estanqueidad
A4200/2x50x80x10	elemento de estanqueidad
2078645	elemento de estanqueidad
Z8080 PL/13/3	anillo marcado
Z159/18M16	dispositivo de acoplamiento del eyector
Z1591/18	dispositivo de acoplamiento del eyector
Z159/24M20	dispositivo de acoplamiento del eyector
Z1591/24	Eyector espiga de acoplamiento
Z159/30M24	Eyector espiga de acoplamiento
Z1591/30	Eyector espiga de acoplamiento
451/3x1.5x50	Manguito eyector
Z40/1.5x100	Perno expulsor, cabeza cilíndrica
Z40/1.5x125	pasador de expulsión, a través de duro
Z40/1.5x160	pasador de expulsión, a través de duro
Z40/1.5x200	pasador de expulsión, a través de duro
Z 010/14X50 2051161	Pilar guía
Z174/80x167x0 (2021186)	plato
Z174 / 80x167-01/E (2021191)	soporte de control
Z174 / 80x167x 0- 02/E (2021195)	barra del pestillo
2054889	Ingeniería de control
2072302	unidad de control multizona
2040181	aguja de válvula
H104G/38x75	Tobera de canal caliente
H1164 / 092827	Cable de extensión
Z442/ 5x80/3,5x40/WS/S	agujas
Z94/R 1/4	Tornillo de bloqueo
Z941/G1/8	Tapón de sellado
Z2350/16x10x16	Cilindro hidráulico

Producto	Descripción
2028269	Guía de arbusto, autolubricante
2008967	pin ángulo
2048658	Los detalles específicos del producto no están disponibles
2048681	Ball Guide Bush
290491	pestillo de la cerradura
Z 07 / 66/50X 56	cerradura lateral
Z17/66/50	cerradura lateral
Z 071/50x56x56/1	barra guía cuadrada
Z 072/50x56/1	guía retenedor
Z 071/50x56x56/2	barra guía cuadrada
PC 159441	Boquilla de fijación
195456	pezón fijación
075140	acoplamiento rápido
Z10/46x40	Localización de casquillo guía
Z45/14x10x100	manguito eyector
Z45/14x10x140	manguito eyector
Z45/14x10x160	manguito eyector
Z45/14x10x175	manguito eyector
Z45/14x10x200	manguito eyector
Z45/14x10x225	manguito eyector
017841	Biela elástica
Z260/1000x1 Nr. 279404	lubricante de alto rendimiento
278246	Par termoeléctrico
2049882	conjunto macho / hembra
2039755	pasador de expulsión, recubierto con DLC
Z 400/12x400	Pin expulsor
Z 400/8x400	Pin expulsor
Z 400/4x400	Pin expulsor
Z 400/5x500	Pin expulsor
Z 400/12x630/	Pin expulsor
Z 400/10x630/	Pin expulsor
Z 400/4x500/	Pin expulsor
Z 400/5x630/	Pin expulsor
Z 400/8x630/	Pin expulsor
Z 400/10x500	Pin expulsor
Z 400/6x500	Pin expulsor
Z260/90x1	Lubricante de alto
Z03/136/32X155	PILAR GUÍA
Z03/136/30X155	PILAR GUÍA
2048906	BLOQUEO FIJO
Z10/27/30	GUÍA DE BUSH
Z 01/30X200	PILAR GUÍA
Z10/156/30	GUÍA DE BUSH
Z10/156/32	COLUMNA DE BUSH
Z20/42X160	CENTRADO BUSH

Producto	Descripción
708399	Añadir contador
2049886	Unidad de localización
Z07/27X20X25	90 ° LOCK
Z17/27X20	90 ° LOCK
2051170	pin ángulo
070440	resorte de placa
196142	pasador de expulsión, a través de duro
Z00/27/24/35	Alfiler de hombro
Z00/27/22/35	Alfiler de hombro
Z10/27/24	Casquillo de pasador de hombro
Z10/27/22	Casquillo de pasador de hombro
A5712 /51X 34X 27	Contador de ciclos
2006723	conjunto completo de boquillas
2006736	conjunto completo de boquillas
2029856	solo manguito de calefacción
194239	Par termoeléctrico
H20215/32x71	Boquilla para correr Value Shot
071277	Boquilla de manguera
071285	Boquilla de manguera
H1134/50x50x300/S	Manguito de calefacción
2009098	Manguito expulsor, nitrurado
2000495	Manguito expulsor, nitrurado
2027938	cuerpo de boquilla
2000466	Manguito expulsor, nitrurado
2003101	Desviador alargado
089931	Núcleo espiral
089940	Núcleo espiral
Z9641 10X28X34	junta
589894	Pin angular
2049806	Pin angular
Z2511/3	Pirómetro
2040175	casquillo de guía de aguja
2040182	Aguja de válvula
2000493	Manguito expulsor, nitrurado
2000494	Manguito expulsor, nitrurado
2000492	Manguito expulsor, nitrurado
071544	Ajuste
2039451	Pezón de conexión
2049543	acoplamiento
2078301	manguera
Z 96 /20X200	Núcleo espiral
Z 03 /156/60X155	Alfiler de líder
Z 022 /30X260	Manguito de guía
Z 561 /40X 8	Lavadora
Z56/22X14	Detener disco

Producto	Descripción
Z 961 /40X200	Núcleo espiral
Z 73 /20 X 32 X 80	correa de seguridad para moldes
Z941/G1/4 (075388)	Enchufe de tubo hexagonal
2039451 (Z810/13xG1/4)	Pezón de conexión
2049543 (Z 801PL/13)	Acoplamiento rápido, flujo abierto, Push Lock
2078302	manguera
75094	Los detalles específicos del producto no están disponibles
233773	PIN DE LÍDER
233781	PIN DE LÍDER
057320	ARBUSTO LÍDER
057339	ARBUSTO LÍDER
053040	PIN DE LÍDER
053074	PIN DE LÍDER
2066629	Perno de pelador
154830	Extractor de fricción
2073501	Unidad de localización plana
Z1697/20	Expulsor de dos etapas
029203	repelente de moho por
2029683	TAPONES DE INYECCIÓN
Z80/13	Acoplamiento de cierre, con válvula
Z80/13/45	Acoplamiento de cierre, con válvula
073270	Interruptor límite
071021	De cierre de acoplamiento
071030	Los detalles específicos del producto no están disponibles
075094	Los detalles específicos del producto no están disponibles
075108	Los detalles específicos del producto no están disponibles
71080	pezón
075159	Los detalles específicos del producto no están disponibles
075167	Los detalles específicos del producto no están disponibles
2066588	Acoplamiento con válvula
2073578	Los detalles específicos del producto no están disponibles
2073581	Boquilla de conexión
2028459	Boquilla de conexión
2028460	Boquilla de conexión
2039448	Pezón de conexión
274542	Pin expulsor plano, recubierto con DLC
2051410	Pin expulsor plano, recubierto con DLC
029734	conector
274844	Tuerca helicoidal
274348	Husillo helicoidal
HATF901AC40DC24-1-02	Relé de alimentación
2049883	Localización de la unidad
2048905	Unidad de localización
2049542	acoplamiento
708445	Los detalles específicos del producto no están disponibles

Producto	Descripción
708429	EQUIPO DE REAJUSTE
2066022	Unidad de guía rectangular
2000428	Manguito eyector nitrurado
196398	Pasador eyector, a través de disco duro
2082257	Inserto de marcado
2082258	Inserto de marcado
2082286	Inserto de marcado
Z11/17/14	CASQUILLO
Z 051/30	Unidad de localización
A5720 /1	Herramienta de restablecimiento
2032156	Inserto de marcado
Z19/18x18x27	Bloque guía
Z18/20x18x50	Diapositiva guía
Z81/9x10x1/VA	Boquilla de conexión
Z80/9/VA	apropiado
185710	Contador digital
029254	Los detalles específicos del producto no están disponibles
2039719	Los detalles específicos del producto no están disponibles
2039726	Tapón de sellado
2039698	Tapón de sellado
2039808	Tapón de sellado
2039703	Tapón de sellado
054461	Los detalles específicos del producto no están disponibles
232408	Tapón de sellado
232416	Tapón de sellado: métrico
232424	Tapón de sellado: métrico
232432	Tapón de sellado: métrico
NHBP-10257	Extractor de rodamientos
A5000 /1	Kit de herramientas de extracción
2073819	Perno de seguridad
A5730/47.5x38x24.5	CONTADOR DE IMPRESIÓN
Z964	Desviador
073091	elemento calefactor
Z251/2	Dispositivo de medición de temperatura
Z81/13/14X1.5	Pezón
Z94/10X1	tapón de tubería
Z94/12X1.5	tapón de tubería
Z94/14X1.5	tapón de tubería
Z940/14X1.5	Tapones de presión de latón
Z81/13xR1/4x90	boquilla de conexión
070327	Resorte de disco
348625	Muelle de compresión
585424	Los detalles específicos del producto no están disponibles
HTW-516-08	Llave dinamométrica Breakover
2028055	Disparo de valor de bolla Hot Runner

Producto	Descripción
Z 947 /1/10 X 400	Elemento calefactor
158992	Elemento calefactor
158658	Elemento calefactor
Z 061/30	Unidad de localización
Z801/13x90	Acoplamiento rápido, acero inoxidable, flujo abierto, ángulo de 90°
382434	Banda calentadora
2067190	Elementos guía
2080674	Guía plana
2078644	Elemento de sellado
71072	Acoplamiento de cierre
581518	Adaptador
Z11/36x24 Art. Nr. 2067089	Guía Bush
Z41/2.5x100	Pin empujador
Z1895/27	Retenedor deslizante, redondo
71765	Anillo tórico
71900	Anillo tórico
Z48715/10x22	Sello de firma
Z1540/16x315x1	Estante
Z562/16	Arandela
276626	Los detalles específicos del producto no están disponibles
Z051/10	Unidad de localización, redonda
H107930/4x10x21	Pin expulsor con cabeza cilíndrica
H107930/3x10x21	Pin expulsor con cabeza cilíndrica
587717	Base de molde estándar
581976	Perno expulsor, cabeza cilíndrica
2067119	Arbusto guía, con cabeza
57312	
288942	
198064	
2065990	Pin expulsor personalizado
234010	Pin expulsor personalizado
57169	Pin expulsor personalizado
2066594	Pin expulsor
194751	Pin expulsor
57177	Pin expulsor
2037200	Boquilla de cierre con válvula
2049771	Boquilla de cierre con válvula
2078617	Boquilla de cierre con válvula
75221	Boquilla de cierre, con válvula
2085252	Dispositivo de bloqueo con cierre
75248	Dispositivo de bloqueo con cierre
2085253	Dispositivo de bloqueo con cierre
290483	Dispositivo de cierre con pestillo
2008910	expulsores especiales
Z37/20x30	Émbolo de resorte, ranurado

Producto	Descripción
75116	Sello hermético/de alimentación
2066870 (H6002/32x160)	Ensamblaje cónico
2078643	Calentador de cartucho de alta resistencia, cilíndrico
HA-247	Feedthru/Sello hermético
Z110/8x40x250	Calentador de cartucho de servicio pesado, cilíndrico
Z01/24x80	pilar guía (pasador angular)
Z010/18x100	Pilar angulado, con rosca interior
Z1105/19x30	casquillo guía, con cabeza, guía deslizante
29734	
Z1100W/36x14 / 2028251	casquillo guía, con cabeza, autolubricante
Z174/80x167x0	Unidad de cierre con pestillo, DLC
Z1880/25x80x100	Pieza central, femenina
Z0511/12	Pieza de centrado, femenina
Z81 / 9 / 10x1	Espita
Z4913 / 12x12	Válvula de aire, accionada neumáticamente
Z4913 / 16x20	Válvula de aire, accionada neumáticamente
Z4913 / 8x12	Válvula de aire, accionada neumáticamente
Z48701/6x22	Inserto flecha-año
Z48701/8x22	Inserto flecha-año
Z48718/6x22	Plaquita de marca anual, tipo corto
Z03/196/60X175	pilar guía, con hombros
Z03/196x60x175	arbusto guía, con cabeza
Z60/2X11	Muelle de compresión
Z1545/24X5	Carcasa de engranajes
Z1547/40X1200X5	Unidad de cremallera
Z810/9XG1/4	
Z1731/18*140	Barra de tracción
Z173/38*71	Dispositivo de cierre con pestillo redondo
Z801/13	
Z878/9xG1/8	Boquilla de conexión
2082167	Boquilla de conexión, flujo abierto
Z81/9XG1/4	
Z80/9X45	
Z051/16	
75280	
75272	
75299	
71102	Boquilla de conexión, flujo abierto
194409	Acoplamiento de cierre con válvula
2085254	Dispositivo de bloqueo con cierre
2085237	
2028447	
75159	
2082163	Boquilla de conexión, flujo abierto
70211 / Z62/20x0.8x10.2	

Producto	Descripción
Z82/13XG3/8	
277991	
2082158	
2085324	
232386	Kit tapón de sellado
Z942/10	
Z140/1	Interruptor de límite
Z81/19xG1/2	Boquilla de conexión, flujo abierto
Z110/10x60x400	Calentador de cartucho de alta resistencia, cilíndrico
Z7500/100x125x10	
Z67/10x1	Circlip, externo
H20215/25x56 (=Z20215)	Boquilla Hot Runner Value Shot
Z13W / 27 x 24	casquillo de guía, autolubrificante
Z21/30x19,5	manguito de centrado
2084119	boquilla de conexión
Z060/25x25	
Z98/122x3	ABURRIDA
Z98/93x3	ABURRIDA
Z98/83x3	ABURRIDA
Z171/1	Cable de cierre, con borde
H109/14x45x0,7 (=Z109)	inserto de filtro
271152	Circlip
Z267/1	Spray limpiador
Z9645	punteo inverso
Z811/13xG3/8	Boquilla de cierre, con válvula
Z01/20x200	pilar guía (pasador angular)
Z11/56x20	arbusto guía, con cabeza
Z11/27x20	arbusto guía, con cabeza
Z01/20x240	pilar guía (pasador angular)
Z38/16x20	Tornillo de hombro
Z11/46x20	arbusto guía, con cabeza
2067041 / Z11 / 17x16	casquillo guía, sin lengüeta de centrado
2067041	
HAG212	Perno de ojal giratorio
2048912	Ojo giratorio
Z721/20x30x1,7	Ojo giratorio
Z721/16x20x1,4	Ojo giratorio
Z2511/1	
Z2511/2	Sensor de área
Z1892	Retenedor deslizante
2084478	Retenedor deslizante
2066060	Memoria de tornillo
2074648	Indicador de estado
R68200	Kit de piezas de repuesto para 68200
CART1A80DC12-S-680-M	Relé automotriz

Producto	Descripción
Z941/G1/4/VA	
2029526	Arandela espaciadora
Z1100W-96X 50	Placa de sujeción
2090115	Expulsor
Z962/12x5x0.5x315	
155195	Rodamiento de rodillos cónicos
276030	Rueda dentada
276014	Rueda dentada
2082460	Placa de sujeción
2082456	Placa de sujeción
2082464	Pin expulsor
2080593	Pin expulsor
2085326	Pin expulsor
2089871	Pin expulsor
2089482	Clavija eyectora
2089507	Clavija eyectora
2089527	Clavija eyectora
2006445	Clavija eyectora
Z1050 //2027695	Inserto de puerta, redondo con túnel redondeado
382400	
Z811/9XG1/4	Boquilla de cierre, con válvula
2066587	Acoplamiento con válvula
276588	
Z1550/10.5x125x14x1	Núcleo roscado
Z1540/16X630X1	Estante
Z801/9	
Z81/13xG1/4 (10 pcs)	
2054897	
2066020	Unidad de guía rectangular
Z0511/42	Pieza central, femenina
Z0512/42	Pieza central, masculina
2082156	Pezón
Z811/13xG3/8/VA	Boquilla de cierre, acero inoxidable
2049892 / Z0511/30	Pieza de centrado
2049901 / Z0512/30	Pieza de centrado
Z1100W/36x16	casquillo guía, con cabeza, autolubricante
2049997	
579491	deflector de enchufe
Z010/20X60	Pilar guía, pasador angular
2073842	Perno de seguridad
208211	Pilar guía
2090005	Pin expulsor
2090019	Pin expulsor
74101	deflector de enchufe
347258	

Producto	Descripción
2065761	Pieza central, masculina
2065760	Pieza central, femenina
708402	
Z185/16x12x90	Tira guía
Z1851/16x16x125	Tira guía
Z9641 8X26X30	Elemento desviador, con orificio alargado
Z942/1/4	Tapón de sellado
Z942/3/8	Tapón de sellado
Z811 13x16x1,5	
Z 801 PL/9	
Z110/12,5x80x200	Calentador de cartucho
Z010/15x60	Pilar guía, pasador angular
Z721/30x35x6.7	Perno de seguridad
Z98: 8x2	Junta tórica
Z98: 16x2	Anillo O
Z98: 25x2	Junta tórica
Z98: 35x2	Junta tórica
Z98: 240x4	Anillo O
Z40/8X63	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
Z40/2.6X100	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
Z45/4x2x75	Manguito eyector
Z451/4x2x75	Funda eyectora con cuello
Z457/4x2x75	Manguito eyector con brida
Z458/4x2.5x100	Manguito eyector con brida
Z0512/20	Unidad de cierre redondo
K20/446x596x176/1.2312	Placa de cavidad
K40/446x596x116/1.1730	Elevadores
K10/446x596x36/1.1730	Placa de sujeción
K60/446x596x22/1.1730	Placa de retención del eyector
K70/446x596x27/1.2312	Placa base del eyector
Z1213/496x596x8,5x90	Lámina aislante térmica, con orificio
H104G/32X61	torpedo
A5732/56	Interbloqueo redondo
Z81/13x14x1,5	
Z14772/2000	Cable de conexión
Z0511/10	Pieza central, femenina
A5805/16	Memoria atornillada
380563	
380687	
380717	
380768	
380962	
63460	
63665	
Z260/1000x1	

Producto	Descripción
Z452/ 10x7x100/S	Bucha
Z01/10x120	Pilar guía, pasador angular
Z40/1.5x40	Pin expulsor
DAC206	Spray lubricante de alto rendimiento
Z0512/10	Pieza de centrado, redonda, componente masculino
Z40/1.1x125	Pin expulsor
Z40/1.4x40	Pin expulsor
Z41/2x160	Clavija de expulsión, endurecida, nitrurada
Z45-8x5x150	ENGRAPADORA
Z1500/20x63/L/315	Alcance de transmisión
Z811/19xG1/2	
Z801/19	
Z8082/9	Deflector de refrigeración
Z8081/9	Deflector de refrigeración en espiral
Z961/50x125	Núcleo en espiral
A4200 50 / 80 / 15	Elemento de sellado flexible
Z3340/50X112	
Z159/24x20	Dispositivo de acoplamiento del eyector
A57300/47.5x38x24.5	Contador de ciclos mecánico
A5730HT/47.5x38x24.5	Contador de ciclos mecánico de alta temperatura
A57300HT/47.5x38x24.5	Contador de ciclos mecánico de alta temperatura
Z40/1.8x40	Pin expulsor
Z40/3x40	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
Z9642/6x24	Elemento de deflexión
Z40/7x100	pin expulsor
A5800/16	Memoria de molde
H332051/32x90 (=Z332051)	Unidad de localización, cuadrada
H33215/40 (=Z33215)	Unidad de localización, cuadrada
Z060/40x40	Unidad de localización, cuadrada
Z40/3x40 special JIS head 4 mm	Pin expulsor con cabezal JIS especial
Cut Line 10 Z40/... to drawing	Pin expulsor personalizado por dibujo
Cut Line 20 3.0x40... to drawing	Pin expulsor personalizado por dibujo
Z171/2	Unidad de bloqueo Latch
A4200/50x80x6	Elemento de sellado flexible
A5850/21x94x4	Elemento de sellado flexible
H34205/32x80	Casquillo guía, autolubricante
72210	Junta tórica (teflón)
Z0511/20	Pieza de centrado, redonda, componente femenino
Z11/76x32	Guide Bush, encabezado
120774	Placa de sujeción
120863	Placa de cavidad
121142	placa intermedia, placa de respaldo
2097364	Elevadores
121207	Placa de retención del eyector
121215	Placa base del eyector

Producto	Descripción
2097718	Placa de sujeción
58572	Manguito de centrado
234524	Manguito de centrado
56871	Casquillo guía de localización, con hombros
Z10/22x18	Casquillo guía de localización, con hombros
Z00/36x24x55	Pilar guía de localización, con hombros
Z01/18x140	Pilar guía, pasador angular
Z31/12x140	Pilar guía, cilíndrico
Z31/12x65	Tornillo de cabeza hueca
Z31/12x55	Tornillo de cabeza hueca
Z31/12x45	Tornillo de cabeza hueca
Z31/10x25	Tornillo de cabeza hueca
Z31/6x55	Tornillo de cabeza hueca
Z31/6x50	Tornillo de cabeza hueca
Z330/4x8	Tornillo avellanado con Torx®
Z55/18x3	Expulsor plano
Z40/16x160	Pin expulsor con cabeza cilíndrica
Z40/3x160	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
Z40/6x100	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
Z90/13x150	Boquilla extendida, flujo abierto
Z62/15x0,4x5,2	Muelle de disco
63S207S	Glándula (F)
45S207S	Glándula (F)
63205	Embalaje en V (teflón)
63S204S	Glándula (M)
45S204S	Glándula (M)
63S212S	Varilla de desplazamiento
45S212S	Varilla de desplazamiento
63224S	Lavadora
45S224S	Lavadora
63S214S	Pistón
459214S	Pistón
72000-PB	Bomba pulverizadora sin aire
Z051/20	UNIDAD DE CENTRADO
Z260 (1000g)	Lubricante de alta resistencia
HAT903CSAC120	Relé electromecánico
Z41/1,1x125	Clavija de expulsión, endurecida, nitrurada
Z859PL/ 9x30000/1/S	Manguera Push-Lock, tipo 1
Z859PL/ 9x30000/2/S	Manguera Push-Lock, tipo 2
H1225/16/24/3000	Cable de conexión de alimentación/señal
Z98/10x1	Junta tórica
Z477/3,5x100 (= T3150)	Punzón de estampado con cabeza cónica
Z62/34X2X16,3	Resorte de disco
Z801/13X45	Acoplamiento rápido, ángulo de 90°
Z801/9x45	Acoplamiento rápido, flujo abierto

Producto	Descripción
Z80/9	Acoplamiento de cierre con válvula
Z48715/12X24	Sello de firma, año y mes
Z48700/10x24	Sello de firma
Z48700/8x26	Sello de firma
Z48700/12X24	Sello de firma
H1295/1/4x12 (=Z1295)	Termopar
Z25/3X18	Clavija
Z40/3X40MM	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
Z40/4X160MM	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
Z412/ 3 X 100	Clavija expulsora
Z42/1.7X100	Clavija de expulsión, cabeza cónica
Z 40 / 4 X 100	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
Z25 / 2 X 6	Clavija
Z40 / 5 X 100	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
Z40 / 5 X 125	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
Z40/8X160	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
Z81/9xG1/4 (71080)	Boquilla de conexión, flujo abierto
Z81/13XG1/4 (71129)	Boquilla de conexión, flujo abierto
A7002/1000	Ditiofosfato de zinc de grado 2 NLGI
Z98/13.9X2.4	Anillo O
Z98/23.3X2.4	Anillo O
2072379	Barra de tracción
2072371	Dispositivo de bloqueo con cierre redondo
A5716/51x34x27	
Z80/13/VA	Acoplamiento de cierre
PRO-NURI 551E	
Repair Kit For PRO-55IE	
Z48630/3x5x25	
Z808/19x24x1.5	Acoplamiento rápido, flujo abierto
Z173/38x36	
R55E200	
Z1471/2X8X1	Interruptor de proximidad inductivo
Z1401/8X1X5000	Cable de conexión, con conector recto
Z1475/2X8X8	Interruptor de proximidad inductivo
Z48718/8/25	
Z01/10x40	Pilar guía (pasador angular)
Z11/27x10	Arbusto guía, con cabeza
Z11/36x10	Arbusto guía, con cabeza
Z011/10X60	Pilar guía, con dos ajustes
2084278	
2084295	
2084287	
Z1402/8X1X5000	CABLE CON CONECTOR DE 90°
Z1540/28x1000x2.5	
Z41/8 x 400	EYECTOR ESPECIAL PARA INYECCIÓN A ALTA PRESIÓN.

Producto	Descripción
Z41/8X630	EYECTOR
Z080/16x16	
Z252/1	