



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hekatron

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

| Producto   | Descripción  |
|--|--|
| <a href="#">5700080</a>                              | Convertidor de aislamiento DC                                      |
| <a href="#">SCD-563 / 21-0542</a>                    | detector de humo   |
| <a href="#">ORM-140S-R 1020001</a>                   | Cabezal detector de humo óptico                                    |
| <a href="#">5000615-0201 / ORS-220</a>               | interruptor de humo óptico   |
| <a href="#">931.70.007</a>                           | smoke switch,SURFACE BASE damp areas,143AF,26902264                |
| <a href="#">931.70.31X</a>                           | Base de montaje en techo   |
| <a href="#">931.70.107</a>                           | Toma de techo blanco de montaje                                    |
| <a href="#">931.70.117</a>                           | pared Socket blanco de montaje                                     |
| <a href="#">237230</a>                               | Criterios Detector de humo   |
| <a href="#">Type: DFU 535L RC / 11-2300069-01-01</a> | cartucho de repuesto   |
| <a href="#">THM 445 Ex</a>                           | Imán de cerradura de puerta  |
| <a href="#">NG 519</a>                               | Detector de humo   |
| <a href="#">FSZ Basis</a>                            | Humo Interruptor Panel incl. fuente de alimentación                |
| <a href="#">USB-501-1</a>                            | base del detector  |
| <a href="#">MSD 523</a>                              | Detector de humo multisensor                                       |
| <a href="#">000-836 - YBN-R/6M</a>                   | base del detector, la construcción                                 |
| <a href="#">000-832 - MBB-1</a>                      | Enchufe de detector  |
| <a href="#">143 A (931.70.107)</a>                   | base de montaje  |
| <a href="#">5000356 / 143F</a>                       | base de montaje  |
| <a href="#">911.59-39X</a>                           | Cartucho de repuesto para la unidad de filtro de polvo             |
| <a href="#">31-5000033-01-01 / ORS 142 W ws</a>      | Interruptor de humo óptico para montaje en pared (sin tapa)        |
| <a href="#">P/N: 5000552-0201 Type: ORS 142</a>      | detector de humo   |
| <a href="#">5 000 552</a>                            | Interruptor óptico de humo ORS 142                                 |
| <a href="#">ORS-142 5000552-0201</a>                 | conmutador óptico de humo  |
| <a href="#">5000356 / 143 AF</a>                     | base de montaje  |
| <a href="#">5000350 / 143 A</a>                      | Enchufe (para montaje en superficie)                               |
| <a href="#">11-2300069-01-01 / DFU 535L RC</a>       | Cartucho de repuesto   |
| <a href="#">NAG 03-SAB</a>                           | fuentes de alimentación Hekatron                                   |
| <a href="#">DFU 535L</a>                             | Detector de humo   |
| <a href="#">NAG 03 + SAB 04</a>                      | Fuente de alimentación y la unidad de liberación de 24 VDC, 900 mA |
| <a href="#">Type: SSD 535-3 / 11-2000010-01-01</a>   | Detector de humo   |
| <a href="#">P/N: 5000611-0111 Type: SCD 563</a>      | Criterios Detector de humo   |
| <a href="#">010-451 / USB 502-6</a>                  | .  |
| <a href="#">UTD 533-1</a>                            | detector de calor  |
| <a href="#">005-485</a>                              | detector de humo   |
| <a href="#">6900433 DFU 535L-R</a>                   | FILTRO DE AIRE   |

| Producto                                     | Descripción  |
|--|--|
| <a href="#">5000552-0201</a>                 | de humo óptico incluido interruptor. guardapolvo                   |
| <a href="#">6900433</a>                      | FILTRO DE AIRE   |
| <a href="#">30-4100005-03-01</a>             | Detector Base para zonas húmedas IP 54 (w cont bucle.              |
| <a href="#">000-836</a>                      | Base de detector YBN-R/6M  |
| <a href="#">000-865</a>                      | Base de detector SLR-E3NM  |
| <a href="#">000-835</a>                      | Base de detector YBN-R/4IS   |
| <a href="#">000-810</a>                      | Base de detectores   |
| <a href="#">31-5000001-07-01</a>             | Inicio Detector de Humo Genius H                                   |
| <a href="#">5000611-0211 / MSD 523</a>       | detector de humo con sensor múltiple                               |
| <a href="#">USB 502-6 (30-4100005-06-01)</a> | Base de detector   |
| <a href="#">931.70.007/ ORS 142</a>          | blanco interruptor óptico de humo                                  |
| <a href="#">5000552-0301 / ORS 142</a>       | Interruptor óptico de humo   |
| <a href="#">Type:143 A</a>                   | Enchufe montado en superficie                                      |
| <a href="#">007-398 / MTD 533X</a>           | multisensor  |
| <a href="#">SCD 563 (5000611-0111)</a>       | Criterios Detector de humo   |
| <a href="#">Genius H-S</a>                   | Inicio Detector de humo Genius H (embalaje Securiton)              |
| <a href="#">TCD 563-2 (5100165-0112)</a>     | Detector de calor  |
| <a href="#">TCD 563-3</a>                    | Detector de calor, clase B   |
| <a href="#">P/N: 000-864, Type: SLR-E3NM</a> | Detector de humo fotoeléctrico convencional aprobado por la marina |
| <a href="#">003-863</a>                      | Base de detectores   |
| <a href="#">000-832.</a>                     | Enchufe de montaje en superficie MBB-1                             |
| <a href="#">5000350</a>                      | Base de montaje AP 143 A   |
| <a href="#">5500034</a>                      | Pantalla de estado del interruptor de humo                         |
| <a href="#">MMD130EXI</a>                    | Detector multicriterio, a prueba de rayos X, ATEX100a              |
| <a href="#">31-5000018-01-02</a>             | Interruptor de humo óptico para aplicaciones especiales            |
| <a href="#">007-398</a>                      | multisensor, sin base  |
| <a href="#">0997412022</a>                   | Opt.Rauchschalter / NO   |
| <a href="#">ORM-130A</a>                     | Detector óptico de humo  |
| <a href="#">SSD 521</a>                      | Sensor de humo   |
| <a href="#">SCD d63</a>                      | Detector de humos  |
| <a href="#">ORS 142 Ex</a>                   | conmutador óptico de humo  |
| <a href="#">5 000 590.0201</a>               | Base de detectores   |
| <a href="#">3 510 232</a>                    | Soporte de montaje K 143-S   |
| <a href="#">p/n: 5100158; Type: TDS 247</a>  | Termointerruptor   |
| <a href="#">Genius HX-N.</a>                 | detector de humo   |
| <a href="#">SCD-573</a>                      | Detector de humo de luz dispersa                                   |
| <a href="#">5000619-0201 / LRS 02</a>        | Sistema de interruptor de humo de ventilación                      |
| <a href="#">ORS 142</a>                      | interruptor óptico de humo   |
| <a href="#">143 A (5000350)</a>              | Base   |
| <a href="#">ORS 142 (5000552)</a>            | de humo óptico incluido interruptor. guardapolvo                   |
| <a href="#">MCP 525-7 red. IP 54</a>         | Manual de punto de llamada   |
| <a href="#">20-4124 (SOC-E-IS EX-I)</a>      | Detector de humo para ORM 130 Ex:                                  |
| <a href="#">MCP 525-11</a>                   | Punto de llamada manual amarillo                                   |
| <a href="#">UTD 521-3 KIB</a>                | DIRECCIONABLE HEAT DETECTOR;                                       |

| Producto  | Descripción   |
|---|---|
| <a href="#">30-4100005-03-01 - USB 502-3</a>            | Base de detector para zonas húmedas IP 54 (con interruptor continuo de bucle) |
| <a href="#">5000350 143 A socket</a>                    | Base de montaje en superficie para interruptores de humo                      |
| <a href="#">5000580-0201 / ORS 144 K</a>                | interruptor de humo óptico para conductos de ventilación                      |
| <a href="#">5000356</a>                                 | detectores de humo socket   |
| <a href="#">31-5400002-01-01</a>                        | Panel de interruptores de humo con fuente de alimentación                     |
| <a href="#">P/N: 5000614-0201, Type: ORS 210</a>        | Interruptor óptico de humo ORS 210 con parada automática                      |
| <a href="#">B8-DXI2 / 20-1000012-01-01</a>              | tablero extendido   |
| <a href="#">MCP 535X-1</a>                              | alarma de incendio manual   |
| <a href="#">BX-IOM</a>                                  | Módulo de entrada/salida  |
| <a href="#">ORS 220 (5000615.0201.110210)</a>           | Detector de humo  |
| <a href="#">ORS142K</a>                                 | Interruptor de humo óptico  |
| <a href="#">07AG0005</a>                                | Sensor de radio   |
| <a href="#">TA0300071</a>                               | detector de humo  |
| <a href="#">RFC911</a>                                  | cartucho de repuesto  |
| <a href="#">31-5000006-01-01 / LRS 04 Ex</a>            | interruptor de humo   |
| <a href="#">004-594</a>                                 | Base detector   |
| <a href="#">TCD 563-1</a>                               | Detector de calor   |
| <a href="#">MCD 573X</a>                                | Detector de sensores múltiples, humo y calor                                  |
| <a href="#">UTD 523-1</a>                               | detector de calor, sin base   |
| <a href="#">RZA 142 AP</a>                              | Imán para sujetar la puerta   |
| <a href="#">p/n: 6500020, Type: THM425-1</a>            | Imán de sujeción de   |
| <a href="#">MCP 525-7</a>                               | Punto de llamada manual rojo  |
| <a href="#">5000359 / 143 UH</a>                        | base de montaje   |
| <a href="#">USB 502-7EX-I</a>                           | Base de detectores intrínsecamente segura                                     |
| <a href="#">11-2300070-01-01</a>                        | cartucho de repuesto  |
| <a href="#">000-835 YBN-R/4IS</a>                       | Base detectora para ORM 130 Ex  |
| <a href="#">BX-OI3</a>                                  | Módulo de entrada/salida  |
| <a href="#">GEH MOD IP66</a>                            | Carcasa protectora  |
| <a href="#">P/N: 31-5000005-01-01, Type: ORS 221 Ex</a> | interruptor de humo de repuesto   |
| <a href="#">31-5000029-03-01</a>                        | Detector de humo Genius Plus X-N  |
| <a href="#">Attestation fee</a>                         |   |
| <a href="#">Certificate of Origin</a>                   |   |
| <a href="#">30-4100005-01-01- USB 502-1</a>             | Base del detector, montaje en superficie (con interruptor continuo)           |
| <a href="#">143 UH</a>                                  | base de montaje   |
| <a href="#">31-5400003-01-01</a>                        | fuente de alimentación  |
| <a href="#">5000615-0201</a>                            | Detector para LRS03   |
| <a href="#">THM 425</a>                                 | Imán de bloqueo de puertas  |
| <a href="#">THM 433-1</a>                               | Imán de bloqueo de puertas  |
| <a href="#">ASS 65</a>                                  | Imán para mecanismo de cierre de puertas                                      |
| <a href="#">31-5000020-06-02</a>                        | Detector de humo Genius Plus  |
| <a href="#">ORS 142 AT</a>                              | interruptor de humo   |
| <a href="#">Article no. 33-9128, Type FSZ Pro</a>       | Sistema central Hekatron FSZ Pro con sistema de retención abierta             |
| <a href="#">5000552.100406</a>                          | Interruptor óptico de humo ORS 142  |

| <b>Producto</b>                             | <b>Descripción</b>                                       |
|---|--|
| <a href="#">010-451</a>                     | Base universal USB 502-6                                 |
| <a href="#">THM 425-1 / Art.No. 6500020</a> | Imán para sujetar la puerta                              |
| <a href="#">SK10/1U</a>                     | interruptor térmico                                      |
| <a href="#">21-1398 - MCD 573X</a>          | Detector multicriterio (humo y calor)                    |
| <a href="#">31-5000013-01-03</a>            | Botón manual inalámbrico para sistema inalámbrico Genius |
| <a href="#">SECF0536</a>                    | Interruptor óptico de humo con monitoreo de línea        |
| <a href="#">31-5000030-02-01</a>            | detector de humo   |
| <a href="#">31-5200001-11-02</a>            | Módulo inalámbrico Basis X que funciona con baterías     |
| <a href="#">USB 502-1</a>                   |  |
| <a href="#">SECF0039</a>                    |  |