



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Inficon

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
12216	punta de olfateo
12217	capilar
200001552	Conjunto de placas de filtro
20003504	Kit de mantenimiento para MVP bomba de diafragma 015
20003679	Filtrar
200000577	almacenamiento de recursos para TPD022/TMH071
200001116	Filtros de filtro estándar SL3xx, 50 piezas
200001552	Conjunto de placas de filtro
200001680	Juego de filtros 10pcs P3000/XLAdapter
20003500	Filtro interno según SL3xx
20003518	Bomba de membrana 187 a 265 VAC, 50-60 Hz
20003523	Divisor de flujo completo
212-225	paréntesis
212-252	anillo de centrado
352-490	
510-027	Detector de fugas de refrigerante inteligente
511-010	
511-018 (20pcs)	Bloque de filtro
531-001	
560-310	Módulo IO1000
560-315	BM1000 Profibus
560-335	Cable de datos 5m LDS3000
710-202-G1	Pilot Plus Vacuum-Messgerät
712-700-G1	
712-701-G1	
712-705-G1	tapas protectoras (D-TEK select)
712-707-G1	
718-202-G11	Detector de fugas de gas combustible
D-TEC SELECT	
D-TEK Select 712-202-G11	detector de fugas
PSG 500	medidor de vacío
PSG500 (350-060)	sensor de vacío
R134a	Kältemittelprüfleck
SQM-160	
511-018	cartuchos de filtro
511-027	portafiltros

Producto	Descripción
20099026	Soporte de filtro
511-047	Línea Sniffer
200000160	Válvula
511-018 (Filterblock für HLD5000 20 Stck)	cartuchos de juego de filtros x 20
12215	Schnueffelspitze ST385
353-500	Calibre estándar Pirani
CofC	
007-023	Retenedor de cerámica
750-172-G1	Crystal Holder
750-171-P1	Dedo resorte de contacto de Gaza
321-039-G11	En vacío cable
590-012 / Sensistor XRS9012	Detector de fugas de hidrógeno
550-000A	detector de fugas
705-202-G11	Detector de refrigerante TEK-mate, DE, EN, ES, IT
3CC1-651-232B CDG045D	
Nr. 560-300 Type LDS3000	Detector de fugas modular
15565	
211-623	
21628-KA41-0002	
21624-KA04-0002	
711-202-G11	Detector de fugas ultrasónico
711-203-G11	Susurro con accesorios
511-021	
511-024	Punta para oler
511-022	punta Sniffer, 400 mm, precurvado, 45 °
008-010-G10	Schwingquarze
14522	línea de oler
520-003	Dichtheitsprüfgerät
521-012	línea de oler
521-001	
525-006	Soporte para SL3000
D-TEK Select. E,D,I	Prueba de fugas
214-324	Rotary / lineal de alimentación pasante
750-175-P1	cermic aislador
082-044	rosca de teflón
350-060 PSG500	manómetro Pirani
Whisper (711-202-G11)	
579965	juego de juntas
580187	juego de juntas
580255	juego de juntas
580280	juego de juntas
511-027 (20 pcs)	soporte del filtro
782-IQM-233-G1	
GAS-Mate	Detector de fugas de gas
PSG500 350-920	sensor

Producto	Descripción
703-080-G10	Fuga de referencia de TEK-Check
D-TEK CO2	
530-001	detector de fugas
3PE5-00F-B7F0	
398-800	Indicador de Restricción de visualización
21036-PE14-0003	
530-001 Ecotec E3000	comprobador de estanqueidad
R600a	Testleck
LDS1000	línea de oler
376-000	sensor de vacío
212-251	anillo de centrado
520-003 / type P3000XL	Probador de estanqueidad
VDH016-X (250-500)	
253-211	
Dichtungssatz (215-143) Nr. 579965	
Dichtungssatz (215-145) Nr. 580187	
Dichtungssatz (215-147) Nr. 580255	
Dichtungssatz (215-149) Nr. 580280	
Nr. 21040-PE14-0003 (253-120)	
21044-PE14-0003 (253-140)	
21048-QE14-0002 (253-160)	
ISH2000	Sensistor
354-490	Sistema de medición de repuesto
200001116	Filtros filtrantes
20003500 (box of 5 pcs)	Filtro interno a SL3xx
PSG500-S	
398-401	
3MB0-006-000P	Medidor Pirani de magnetrón invertido
211-066	
211-067	
211-068	
211-070	
211-356	
211-357	
211-358	
211-476	
211-477	
211-478	
211-479	
211-351	
211-353	
214-151	
214-152	
214-157	
214-113	

Producto	Descripción
214-123	
214-195	
214-161	
214-164	
214-231	
214-233	
214-236	
214-237	
214-238	
214-239	
214-240	
211-001	anillo de sujeción
211-146	
211-147	
211-148	
211-149	
211-150	
211-151	
211-152	
211-216	
211-217	
211-218	
211-219	
OES22B	llave
211-282	Pieza intermedia reductora
211-283	Pieza intermedia reductora
213-251	
213-252	
213-254	
213-255	
213-256	
211-332	
211-336	
211-534	
211-536	
211-451	manguera de vacío de goma, ø7 / 17
211-452	
211-453	
211-392	
211-393	
211-394	
213-452	
213-451	Sello de cobre
213-453	
213-454	

Producto	Descripción
398-402	
398-483	
IQM-233 QCM	tarjeta controladora de la ranura PCI Express estándar
20003501	Los filtros estándar a SL 3000
2000 3504	Dicha bomba TAMIR
SQM160-S-2-E	
783-500-109-10	Oscilador
SL-A0E38	
P/N 008-010-G10	6 MHz de Oro, en la sala limpia dispensador compatibles
398-501 (5m cable for 350-060)	cable
398-501 (5m cable for 3MB0-006-000P)	cable
398-521 (5m cable for BPG400 (353-500))	cable
12272	Schüffelspitze
351-010 (MPG400)	sensor
350-060	Manómetros estándar Pirani
351-010	
398-482	controlador indicador de vacío
VSC150 (399-005)	Interruptor de vacío
VSA100A (399-001)	Vacuum Interruptor DN16KF, 3m Kabel
399-006	ajuste de punto de ajuste para VSC150
531-010	
525-003	sensor de la mano
Ecotec E3000	
SL3000-3	
525-001	
211-329	saltando
16557	El helio-Testleck
200003342	Botella con gas
350-060 complete set (350-060 Pirani gauge gead PSG 500)	medidor Pirani (juego completo)
398-800 pirani gauge controller PGD 400	
398-498	cable de conexión
200000168	Fuente de luz infrarroja
200000167	Cell óptica HLD5000 completa
200000254	Juego de juntas y juntas tóricas para H5
351-011 MPG400 DN 40 ISO-KF	
351-010 MPG400 DN 25 ISO-KF	Medidor invertida magnetrón
351-994 (MPG40x)	conjunto de herramientas de ignición
VGC501	
PSG502-S	SONDA DE VACÍO
398-500	Cable
550-300A	módulo
200000672	El módulo Snuffle no está programado
213-454 (Set of 10 pcs.)	Junta de cobre
211-800	Certificado de inspección 3.1
LX218 DRY	Detector de fugas

Producto	Descripción
LX218 WET	Detector de fugas
E3000 P/N:12215	Sniffy tip
215-143 (579965)	SET DE TIMBRE
SQM160-S-2-R	Monitor
3CB5-96E-23G0	manómetro de vacío
SQM160-H-6-U	Monitor de depósito de película fina
782-900-008	
SL-A1E48	sensor
353-550	Calibre triple
3CC1-651-2300	calibre
520-200 / XL3000flex	comprobador de estanqueidad
SL3000XL-15 Sniffer Probe 15 m	
390-226	Sensor de abdominales capacitivo
590-292	Sensor de repuesto para Sensistor P50
VGC502	
211 090	anillo de centrado con filtro
211-327	
211-335	Manguera corrugada
212-201	saltando
212-253	anillo de centrado
3PI1-001-0003	
520-001	Detector de fugas
590-570	Sensistor
712-202-G11	Detector de fugas D-TEK Select, E, D, I, E
CDG100D, Nr. 3CD1-G6E-2300	
211-866	Manguera corrugada MF, DN 25 KF, 1000mm
Nr. 712-202-G11 Type D-TEK OEM	detector
215-145 (580187)	Set de juntas tóricas
215-147 (580255)	Set de anillos
215-149 (580280)	JUEGO DE JUNTAS TÓRICAS
211-874	Manguera flexible MF, DN 40 KF, 2000 mm
211-864	Manguera corrugada MF, DN 25 KF, 500 mm
200003800	Bomba molecular turbo SplitFlow 80
3PC1-001-1000 PCG550 FCC.LCD.16KF	
VBP063-X (215-149)	
580255 (215-147)	kit de juntas
580187 (215-145)	kit de juntas
580280 (215-149)	kit de juntas
3PC1-001-2000 PCG550 FCC.2SP.16KF	
211-002	anillo de sujeción
211-003	anillo de sujeción
211-037	anillo de liberación rápida
211-038	anillo de liberación rápida
211-233	Pieza intermedia reductora, Al, DN40/25
211-661	anillo de centrado

Producto	Descripción
211-663	anillo de centrado
521-023	Búsqueda especial de placas filtrantes para SL3000XL (25x)
P/N: 12237	Fuga de prueba para Helium S-TL4
P/N: 12238	Fuga de prueba para Helium S-TL5
P/N: 12339	Prueba de detección externa: fuga de H2/Hecal
211-223	
BPG400 (353-500)	Medidor BA Pirani
354-490 (BPG400)	Sistema de medición de repuesto
3PC1-001-0003	Manómetro de vacío
550-300A MODUL 1000	módulo
12301	Fuga de prueba R-1234ze
12220	punto de prueba de refrigerante
12235	Pruebe la fuga
703-020-G1	sensor de recambio
BPG402-S (353-570)	Manómetro BA Pirani
211-533	Manguera corrugado HF
211-738	anillo de centrado
716-701-G1	Sensor
211-680	
211-566	
211-036	
211-208	Brida de tubería
211-377	brida de tornillo
3PC1-001-0000	
211-839	
525002	rastreador
p/n: 511-048 type: HLD6000	línea sniffer
3CC1-361-2380 CDG045D	
510-028	probador de fugas
590-830	Sensor Sentrac sobremesa
590-840	Detector de fugas de hidrógeno
590-558	Sistema de detección de fugas
590-572	Sistema de detección de fugas
354-492	
12221	prueba de detección de fugas refrigerante
750-1000-G10	cristales chapados en oro, 6MHz
560-316	
P/N: 382-000, Type: CDG025D	Sensor de vacío
211-222	
211-214	
SL3000XL-10	línea de rastreo
521-018- ST312XL	punta de olfateo
IO1000	módulo
721-202-G11	
3MB0-01Q-000P MPG500 SS,LC,FCC,40CF-F	

Producto	Descripción
211-098	anillo de centrado con filtro fino DN25KF
212-202	anillo de sujeción
211-177	brida ciega
211-052	anillo de centrado
211-337	Manguera corrugada
212-203	saltando
211-054	anillo de centrado
211-179	brida ciega
211-056	anillo de centrado
212-441	brida ciega
724-701-G3	Sensor de infrarrojos HC para D-TEK Status/3
398-481	Controladores de indicadores activos de canal
211-673	anillo de centrado
211-675	anillo de centrado
211-677	anillo de centrado
211-721	Rojo. -anillo de centrado
211-182	brida ciega
211-183	brida ciega
211-292	Pieza en T
211-293	Pieza en T
211-281	Pieza intermedia reductora
353-505	Calibre
590-910	Sensistor Sentrac, modelo portátil
590-900	Sensistor Sentrac, modelo de escritorio
782-IQS-233	Software de codificación IQS-233
Type: CDG025D	sonda
P/N: 303-333	cable para P/N: 375-001 Tipo: CDG025D
12246	Punta para lápiz capacitivo Protec/Ecotec
200002644	Cable de lápiz
200003801	Tanque de aceite para medios de servicio
961-700-G1	Cátodo de reemplazo de filamento de iridio
MPE2FA20	Montaje de espectrómetro de masas
721-204-G11	
213-112	brida ciega giratoria
250-555	
20009451	
350-080	
351-000	Medidor de Penning
14005 SL200	Purfleck de helio Sniff-line
SPC-1093-G10	caja compacta
Nr. 3PC1-001-0003 Type PCG550 FCC.16KF	
VGC503	Controlador de indicador activo de 3 canales
351-999	kit de mantenimiento
705-600-G1	Kit de filtros Tek-mate
510-028 HLD6000	Detector de fugas HLD6000 R600a/R290

Producto	Descripción
510-027 / HLD6000 Detector Smart	Detector de fugas HLD6000 Smart Probe
D-TEK Stratus, Euro, CO2 (724-204-G11)	D-TEK Stratus con sensor de CO2
724-202-G1 (D-TEK Stratus)	
724-202-G11	
PSG500 DN 16 ISO-KF P/N 350-060	
560-323	prueba de fuga interna de helio LDS3000
724-701-G1	
200005627	kit de conversión
920-701-G1	
3PC1-001-31G0 Type PCG550	
211-209	pestaña
211-229	
211-254	
521-010	Cartucho de gas de repuesto para Pro-Check
R1234yf	Pruebe la fuga
211-063	anillo de centrado
211-279	
3SA1-F5D-9600	interruptor de presión
HLD5000/HLD6000 511-010	
Nr. 570-000 Type Contura S400	Estación de pruebas de fugas
3PC1-001-0203	
Nr. 721-202-G11 Type D-TEK 3	detector de fugas de gas
PSG500 350-060 DN16 ISO-KF	
Nr. 3PC1-001-3000 Type PCG550 FCC,2SP,ATM,16KF	
CO2 712-707-G1	Kit de filtros
SQC310-4-R-1	
SQC310C-4-R-1	
SL-A0E30	sensor
SQC310-2-R-1	sensor controlador
750-618-G1	cabezal de sensor doble
3CB1-353-230B	Calibre Baratron
3CB1-951-230B	Calibre Baratron
3CD1-651-230B	Calibre Baratron
3CB1-C51-230B	Calibre Baratron
560-319	Adaptador rastreador XL para LDS3000
560-320, CU1000	
002-043	
590-970	
590-730	
590-161	
444194	
PCG 550 3PC1-001-1200	
212-041	Brida con tubo, acero
212-015	Brida de obturación, inox
212-065	Brida de cuello con anillo de retención

Producto	Descripción
212-265	Anillo de centrado
520-200	
211-571	
590-930 / PK50	asa
211-015	Pinza de garra DN 10-50 ISO-KF, 4 unidades
211-055	Anillo de centrado DN 32 ISO-KF, Al/ CR
211-059	Centrado DN 16 ISO-KF, Al/ FPM
211-061	Centrado DN 25 ISO-KF, Al/ FPM
211-184	Brida ciega, bandeja de entrada, DN 40 ISO-KF
211-231	Reductor-conector, Al, DN25/16 KF
211-252	Colector de 90°, Al, DN 16 ISO-KF
211-263	Pieza en T, Al, DN 25 ISO-KF
211-832 DN16 KF	
3CA3-E5D-0100	
719-203-GI	
211-342	TUBO FLEXI NW25x1MTR
212-236	
212-262	
3CC1-351-2300	
3SA1-F51-0200	INTERRUPTOR DE VACÍO
211-751	Adaptador hembra
SL3000XL-5	
VBH100-X / 250-570	
200005608	placa de filtro
590-890	
IC1000 -(525-200)	Adaptador de interfaz
398-802	
211-613	Anillo de sujeción
HLD6000:511-018	bloque de filtro
HLD6000:511-047	Olfateando
511-029	prolongación
HLD6000:511-027	soporte de filtro
721-702-G1	
560-317	DeviceNet BM1000
560-318	BM1000 EtherNet/IP (TM)
560-332	Cable de datos LDS3000 de 2 m
560-340	
590-600	
590-971	
750-1007-G10	
353-502	
R600a 2-5 g/a	Prueba la fuga de refrigerante
211-378	
923-418-G2	
20099178	soporte para células de medición

Producto	Descripción
550-200	Detector de fugas UL3000 Fab
590-429	
12229	
12222	
923-418-G1	
212-187	Manguito con abrazadera de manguera
XC3S-1011	Controlador manual
PCG550 (3PC1-001-0000)	
Cool Check HLD5000/ HLD6000	
CYG2-2311000	Dispositivo de control de velocidad
351-490	
560-324	RAÍL DIN
3PC1-001-0101	Vacuómetro de amplio rango
IGG26950	
3PE5001A700	
3PE5011A700	
CDS-A0F38	
CDS- B0f38	
214-172	Conector de enchufe exterior
964-712-G1	
VGC503 (398-483)	
XC3S-1010	
353-506	Calibre
12239	Manómetros
3BC3-G18-3300	
590-200	sonda manual H21
521-023 -SL3000XL	