



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Intorq

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

| Producto  | Descripción  |
|---|--|
| <a href="#">33626</a>                             | Concentrador   |
| <a href="#">SAP00105984 14.800.08.10.3 24V</a>    | Combinaciones electromagnéticas de embrague y freno      |
| <a href="#">111287</a>                            | Embrague combinación / freno                             |
| <a href="#">SAP 396200</a>                        | Rotor estándar   |
| <a href="#">396202 BFK458 SIZE 10</a>             | rectifier  |
| <a href="#">396214 INTORQ BFK458-12 Aluminium</a> | (EN RQ) material: aluminio Código de producto: 85059090) |
| <a href="#">519524</a>                            | Imán de freno  |
| <a href="#">Sap 520879</a>                        | Estator completo   |
| <a href="#">00521376</a>                          | Imán de freno  |
| <a href="#">13046390 Type BEG-143-270</a>         | rectificador electrónico de frenos                       |
| <a href="#">SAP 13053795</a>                      |  |
| <a href="#">13053795(BEG-561-225-130)</a>         | Frenos   |
| <a href="#">32838</a>                             | Imán de injerto  |
| <a href="#">14.105.08.01 00210</a>                | Inducido: 1 por freno                                    |
| <a href="#">14.105.08.30</a>                      | Estator completo con rotor                               |
| <a href="#">14.115.08.10/SAP0034107</a>           | Parte magnética  |
| <a href="#">14.800.06.11.1</a>                    | Embrague combinación / freno                             |
| <a href="#">114273</a>                            | combinación de embrague-freno                            |
| <a href="#">50000039 Hub BFK458-08/10</a>         |  |
| <a href="#">13046388</a>                          | rectificador   |
| <a href="#">BFK457-10</a>                         | Freno de resorte   |
| <a href="#">INTORQ BFK458-20E</a>                 | Freno accionado por resorte                              |
| <a href="#">00519501 BFK458-06</a>                | Pieza magnética completa                                 |
| <a href="#">00583042</a>                          | parte magnética  |
| <a href="#">520878 BFK 458-10 N</a>               | Imán de freno  |
| <a href="#">00520878 / BFK458</a>                 | Pieza magnética completa                                 |
| <a href="#">SAP 396253 Bfk 458-18</a>             |  |
| <a href="#">KPL BFK458-18E 24V 150NM</a>          | El estator del freno regulable                           |
| <a href="#">BFK458 20 00396280</a>                |  |
| <a href="#">33006414</a>                          | Freno completo   |
| <a href="#">LEN2065</a>                           |  |
| <a href="#">INTORQ BFK458-10E</a>                 | Freno de resorte   |
| <a href="#">BFK458-12 00520884</a>                | estator completa   |
| <a href="#">SAP 109039</a>                        | freno de embrague  |
| <a href="#">BEG 561-440-030-01</a>                | Rectificador   |

| Producto   | Descripción                            |
|--|--|
| <a href="#">14.105.06.03</a>   |  |
| <a href="#">00034106</a>   |  |
| <a href="#">32844</a>  | Rotor de injerto                       |
| <a href="#">00032845 Rotor komplett</a>  |  |
| <a href="#">00480964 Ankerteil Typ INTORQ 14.105.06.03 Statistische Warennummer 85059090</a> | pieza de anclaje                       |
| <a href="#">00000111</a>   | pieza de anclaje                       |
| <a href="#">00000112 Ankerteil</a>   |  |
| <a href="#">00396202 / BFK458-10 AI ST</a>   | Rotor para freno accionado por resorte |
| <a href="#">00419366 (INTORQ BFK458-10) Magnetteil kpl.</a>                                  |  |
| <a href="#">BEG-261-460</a>  | Rectificador                           |
| <a href="#">00520174</a>   | estator completa                       |
| <a href="#">13053795</a>   | Frenos Electrónica Rectificadores      |
| <a href="#">BFK458-16E Disc</a>  |  |
| <a href="#">50000039 BFK458-08/10</a>  | eje                                    |
| <a href="#">396186</a>   | Rotor                                  |
| <a href="#">50000039 BFK458-06</a>   | Cubo                                   |
| <a href="#">50000039 BFK458-16</a>   | Cubo                                   |
| <a href="#">00414916 INTORQ BFK460-18</a>  | Magnetteil piezas.                     |
| <a href="#">00426428 INTORQ BFK458-18</a>  | Rotor                                  |
| <a href="#">50000039 BFK458-18 Hub</a>   |  |
| <a href="#">14.800.08.11.1</a>   | Embrague                               |
| <a href="#">Complete stator INTORQ BFK458-18</a>   | FRENO INTORQ                           |
| <a href="#">INTORQ BFK458-18</a>   | vdc magnetteil bobina komplett / freno |
| <a href="#">INTORQ BFK458 (00396253)</a>   |  |
| <a href="#">BFK458-08/10</a>   | Cubo                                   |
| <a href="#">Standard rotor (brake disc) for Bfk 458-18 brake</a>                             | Rotor para freno                       |
| <a href="#">14.105.06.10</a>   | Rotor para embrague                    |
| <a href="#">Graft magnet 14. 105.06.1.0</a>  | Acoplamiento Magnético                 |
| <a href="#">00034600</a>   | eje                                    |
| <a href="#">BFK457-08 (13222795) Basic</a>   | Freno de resorte                       |
| <a href="#">34419</a>  | INTORQ 14.115.16.10                    |
| <a href="#">BFK458-12 (00524891)</a>   | estator completa                       |
| <a href="#">BFK458 (00011299)</a>  | eje                                    |
| <a href="#">BFK458 (00396288)</a>  | rotor completo                         |
| <a href="#">BFK458-16 (00520182)</a>   | estator completa                       |
| <a href="#">00519524) BFK458-08</a>  | estator completa                       |
| <a href="#">50000039</a>   | Cubo                                   |
| <a href="#">00397514</a>   | placa de fricción                      |
| <a href="#">13188700 - OEM</a>   | Frenos Electrónica Rectificadores      |
| <a href="#">00521306</a>   | Magnetteil komplett INTORQ BFK458-10   |
| <a href="#">396202</a>   | Rotor estándar                         |
| <a href="#">00024043</a>   | eje                                    |
| <a href="#">00076260</a>   | placa de fricción                      |
| <a href="#">00397683</a>   | brida                                  |

| <b>Producto</b>   | <b>Descripción</b>                    |
|---|---------------------------------------|
| <a href="#">00399506</a>                                      | el tornillo de fijación INTORQ BFK458 |
| <a href="#">00399507</a>                                      | el tornillo de fijación INTORQ BFK458 |
| <a href="#">00405198</a>                                      | anillo de la tapa                     |
| <a href="#">519518</a>  | Magnetteil komplett INTORQ BFK458-08  |
| <a href="#">00519514</a>                                      | estator completa                      |
| <a href="#">396214</a>  | Rotor estándar                        |
| <a href="#">BFK458-12 50000039</a>                            | Cubo                                  |
| <a href="#">BFK458 00397734</a>                               | placa de fricción                     |
| <a href="#">15074438</a>                                      | Freno de resorte                      |
| <a href="#">BFK458 00396200</a>                               | rotor completo                        |
| <a href="#">BFK458-08/10 50000039</a>                         | Cubo                                  |
| <a href="#">BFK458 00397514</a>                               | placa de fricción                     |
| <a href="#">KPL BFK458-08E</a>                                |                                       |
| <a href="#">00396200 (BFK458)</a>                             |                                       |
| <a href="#">00521307, BFK458-10</a>                           | estator completa                      |
| <a href="#">SAP 13146168</a>                                  | Rectificador                          |
| <a href="#">396200 BFK458 SIZE 08</a>                         | Metálico a base ROTOR                 |
| <a href="#">BFK 458-16 - Rotor</a>                            | SZ16, aluminio Rotor                  |
| <a href="#">14.800.10.20.3</a>                                |                                       |
| <a href="#">BFK458-06</a>                                     | Parte magnética completa              |
| <a href="#">BFK458/Rotor</a>                                  |                                       |
| <a href="#">BFK458/Nabe</a>                                   | eje                                   |
| <a href="#">BFK 457-16</a>                                    | Freno                                 |
| <a href="#">00419102</a>                                      | freno a resorte                       |
| <a href="#">Nabe BFK458-16</a>                                |                                       |
| <a href="#">00581905</a>                                      |                                       |
| <a href="#">BEG-161-270</a>                                   | RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA         |
| <a href="#">BEG-242-555-01</a>                                |                                       |
| <a href="#">Magnetteil komplett BFK458</a>                    |                                       |
| <a href="#">Magnetteil komplett INTORQ BFK458-16</a>          |                                       |
| <a href="#">Rotor komplett BFK458</a>                         |                                       |
| <a href="#">Nabe BFK458</a>                                   |                                       |
| <a href="#">Abdeckring BFK458-10</a>                          |                                       |
| <a href="#">Reibblech BFK458</a>                              |                                       |
| <a href="#">Schraubensatz BFK458</a>                          |                                       |
| <a href="#">Bremsenelektronikgleichrichter BEG-261-460-01</a> |                                       |
| <a href="#">13017598</a>                                      | Freno de resorte                      |
| <a href="#">BFK458 Rotor komplett</a>                         |                                       |
| <a href="#">Hub BFK458-16.</a>                                |                                       |
| <a href="#">00396252</a>                                      | rotor completo                        |
| <a href="#">519506</a>  | Imán                                  |
| <a href="#">BFK458-12 E 00595346</a>                          |                                       |
| <a href="#">00595346</a>                                      |                                       |
| <a href="#">BFK458-06E 00460697</a>                           |                                       |
| <a href="#">BEG-261-460-01</a>                                | Rectificador                          |

| Producto  | Descripción                                  |
|---|--|
| <a href="#">00528769</a>                            | nitruro de placa de la armadura              |
| <a href="#">13146170</a>                            | Rectificador de media onda de 6 polos        |
| <a href="#">13062307 OEM</a>                        |  |
| <a href="#">BFK458 SIZE 12</a>                      | Metálico a base ROTOR                        |
| <a href="#">13208995</a>                            | Freno accionado por resorte                  |
| <a href="#">00451815 . BFK457-08</a>                | Vacaciones de primavera                      |
| <a href="#">SAP00519508</a>                         |  |
| <a href="#">BFK458-12E</a>                          | estator                                      |
| <a href="#">KBK 14.800.06.12.4</a>                  |  |
| <a href="#">15060939</a>                            |  |
| <a href="#">396215 BFK458</a>                       | Rotor de aluminio                            |
| <a href="#">BFK458-10</a>                           | Magnetteil komplett INTORQ                   |
| <a href="#">00423190</a>                            | W / R ROTOR                                  |
| <a href="#">0011295</a>                             |  |
| <a href="#">INTORQ BFK458-16E</a>                   | lastre de frenos                             |
| <a href="#">BFK458-08N</a>                          |  |
| <a href="#">BFK452-20</a>                           | Rotor de aluminio                            |
| <a href="#">KPL BFK458-20E 205V 260NM</a>           | parte de imán                                |
| <a href="#">BFK458 (15061328)</a>                   |  |
| <a href="#">13328214</a>                            | embrague magnético                           |
| <a href="#">14.198.00.0.4 , 00411926</a>            | filtro CR (Spark supresor)                   |
| <a href="#">14.105.08.10 (00032855)</a>             | Estator completo                             |
| <a href="#">13328214 BFK458-10N</a>                 |  |
| <a href="#">BFK458-25E</a>                          | Imán de freno                                |
| <a href="#">BFK458 - 08, 24V 25W</a>                | freno electromagnético                       |
| <a href="#">BFK458 - 10, 24V 30W</a>                | freno electromagnético                       |
| <a href="#">BFK458-14N 13057796</a>                 |  |
| <a href="#">13018012</a>                            | BFK457-08 tipo compacto INTORQ               |
| <a href="#">BEG 561-255-030</a>                     | Rectificador                                 |
| <a href="#">KPL BFK458-06N 205V 4.0NM</a>           | 205vdc Adj Estator Non, 4 Nm                 |
| <a href="#">Aluminum Rotors for above BFK458-06</a> |  |
| <a href="#">33001143</a>                            | freno a resorte                              |
| <a href="#">LENCS0285</a>                           | RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA                |
| <a href="#">Size 20 Brake Rotor</a>                 |  |
| <a href="#">Size 18 Brake Rotor</a>                 |  |
| <a href="#">BFK458-20</a>                           | Rotor  |
| <a href="#">13146169</a>                            | Rectificador                                 |
| <a href="#">35363</a>                               | Imán con rotor para injertos                 |
| <a href="#">BEG-262-460-01 (NO: 13046438.)</a>      |  |
| <a href="#">BKF458</a>                              |  |
| <a href="#">14.800.06.11.4</a>                      | Motor  |
| <a href="#">14.621.13.12.0</a>                      | dispositivo de conmutación de alta velocidad |
| <a href="#">00078772</a>                            | CONDENSADOR                                  |
| <a href="#">00078770</a>                            | CONDENSADOR                                  |
| <a href="#">14.800.10.12.8 , 00109068</a>           | Imán   |

| Producto   | Descripción                          |
|--|--------------------------------------|
| <a href="#">MDEMXX071-32C1C</a>                                    |                                      |
| <a href="#">14.105.16.35) Bohrungsdurchmesser 35 mm (15045993)</a> |                                      |
| <a href="#">14.105.16.35) Bohrungsdurchmesser 50 mm (15021141)</a> |                                      |
| <a href="#">14.800.08.12.3</a>                                     |                                      |
| <a href="#">KPL BFK458-16E</a>                                     | Imán-parte                           |
| <a href="#">00423194</a>   |                                      |
| <a href="#">00460762</a>   |                                      |
| <a href="#">401232</a>   | LIBERACIÓN MANUAL                    |
| <a href="#">INTORQ BFK458 (00423191)</a>                           |                                      |
| <a href="#">INTORQ BFK458 (00423193)</a>                           |                                      |
| <a href="#">INTORQ BFK458 (00011294)</a>                           |                                      |
| <a href="#">INTORQ BFK458 (00043717)</a>                           |                                      |
| <a href="#">00108688</a>   | grupo de embrague de freno           |
| <a href="#">BFK458 SIZE 16E</a>                                    |                                      |
| <a href="#">SAP 34106 14.115.06.10</a>                             | imán de freno                        |
| <a href="#">BFK458-08N 205V 8Nm</a>                                |                                      |
| <a href="#">BFK458-10N, 7Nm</a>                                    |                                      |
| <a href="#">BFK458-10E 20MM</a>                                    |                                      |
| <a href="#">BFK458 SIZE 16E 103V</a>                               | FRENO COMPLETO                       |
| <a href="#">13046 439</a>  | Tipo de freno de diodos: BEG-261-460 |
| <a href="#">00480967 / Type 14.105.12.03</a>                       | Placa de armadura                    |
| <a href="#">BFK458-16N 205V 80NM</a>                               | Yaw FRENO                            |
| <a href="#">BEG-561-255-030-255V 3.0/1.5A</a>                      | rectificador de freno                |
| <a href="#">BEG-561-255-130</a>                                    | Rectificador electrónico de frenos   |
| <a href="#">BKF458-06N</a>   |                                      |
| <a href="#">545835</a>   | romper disco                         |
| <a href="#">BRT Clutch Brake NFF Series</a>                        |                                      |
| <a href="#">LENCS0418</a>  | Freno aplicado por muelle            |
| <a href="#">BEG-143-270</a>  |                                      |
| <a href="#">13046432</a>   | Rectificador de media onda           |
| <a href="#">LEN0445 (519497 BFK458)</a>                            | TAMAÑO 06N 24V ST/ARM                |
| <a href="#">BFK458-16E 103V 80Nm</a>                               | completa de frenos                   |
| <a href="#">BFK458-16E 103V 80Nm 35MM Bore</a>                     | completa de frenos                   |
| <a href="#">BFK458-16E LEN0331</a>                                 | Freno completo 180V, piloto          |
| <a href="#">00540074 Type BFK458-10</a>                            | juego de piezas magnéticas           |
| <a href="#">BFK458 SIZE 12E</a>                                    |                                      |
| <a href="#">00036823</a>   | Electromagnetik freno                |
| <a href="#">BFK458-16 LENCS0437</a>                                | Placa de fricción                    |
| <a href="#">BFK458-14/16</a>                                       | Conjunto-de-tornillos                |
| <a href="#">KPL BFK458-08E 24V 8.0NM</a>                           | freno                                |
| <a href="#">00519518 Type BFK458-08</a>                            | parte magnética                      |
| <a href="#">13018257 type BFK458-06E</a>                           | vacaciones de primavera              |
| <a href="#">BFK457-12 Compact (13169040)</a>                       | Vacaciones de primavera              |
| <a href="#">00460699 , INTORQ BFK458-10E</a>                       | Vacaciones de primavera              |
| <a href="#">SAP 32822</a>  | Rotor                                |

| Producto  | Descripción   |
|---|---|
| <a href="#">LEN4142 / 521385 BFK458</a>             | conjunto de piezas magnéticas                             |
| <a href="#">00045801</a>                            | supresor de chispa  |
| <a href="#">LENCS0152</a>                           |   |
| <a href="#">LENCS0414</a>                           | freno magnético Electro                                   |
| <a href="#">LENCS0627 A4-806912</a>                 |   |
| <a href="#">LEN0331</a>                             | freno magnético Electro                                   |
| <a href="#">13169183 / BEG 561-440-130</a>          | Rectificador  |
| <a href="#">BFK 458-14 E (180 vdc)</a>              | Imán de freno   |
| <a href="#">BEG-243-555</a>                         | rectificador electrónico de frenos                        |
| <a href="#">BFK458-08</a>                           | Rotor estándar  |
| <a href="#">00032873</a>                            | imán del embrague   |
| <a href="#">BFK457-06</a>                           | Vacaciones de primavera                                   |
| <a href="#">011294 BFK458 SIZE 08/10</a>            | el buje   |
| <a href="#">00521306 , BFK458-10</a>                | imán  |
| <a href="#">14.800.06.12.3</a>                      | Unidad de freno-embrague                                  |
| <a href="#">LENCS0292</a>                           | estator completa  |
| <a href="#">00520872</a>                            | imán  |
| <a href="#">BFK458-12</a>                           |   |
| <a href="#">00047055 , 14.105.06.10</a>             | Rotor para embragues electromagnéticos (ROTOR)            |
| <a href="#">BEG 261-555-01</a>                      | Rectificador  |
| <a href="#">BEG-164-130 , 13188700</a>              | Rectificador  |
| <a href="#">KPL BFK458-12E 180V 32NM</a>            |   |
| <a href="#">BFK458-12 N000545830</a>                | Kit de piezas magnéticas                                  |
| <a href="#">475681</a>                              | Tipo INTORQ BFK457-04 Compact                             |
| <a href="#">14.800.06.11.6</a>                      | Freno de salida   |
| <a href="#">35879</a>                               | estator completo con rotor                                |
| <a href="#">00519518</a>                            |   |
| <a href="#">LENCS0044 024043 BFK458 SIZE 08/10</a>  |   |
| <a href="#">14.800.12.11.1</a>                      | embrague-freno  |
| <a href="#">14.800.10.12.8, 00123471</a>            | freno clutch  |
| <a href="#">BFK458 , 00396252</a>                   | rotor completo  |
| <a href="#">00396253</a>                            |   |
| <a href="#">GSB-BEG-143-270</a>                     | Rectificador de puente                                    |
| <a href="#">BFK457-04</a>                           | Freno   |
| <a href="#">15001038</a>                            | Freno electromagnético INTORQ 14115                       |
| <a href="#">BFK458-12N</a>                          | freno accionado por resorte                               |
| <a href="#">519514</a>                              | bobina de freno del motor                                 |
| <a href="#">034596 BFK458 SIZE 20</a>               | LEN0371 034596 BFK458 TAMAÑO 20, CUBO DE AGUJERO DE 40 MM |
| <a href="#">INTORQ BFK458 (401284)</a>              | Engranaje adicional: reducción del ruido                  |
| <a href="#">KPL BFK458-06 180V 4.0NM (00519499)</a> |   |
| <a href="#">14.105.10.10 (00032873)</a>             | Pieza magnética   |
| <a href="#">14.105.10.10 (00032876)</a>             | Rotor completo  |
| <a href="#">14.105.10.01 (00011091)</a>             | Pieza de anclaje  |
| <a href="#">14.105.16.10</a>                        | Estator completo  |

| Producto  | Descripción                                  |
|---|--|
| <a href="#">LENC0132</a>                          | rotor a base de metal                        |
| <a href="#">LENC0040</a>                          | rotor a base de metal                        |
| <a href="#">15191555</a>                          | conjunto de frenos                           |
| <a href="#">BFK457-14</a>                         | BOBINA DE FRENO                              |
| <a href="#">INTORQ BFK458</a>                     | Freno con brida de montaje                   |
| <a href="#">LENC0447 (13146168)</a>               |  |
| <a href="#">23471 (Type - 14.105.16.05)</a>       |  |
| <a href="#">35153 (Type - 14.105.16.30)</a>       |  |
| <a href="#">00423192 kpl BFK458-12 Al WR</a>      | romper disco                                 |
| <a href="#">BFK 458-10E 00520874</a>              | Imán de freno                                |
| <a href="#">SAP 111245 14.80006103</a>            | Grupo de frenos de embrague                  |
| <a href="#">14.800.10.12.3</a>                    | Embrague de freno                            |
| <a href="#">BFK458, Size 14, Type N</a>           | Par fijo                                     |
| <a href="#">SAP 33001328</a>                      | Freno  |
| <a href="#">00737451</a>                          | freno  |
| <a href="#">14.115.12.1.0</a>                     | Imán de freno                                |
| <a href="#">KPL BFK458-16E 180V 100NM</a>         | Magn.part                                    |
| <a href="#">BFK458</a>                            | 56 W 205 VDC 100 NM                          |
| <a href="#">hub for BFK 457-04</a>                | Concentrador                                 |
| <a href="#">00462101</a>                          | Freno muelle                                 |
| <a href="#">BFK458-10E 33W</a>                    | Pieza magnética KPL BFK458-10E, 205 V, 23 nm |
| <a href="#">BFK458 SIZE 20 45MM</a>               |  |
| <a href="#">13046437 Type BEG-161-270</a>         | Rectificador                                 |
| <a href="#">00128103</a>                          | Pincel                                       |
| <a href="#">hub for BFK 457-16</a>                | Concentrador                                 |
| <a href="#">397383</a>                            |  |
| <a href="#">Brake magnet Bfk 458-20 E</a>         | Imán de freno                                |
| <a href="#">Standard rotor for Bfk 458-20</a>     | Rotor estándar                               |
| <a href="#">Standard hub Bfk 458-20</a>           | Hub estándar                                 |
| <a href="#">Release lever</a>                     | Desbloqueo por palanca                       |
| <a href="#">BFK 470-12</a>                        | Freno  |
| <a href="#">BKF458-20E - Magnet brake</a>         | Imán de freno                                |
| <a href="#">BFK458-20E - Rotor</a>                | Rotor  |
| <a href="#">Hub for BFK458-20E</a>                | Concentrador                                 |
| <a href="#">13046437</a>                          | Rectificador electrónico de frenos           |
| <a href="#">Micro for function control</a>        | Micro para control de funciones              |
| <a href="#">396288</a>                            | Rotor estándar                               |
| <a href="#">Hub standard for Bfk 458-08 N</a>     |  |
| <a href="#">Flange for BFK458-20E</a>             | Pestaña                                      |
| <a href="#">Ring for BFK458-20E</a>               | anillo de sellado                            |
| <a href="#">045798</a>                            | Supresor de chispas                          |
| <a href="#">14.800.06.11.6 ( 00111263 )</a>       | Unidad de freno de embrague                  |
| <a href="#">33000959</a>                          | Freno de resorte                             |
| <a href="#">Rotor (brake disc) for Bfk 458-18</a> | Rotor (disco de freno)                       |
| <a href="#">416240</a>                            | Freno  |



| Producto  | Descripción  |
|---|--|
| <a href="#">396200</a>                          | Rotor  |
| <a href="#">Hub for BFK 457-08</a>              |  |
| <a href="#">35004552</a>                        | Pieza de imán  |
| <a href="#">SAP00543650 KPL BFK458-08E</a>      |  |
| <a href="#">BFK458-14E (24vdc)</a>              |  |
| <a href="#">13229485</a>                        | Freno accionado por resorte                            |
| <a href="#">Hub for Bfk 458-25 E</a>            | Concentrador   |
| <a href="#">111278</a>                          | Conjunto de freno-embrague                             |
| <a href="#">14.105.12.0.5</a>                   |  |
| <a href="#">00520249</a>                        |  |
| <a href="#">Bfk 551-03</a>                      | Freno  |
| <a href="#">Hub for Bfk 551-03</a>              |  |
| <a href="#">LEN0041</a>                         |  |
| <a href="#">LENCS0184</a>                       |  |
| <a href="#">LENCS0441</a>                       |  |
| <a href="#">BFK470</a>                          |  |
| <a href="#">16526118 Type BFK470</a>            |  |
| <a href="#">396253</a>                          | Rotor de freno Bfk 458-18 E                            |
| <a href="#">Hub for brake Bfk 458-18 E</a>      | Cubo de freno  |
| <a href="#">BFK458-06E (595770)</a>             | Imán de freno  |
| <a href="#">Graft rotor 14.105.06.1.0</a>       |  |
| <a href="#">BFK458-18 Rotor set</a>             | almohadilla de fricción                                |
| <a href="#">Hubs for Bfk 457-08</a>             | Concentrador   |
| <a href="#">13046438</a>                        | Rectificador   |
| <a href="#">BFK468-18E</a>                      | Freno  |
| <a href="#">SAP 703959</a>                      | Imán de freno  |
| <a href="#">737187</a>                          | Imán de freno  |
| <a href="#">396252</a>                          | Rotor estándar para Bfk 458-16                         |
| <a href="#">076264</a>                          | Frenado de placa de acero inoxidable para Bfk 458-16 E |
| <a href="#">Standard rotor for Bfk 458-10 E</a> |  |
| <a href="#">Hub for Bfk 458-16 E</a>            | Hub  |
| <a href="#">14.800.06.12.8</a>                  | Conjunto freno-embrague                                |
| <a href="#">34416</a>                           | frenos electromagnéticos                               |
| <a href="#">BFK458-16N 205VCC 125NM</a>         |  |
| <a href="#">520881 BFK458-12E 205V 32NM</a>     |  |
| <a href="#">401235</a>                          |  |
| <a href="#">397747</a>                          |  |
| <a href="#">Hub for Bfk 458-12 E brake</a>      | Concentrador   |
| <a href="#">13046440</a>                        | Rectificador   |
| <a href="#">00727819</a>                        |  |
| <a href="#">521349</a>                          | Imán de freno  |
| <a href="#">14.800.10.12.8</a>                  | Conjunto de freno-embrague                             |
| <a href="#">108683</a>                          | Conjunto de freno-embrague                             |
| <a href="#">BFK 470-14</a>                      | freno  |
| <a href="#">00032842</a>                        | Rotor completo   |

| Producto  | Descripción   |
|---|---|
| <a href="#">480964</a>  | inducido  |
| <a href="#">15007178 , 14.105.06.13</a>   |   |
| <a href="#">Type BFK457.12</a>  | freno electromagnético                              |
| <a href="#">Hub for brake Bfk 457 / 458-12</a>                                  | Concentrador  |
| <a href="#">35359 / 14.105.10.30</a>  |   |
| <a href="#">14.105.10.1.0</a>   | estator completa                                    |
| <a href="#">14.105.10.0.3</a>   | Inducido 3  |
| <a href="#">521307</a>  |   |
| <a href="#">580446</a>  | Imán de freno                                       |
| <a href="#">Rotor for Bfk 458-08 E</a>  | Rotor   |
| <a href="#">Hub for Bfk 458-08 E</a>  | Concentrador  |
| <a href="#">Release lever for Bfk 458-08 E</a>                                  | Palanca de liberación                               |
| <a href="#">109068</a>  | Unidad de frenos                                    |
| <a href="#">SAP 13046439</a>  |   |
| <a href="#">Standard rotor for Bfk 458-06</a>                                   | ROTOR   |
| <a href="#">Standard hub hole 15H7</a>  |   |
| <a href="#">Stainless steel sheet (friction plate)</a>                          |   |
| <a href="#">BEG-262-460</a>   | RECTIFICADOR FRENO                                  |
| <a href="#">BFK458-25E / PN 00571562</a>  |   |
| <a href="#">572066</a>  | Imán  |
| <a href="#">Standard hub for BFK 458-12</a>                                     | Hub estándar  |
| <a href="#">14.105.12.1.0 24 V for 14.105.12.1.3</a>                            | imán enchufable                                     |
| <a href="#">14.105.12.1.0 hole 30H7 for 14.105.12.1.3</a>                       | Rotor de injerto                                    |
| <a href="#">14.105.12.0.3 for 14.105.12.1.3</a>                                 | Inducido 3  |
| <a href="#">14.115.12.1.2 (composed of: 14.115.12.1.0 24 V + 14.105.12.0.2)</a> |   |
| <a href="#">Standard rotor for Bfk 458-14</a>                                   |   |
| <a href="#">355995</a>  |   |
| <a href="#">BFK458-16E / 520183</a>   |   |
| <a href="#">INTORQ BFK458, Type N</a>   |   |
| <a href="#">LEN0428</a>   | DIÁMETRO PILOTO DEL BUJE 376078 BFK458<br>TAMAÑO 06 |
| <a href="#">LENCS0013</a>   | ROTOR A BASE DE METAL BFK458 TAMAÑO 06              |
| <a href="#">LEN1868</a>   | 00397383 BFK458-06 PLACA DE FRICCIÓN                |
| <a href="#">LEN0304</a>   | KIT DE ENSAMBLAJE 399500 BFK458 TALLA 60<br>(LARGO) |
| <a href="#">BFK458- 260 Nm</a>  |   |
| <a href="#">BEG- 162-270</a>  | Rectificador  |
| <a href="#">396215</a>  | Rotor   |
| <a href="#">00397755</a>  | lámina de frotamiento                               |
| <a href="#">BFK458-10 (Design E.)</a>   | INTORQ BFK458                                       |
| <a href="#">14.105.10.01</a>  | Elemento de bobina                                  |
| <a href="#">BFK458 / PN 00426430</a>  | Rotor completo                                      |
| <a href="#">BFK458 / PN 00034602</a>  | Concentrador  |
| <a href="#">BFK 458-14/ 396215</a>  | Rotor   |
| <a href="#">BFK458-10N ( 180V )</a>   |   |

| Producto  | Descripción                                    |
|---|--|
| <a href="#">139171</a>  | Estator completo con rotor                     |
| <a href="#">480969</a>  | inducido                                       |
| <a href="#">00720807</a>  | Pieza magnética                                |
| <a href="#">BFK458-14 N/P 00396215</a>                                | Rotor de aluminio                              |
| <a href="#">BFK458-16N 535672</a>                                     | freno 132                                      |
| <a href="#">Standard rotor for BFK 458-16</a>                         |  |
| <a href="#">Cover ring for Bfk 458-16</a>                             |  |
| <a href="#">Stainless steel sheet (friction plate) for Bfk 458-16</a> |  |
| <a href="#">BFK 458-18 E</a>  | Imán de freno                                  |
| <a href="#">Standard hub for brake BFK 458-18</a>                     | Hub estándar                                   |
| <a href="#">Release lever for brake BFK 458-18</a>                    | Palanca de liberación                          |
| <a href="#">BFK 458-06E 519506</a>                                    | imán   |
| <a href="#">SAP 396252</a>  |  |
| <a href="#">Standard hub for Bfk 458-06</a>                           | Hub  |
| <a href="#">Armature 2 hole 20mmH7 DIN 6885/1 (14.115.08.1.2)</a>     | Indus  |
| <a href="#">SAP 13213597</a>  | Imán de freno                                  |
| <a href="#">SAP 521423</a>  |  |
| <a href="#">SAP 396280</a>  |  |
| <a href="#">Mozzo per Freno Bfk 458-20</a>                            |  |
| <a href="#">00396288</a>  | FRENO DE ROTOR DE ALUMINIO                     |
| <a href="#">Bfk 458-16 N (180 VDC)</a>                                |  |
| <a href="#">BFK458-08E/ 740759</a>                                    | Freno  |
| <a href="#">BFK458-08E/ 15165865</a>                                  | Freno  |
| <a href="#">575547 BFK 458-14 N</a>                                   | imán de freno                                  |
| <a href="#">Standard hub for Bfk 458-14</a>                           |  |
| <a href="#">397755</a>  | Lámina de acero inoxidable (placa de fricción) |
| <a href="#">544285 BFK 458-16 E</a>                                   | imán de freno                                  |
| <a href="#">573202 BFK 458-16 E</a>                                   | Imán de freno                                  |
| <a href="#">BFK 458-08 E 519522</a>                                   | Imán de freno                                  |
| <a href="#">BFK 457-12</a>  | electrofreno                                   |
| <a href="#">108685</a>  | Conjunto de freno de embrague                  |
| <a href="#">Standard rotor for Bfk 458-08 E</a>                       |  |
| <a href="#">Standard hub for Bfk 458-08 E</a>                         |  |
| <a href="#">Dust cover ring for Bfk 458-08 E</a>                      |  |
| <a href="#">Braking flange for Bfk 458-08 E</a>                       |  |
| <a href="#">BFK 457-06 COMPACT</a>                                    | Freno  |
| <a href="#">33008514 BFK 470-14</a>                                   | Freno  |
| <a href="#">Type 14.105.16.33</a>                                     | Acoplamiento electromagnético                  |
| <a href="#">00076264</a>  | Placa de fricción                              |
| <a href="#">Standard hub for Bfk 458-10 N</a>                         | Buje estándar                                  |
| <a href="#">401233</a>  | Palanca de liberación                          |
| <a href="#">BFK458-06E (15028235)</a>                                 | Imán de freno                                  |
| <a href="#">SAP 519504</a>  | Imán de freno                                  |
| <a href="#">Standard hub for BFK 458-20 E</a>                         |  |
| <a href="#">519497</a>  | Imán de freno                                  |

| Producto  | Descripción                           |
|---|---------------------------------------|
| <a href="#">520179 BFK458</a>   | freno                                 |
| <a href="#">520250 / BFK 458-18 E</a>   | Imán de freno                         |
| <a href="#">13169140</a>  | rectificador                          |
| <a href="#">519522</a>  | Imán de freno                         |
| <a href="#">BFK458-16E (00526082)</a>   | freno                                 |
| <a href="#">Hub for BFK 458-08</a>  | Concentrador                          |
| <a href="#">A1-16636/32838</a>  |                                       |
| <a href="#">SAP111256 14.800.06.11.1</a>  | Grupos de frenos de embrague          |
| <a href="#">BFK458-10E 180VDC</a>   | Imán de freno                         |
| <a href="#">521307 / BFK458 SIZE 10E</a>  | Imán de freno                         |
| <a href="#">396202 (Bfk 458-10 E)</a>   | ROTOR ESTÁNDAR                        |
| <a href="#">Standard hub for Bfk 458-10 E</a>                                   |                                       |
| <a href="#">534419 BFK 458-20 E</a>   | Imán de freno                         |
| <a href="#">401240</a>  | Palanca de liberación para BFK 458-20 |
| <a href="#">398428</a>  | Brida de freno para BFK 458-20        |
| <a href="#">406489</a>  | Rotor                                 |
| <a href="#">14.105.06.10 code 32845</a>   | ROTOR                                 |
| <a href="#">SAP530119</a>   | Piezas de imán                        |
| <a href="#">14.115.08.10 SAP34107</a>   | Parcialmente magnético                |
| <a href="#">SAP401235</a>   | Palanca de liberación                 |
| <a href="#">SAP396214</a>   |                                       |
| <a href="#">Hub Ø.... mm. H7 with slot according to DIN 6885 / P9 Standards</a> | Concentrador                          |
| <a href="#">BEG-561-440-030-1</a>   |                                       |
| <a href="#">BFK458.14N – 60Nm – 96VDC</a>                                       | Imán de freno                         |
| <a href="#">Standard rotor</a>  | Rotor estándar                        |
| <a href="#">Hub</a>   | Concentrador                          |
| <a href="#">Manual release lever</a>  | Palanca de liberación manual          |
| <a href="#">SAP13208995 BFK458-14N</a>  | Freno                                 |
| <a href="#">14.105.12.10 32896</a>  | Rotor de injerto                      |
| <a href="#">14.115.08.10 24 V 34107</a>   | Pieza magnética para freno            |
| <a href="#">14.105.12.10 24 V 32893</a>   | Imán de injerto                       |
| <a href="#">KPL BFK458-10E 205V 23NM</a>  | Parte magnética                       |
| <a href="#">KPL BFK458-10E 205V 20NM</a>  | Parte magnética                       |
| <a href="#">SAP 520874 BFK 458-10 E – 205 Vdc</a>                               | Imán                                  |
| <a href="#">SAP00519517 KPL BFK458-08N 180V</a>                                 | Pieza de imán                         |
| <a href="#">SAP00396200 kpl BFK458-08 Al ST</a>                                 |                                       |
| <a href="#">SAP00401232</a>   | Palanca de liberación manual          |
| <a href="#">SAP00024043</a>   | Concentrador                          |
| <a href="#">Induced 2 / gr. 08 finished hole Ø</a>                              | inducido                              |
| <a href="#">SAP00536924</a>   | Piezas magnéticas                     |
| <a href="#">SAP 00036819</a>  |                                       |
| <a href="#">SAP 00 14.105.20.10</a>   |                                       |
| <a href="#">SAP 00480969</a>  |                                       |
| <a href="#">Standard hub for Bfk 458-08</a>                                     | Concentrador                          |
| <a href="#">SAP 15083135</a>  |                                       |

| Producto   | Descripción                            |
|--|--|
| <a href="#">SAP 396215</a>                                 |  |
| <a href="#">Mozzo standard per Bfk 458-14 E</a>            |  |
| <a href="#">SAP 401236</a>                                 |  |
| <a href="#">BfK 551/05</a>                                 |  |
| <a href="#">Hub for Bfk 551/05</a>                         |  |
| <a href="#">BKF458-14E 521373</a>                          | imán de freno                          |
| <a href="#">544594</a>                                     |  |
| <a href="#">Mozzo standard per Bfk 458-16 N</a>            |  |
| <a href="#">32855</a>                                      |  |
| <a href="#">34107</a>                                      |  |
| <a href="#">SAP00396200 BfK458-08 AI ST</a>                |  |
| <a href="#">SAP00011295 Bfk 458-08</a>                     |  |
| <a href="#">14.115.10.1.0</a>                              | Parte magnética                        |
| <a href="#">SAP 396202</a>                                 |  |
| <a href="#">00423191</a>                                   | Kit rotor                              |
| <a href="#">00011295</a>                                   | Hub                                    |
| <a href="#">BfK458-08E, 8NM</a>                            | freno                                  |
| <a href="#">SAP00519523 KPL BfK458-08E 180 V 8NM</a>       |  |
| <a href="#">SAP Standard hub for Bfk458-08</a>             |  |
| <a href="#">SAP 00397513 Braking flange for BfK 458-08</a> |  |
| <a href="#">SAP00520872 (BfK458-10E 24V 16NM)</a>          |  |
| <a href="#">396202 (BfK458-10 AI ST)</a>                   | Rotor para freno accionado por resorte |
| <a href="#">SAP Standard hub for Bfk458-10</a>             |  |
| <a href="#">105935</a>                                     | Unidad embrague-freno                  |
| <a href="#">SAP 16211991</a>                               |  |
| <a href="#">SAP Standard hub for Bfk458-06</a>             |  |
| <a href="#">SAP 34107</a>                                  |  |
| <a href="#">SAP 14.105.08.0.2</a>                          |  |
| <a href="#">SAP00520874</a>                                |  |
| <a href="#">SAP</a>  |  |
| <a href="#">SAP 523586</a>                                 |  |
| <a href="#">SAP 405202</a>                                 |  |
| <a href="#">SAP 398801</a>                                 |  |
| <a href="#">SAP 521426</a>                                 |  |
| <a href="#">SAP 41072</a>                                  |  |
| <a href="#">SAP 570413</a>                                 |  |
| <a href="#">SAP 397734</a>                                 |  |
| <a href="#">14.800.12.10.1 24 Vdc</a>                      |  |
| <a href="#">SAP00519524</a>                                | Pieza magnética                        |
| <a href="#">SAP00396200</a>                                | Rotor                                  |
| <a href="#">SAP00530676</a>                                |  |
| <a href="#">00396186</a>                                   | Rotor                                  |
| <a href="#">Standard hub for Bfk 458-16</a>                | Hub estándar                           |
| <a href="#">SAP00520182</a>                                |  |
| <a href="#">SAP00396252</a>                                |  |

| Producto  | Descripción                     |
|---|---------------------------------|
| <a href="#">LENCS0418 // 520183 ST/ARM</a>        |                                 |
| <a href="#">LENCS0437</a>                         |                                 |
| <a href="#">SAP 13046432</a>                      | Rectificador                    |
| <a href="#">SAP00519518</a>                       |                                 |
| <a href="#">SAP00519506</a>                       | Pieza magnética                 |
| <a href="#">SAP 405194</a>                        | anillo de sellado antipolvo     |
| <a href="#">SAP 397383</a>                        |                                 |
| <a href="#">SAP 13046434 BEG-243-555-01</a>       | Rectificador                    |
| <a href="#">SAP00519499</a>                       |                                 |
| <a href="#">SAP 15055780</a>                      | Imán de freno                   |
| <a href="#">BFK458-12E (00743258)</a>             |                                 |
| <a href="#">SAP 423190</a>                        |                                 |
| <a href="#">00032899 / Type 14.105.12.10</a>      | Rotor completo                  |
| <a href="#">14.115.16.10</a>                      | Estator completo                |
| <a href="#">BFK458-16N-24VDC-38mm</a>             |                                 |
| <a href="#">14.105.12.0.2</a>                     |                                 |
| <a href="#">034597 BFK458</a>                     |                                 |
| <a href="#">535672</a>                            |                                 |
| <a href="#">SAP 535672</a>                        |                                 |
| <a href="#">Bfk 458-16 N</a>                      |                                 |
| <a href="#">SAP 398426</a>                        |                                 |
| <a href="#">SAP 34106</a>                         |                                 |
| <a href="#">14.105.06.0.1</a>                     |                                 |
| <a href="#">SAP 744452</a>                        |                                 |
| <a href="#">SAP 396253</a>                        | rotor                           |
| <a href="#">Standard hub for Bfk 458-18 E</a>     | concentrador                    |
| <a href="#">SAP 401239</a>                        | palanca                         |
| <a href="#">P/N: 13323925 Type: BFK460-14E</a>    | rotura de motor                 |
| <a href="#">14.105.06.0.1 Hole</a>                | Foro para comunicarse           |
| <a href="#">SAP00519501</a>                       | Pieza magnética                 |
| <a href="#">14.198.00.0.4</a>                     | Filtro CR (supresor de chispas) |
| <a href="#">SAP 34416</a>                         | freno magnético                 |
| <a href="#">SAP00530151</a>                       |                                 |
| <a href="#">SAP Bfk 458-08</a>                    |                                 |
| <a href="#">SAP00405197</a>                       |                                 |
| <a href="#">148379 / 14.105.10.30</a>             | Imán con rotor                  |
| <a href="#">SAP 397878</a>                        |                                 |
| <a href="#">SAP 521369</a>                        |                                 |
| <a href="#">SAP 521305</a>                        |                                 |
| <a href="#">Standard hub for BFK 458-10 brake</a> |                                 |
| <a href="#">SAP 425468 for BFK 458-20</a>         |                                 |
| <a href="#">SAP 520880</a>                        |                                 |
| <a href="#">Hub for Bfk 458-12</a>                |                                 |
| <a href="#">SAP 405199</a>                        |                                 |
| <a href="#">SAP 33008171 BFK 551-05</a>           | Freno                           |

| Producto   | Descripción                              |
|--|--|
| <a href="#">34416 / 14.115.10.1.0 24 V</a>                 |  |
| <a href="#">000293 / 14.105.10.0.1</a>                     |  |
| <a href="#">33007968</a>                                   | freno                                    |
| <a href="#">14.105.10.3.0</a>                              | Imán con rotor                           |
| <a href="#">SAP 00480966</a>                               |  |
| <a href="#">SAP 412802</a>                                 |  |
| <a href="#">Possible Standard hub for BFK 457-10 brake</a> |  |
| <a href="#">33002449</a>                                   |  |
| <a href="#">SAP 519522</a>                                 |  |
| <a href="#">Standard hub for BFK 458- 08 E brake</a>       |  |
| <a href="#">SAP 743258</a>                                 | Bobina de freno ajustable                |
| <a href="#">BFK458-12 / 11297</a>                          | Engranaje de revestimiento: entablillado |
| <a href="#">BFK458-12 / 396214</a>                         | Forro de aluminio                        |
| <a href="#">BFK458-12 / 397734</a>                         | Brida de fricción                        |
| <a href="#">BEG-262-460 /13046438</a>                      | diodo 380vac-180vdc                      |
| <a href="#">LENCS0414 521349 BFK458</a>                    |  |
| <a href="#">LENCS0028 BFK458</a>                           |  |
| <a href="#">LENCS0365</a>                                  |  |
| <a href="#">LEN0430 13046438</a>                           |  |
| <a href="#">SAP 13046436</a>                               | Rectificador                             |
| <a href="#">742389</a>                                     |  |
| <a href="#">Stainless steel plate for BFK 458-14</a>       |  |
| <a href="#">523583</a>                                     |  |
| <a href="#">076260</a>                                     |  |
| <a href="#">520874</a>                                     |  |
| <a href="#">BFK458-10E</a>                                 |  |
| <a href="#">521373</a>                                     | Imán de freno                            |
| <a href="#">BFK457-10 / 00419080</a>                       | Freno                                    |
| <a href="#">SAP 521349</a>                                 |  |
| <a href="#">14.105.10.0.2</a>                              |  |
| <a href="#">SAP00519497</a>                                |  |
| <a href="#">BFK458 08E 24V</a>                             |  |
| <a href="#">Friction plate for BFK 458-08</a>              |  |
| <a href="#">Standard brake hub for BFK 458-08</a>          | Hub estándar                             |
| <a href="#">399504</a>                                     | Juego de tornillos                       |
| <a href="#">SAP 575531</a>                                 |  |
| <a href="#">BFK458-14N / 00745034</a>                      | freno                                    |
| <a href="#">SAP 745034</a>                                 |  |
| <a href="#">SAP 405201</a>                                 |  |
| <a href="#">SAP 397755</a>                                 |  |
| <a href="#">743258</a>                                     |  |
| <a href="#">11297</a>                                      |  |
| <a href="#">540074</a>                                     |  |
| <a href="#">426425</a>                                     |  |
| <a href="#">BFK 466-55 Nr.13130549</a>                     |  |

| Producto   | Descripción                |
|--|----------------------------|
| <a href="#">581905</a>                                     |                            |
| <a href="#">401238</a>                                     |                            |
| <a href="#">Standard brake hub BFK 458-16</a>              |                            |
| <a href="#">Standard rotor (brake disc) for BFK 458-08</a> |                            |
| <a href="#">521376 / BFK458-14E (205vdc)</a>               |                            |
| <a href="#">hub for brake BFK 458-14 E</a>                 |                            |
| <a href="#">Mat. no. 521369</a>                            |                            |
| <a href="#">00537935</a>                                   |                            |
| <a href="#">00426424</a>                                   |                            |
| <a href="#">LEN0637 396288 BFK458</a>                      |                            |
| <a href="#">LEN0624 034599 BFK458</a>                      |                            |
| <a href="#">SAP00011294</a>                                | cubo                       |
| <a href="#">SAP 00397514</a>                               | Lámina de acero inoxidable |
| <a href="#">LEN0470</a>                                    | Estator de freno           |
| <a href="#">BFK457-12 (455211)</a>                         |                            |
| <a href="#">00520879 / KPL BFK458-10N 24V 16NM</a>         | Pieza magnética            |
| <a href="#">00396202 / kpl BFK458-10 AL</a>                | Rotor                      |
| <a href="#">00011294/ BFK458-08/10 DB15H7/1</a>            | Hub                        |
| <a href="#">11295</a>                                      | Hub estándar               |
| <a href="#">BFK458-10N / 13331692</a>                      | Freno de resorte           |
| <a href="#">27938 / BFK 458-14</a>                         | Hub                        |
| <a href="#">SAP 521388</a>                                 | Imán de freno              |
| <a href="#">SAP 396288</a>                                 | Rotor estándar             |
| <a href="#">Brake magnet for BFK 458-14 E</a>              |                            |
| <a href="#">00539803 KPL BFK458-12N 24V 46NM</a>           | Pieza magnética            |
| <a href="#">00401280 KPL BFK458-12 ALG ST</a>              | Rotor                      |
| <a href="#">00011296 BFK458-12 DB20H7/1</a>                | Hub                        |
| <a href="#">SAP00543650</a>                                |                            |
| <a href="#">LEN0482</a>                                    |                            |
| <a href="#">BFK458-14N / 33000258</a>                      | MOTOR DE FRENADO Y GUIÑADA |
| <a href="#">SAP 15196472</a>                               | Pieza magnética            |
| <a href="#">IQ BFK458-16E</a>                              | conjunto de frenos         |
| <a href="#">BFK458-16E</a>                                 | Imán de freno              |
| <a href="#">Standard hub for BFK 458-16 brake</a>          |                            |
| <a href="#">BFK 458 8/10</a>                               | CUBO                       |
| <a href="#">BFK 458-10 / 396202</a>                        | ROTOR                      |
| <a href="#">34596</a>                                      |                            |
| <a href="#">SAP 33004203</a>                               | Freno completo             |
| <a href="#">14.115.06.10</a>                               | ESTATOR COMPLETO           |
| <a href="#">SAP00519514</a>                                |                            |
| <a href="#">579584</a>                                     |                            |
| <a href="#">519504</a>                                     | Pieza magnética            |