



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Kronenberg

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">WZF-B</a>	Interruptor de seguridad, versión en la parte inferior,
<a href="#">10508012 \ WZF-D</a>	interruptor de seguridad
<a href="#">P/N: 10515001 Type: WZA</a>	Interruptor de seguridad, NC/NO, con tapa transparente
<a href="#">P/N: 10515003 Type: WZA10</a>	Interruptor de seguridad con tapa abatible NC
<a href="#">P/N: 60500001 Type: BBA</a>	Actuador acodado para interruptor de seguridad
<a href="#">DLF1R-EX-X40</a>	Cerradura de puerta (versión derecha)
<a href="#">BBA</a>	Actuador curvo para interruptor de seguridad
<a href="#">60305001/ BBV - MS</a>	hebilla de control reforzada
<a href="#">MSK-S (66301041)</a>	interruptor magnético
<a href="#">WZA10 / 10515003</a>	Switch
<a href="#">WZA 10515001</a>	interruptor de seguridad
<a href="#">P/N: 10511002 Type: WZF2-D</a>	Interruptor con cerradura
<a href="#">WZV2-D-230AC</a>	Interruptor de seguridad
<a href="#">oDLF1L-W-X42(u)10/ 10-DL(F)1L-W</a>	Cerradura de puerta
<a href="#">DLF1L-W-X42(u).20 /20-DL(F)1L-W</a>	cerradura de puerta
<a href="#">10511001 - WZF2-B</a>	Interruptor de seguridad
<a href="#">WZA110U, 10515005</a>	interruptor de seguridad
<a href="#">P/N: 10515002 Type: WZA11</a>	Interruptor de seguridad con tapa abatible NC / NA
<a href="#">KUV-11.GL24-G-2</a>	El tacto,
<a href="#">DLF1L-X15(u).20</a>	
<a href="#">BK</a>	interruptor de seguridad
<a href="#">10511002</a>	Interruptor de seguridad
<a href="#">10515004</a>	interruptor de seguridad
<a href="#">60305002 , type BB-MS</a>	soporte de Acción de fundición inyectada de zinc
<a href="#">DLF2L-W-X20(u).10.2.9/01</a>	cerradura
<a href="#">10515004 / WZA20</a>	Interruptor de seguridad
<a href="#">10606002 / ELF1-R-X15(u).10.2/01.9/01</a>	Puerta modelo correcto bloqueo
<a href="#">10515105 / BBA-KIPP</a>	actuador de inclinación para radio de giro pequeño
<a href="#">DLF1L-X42(u).40/180.9/11</a>	cerradura de puerta
<a href="#">WZV2-D-110AC</a>	interruptor de seguridad
<a href="#">P/N: 60305001 Type: BBV-MS</a>	activador
<a href="#">RZ / 10501001</a>	
<a href="#">P/N: 66201022 Type: EMT15K-205DC</a>	Bomba
<a href="#">WZV2-24AC</a>	
<a href="#">10511004</a>	Interruptor de seguridad, versión delantera A
<a href="#">60305002</a>	Activador

Producto	Descripción
<a href="#">BBV-KIPP</a>	
<a href="#">WZF-D</a>	Interruptor de seguridad, diseño en el lado de la tapa,
<a href="#">10601001 DLF1L-X35(u).20</a>	
<a href="#">10566003 / WZF2-S-EX-2m</a>	Interruptor de seguridad EEX
<a href="#">WZF2-S-EX-6</a>	
<a href="#">10566011</a>	Interruptores de seguridad
<a href="#">10602004</a>	enclavamiento de puerta
<a href="#">10508101</a>	Garra de accionamiento para interruptores de seguridad
<a href="#">10501001 / RZ</a>	Contacto de rodillo Ui = 250 V
<a href="#">10501101 / RZ-K</a>	Puente de contacto
<a href="#">10511001</a>	Interruptor de seguridad
<a href="#">Nr. 66366002 Type MKR13X-SAK</a>	
<a href="#">10511003</a>	Interruptor de seguridad
<a href="#">DL1-W-R-X50-CHR(ANS0).40.9/01</a>	bloquear
<a href="#">DL1-W-L-X50-CHR(ANS0).40.9/01</a>	bloquear
<a href="#">MSK-U</a>	
<a href="#">10508001 / WZ-B</a>	Interruptor de seguridad
<a href="#">P/N: 10699200 Type: RKMO-24DC</a>	
<a href="#">P/N: 66201023 Type: EMT15K-230AC</a>	
<a href="#">P/N: 10699201 Type: RKMO-230V</a>	
<a href="#">P/N: 10566002 Type WZF2-B-EX-2m</a>	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON ACTUADOR SEPARADO
<a href="#">P/N: 10266001 Type: SF1-AEL-EX</a>	POSICION-PIN
<a href="#">P/N: 66366001 Type: MKR13XRAK</a>	Magneto interruptor -ATEX-VERSIÓN CON CABLE 3M
<a href="#">10602002 - DLF2-R-X15(u).10.6.9/11</a>	Enclavamiento de puerta
<a href="#">DLF2-W-R-X15-CHR(u).10.1.9/11</a>	
<a href="#">EEx 13 R (63201001)</a>	Antiexplosivo ascensor contacto de puerta de coche
<a href="#">10511003 / WZF2-S</a>	Interruptor de seguridad
<a href="#">WZF/WZF2</a>	pasador de accionamiento de bloqueo (por WZF2 y WZV2)
<a href="#">WZA-40 (10515006)</a>	Cambiar
<a href="#">BBA / 60500001</a>	
<a href="#">WZ-D</a>	
<a href="#">P/N: 10508012, Type: WZF-D</a>	Interruptor de seguridad
<a href="#">10525001 / HZTK-1</a>	CONTACTO DE PUERTA DE ASCENSOR
<a href="#">10505102 / PZ21</a>	TAPÓN DE PUERTA DE ASCENSOR
<a href="#">60305002 /BB-MS</a>	Actuador de fundición a presión de zinc
<a href="#">WZA11U</a>	Interruptor
<a href="#">WZF2-B-EX-6</a>	
<a href="#">DLF2-R-X20(u).10.1.6.9/11.-30°C</a>	ENCLAVAMIENTO DE PUERTA
<a href="#">10620059</a>	PINZA BS-V
<a href="#">10620060</a>	BS-SPIN
<a href="#">DL1-R-X40(u).20.9/11</a>	CANDADO
<a href="#">ELF1-L-X5(u).10</a>	Pestillo de puerta
<a href="#">WZA11</a>	Interruptor de seguridad
<a href="#">Nr. 10505001 Type PZ73-B</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">WZV2-D-24DC</a>	Interruptor de seguridad con vaso
<a href="#">10508011 / WZF-B</a>	Interruptor de seguridad
<a href="#">DLF1MO-WR-X20-CHR (U)</a>	versión derecha de cerradura de puerta,
<a href="#">10511002 / WZF2-D</a>	lado de la cubierta diseño del interruptor de seguridad NC-NA
<a href="#">10566001 / WZF2-EX-D-2</a>	Interruptor de seguridad EEX
<a href="#">10301011 / FES-L</a>	
<a href="#">10301020 / FES-R</a>	
<a href="#">P/N: 10601003 Type: DLF1-W-L-X42-CHR(u).10</a>	pestillo de puerta
<a href="#">10510002 / WZV2-D-110AC</a>	Interruptor de seguridad con cierre
<a href="#">10510004 / WZV2-D-24DC</a>	interruptor de seguridad con enclavamiento,
<a href="#">10510007 / WZV2-B 110 AC</a>	interruptor de seguridad con enclavamiento,
<a href="#">10510009</a>	interruptor de seguridad con enclavamiento,
<a href="#">MSK-S-LED / 66301042</a>	
<a href="#">AT-KB-RV34W / 11288002</a>	estante exterior de una hilera
<a href="#">Nr. 10505002 Type PZ73-D</a>	
<a href="#">10566001 / WZF2-D-EX-2M</a>	Interruptor de seguridad EEX
<a href="#">10515104 / BBA-SL</a>	Actuador con longitud especial para WZA
<a href="#">10508001</a>	interruptor de puerta
<a href="#">10508002</a>	interruptor de puerta
<a href="#">PZ18</a>	punte de contacto, 18 mm de altura
<a href="#">PZ21</a>	punte de contacto, 21 mm de altura
<a href="#">WZF2-B</a>	Interruptor de seguridad, versión para suelo
<a href="#">WZF2-D / 10511002</a>	Interruptor de seguridad, versión en la tapa
<a href="#">WZF2-SA</a>	interruptor de seguridad, versión frontal A,
<a href="#">050071 / WZA NC/NO IP66</a>	
<a href="#">BBA KIPP</a>	
<a href="#">WZF2-EX-S-2</a>	Interruptor de seguridad EEX
<a href="#">WZF2-EX-S-10</a>	Interruptor de seguridad EEX
<a href="#">WZF2-EX-SA-2</a>	Interruptor de seguridad EEX
<a href="#">WZF2-EX-SA-10</a>	Interruptor de seguridad EEX
<a href="#">DLF1MO-L-X25(u).1.90/01.P</a>	
<a href="#">WZF-D / 10508012</a>	
<a href="#">60305002 - for WZF/WZF2/WZF2-EX</a>	
<a href="#">DLF1-L-X30(u).40.60</a>	pestillos
<a href="#">WZV2-B-24DC</a>	
<a href="#">10636003</a>	
<a href="#">WZF2-B Watertight IP66 WZF2-B rear/side drive housing contact</a>	
<a href="#">10601004</a>	
<a href="#">108065</a>	Palanca enrollable para cierre de puerta
<a href="#">108025</a>	Rodillo de goma para cierre de puerta
<a href="#">WZF 2-D NC/NO / 050014</a>	
<a href="#">050017</a>	
<a href="#">10566012</a>	
<a href="#">ELF1R-X15(u).20.2/01.9/01 (10606002)</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">ELF1L-X15(u).20.2/01.9/01</a>	
<a href="#">10636001</a>	
<a href="#">050196</a>	
<a href="#">BBA-S / 10515103</a>	
<a href="#">BB-MS / 60305002</a>	Actuador de zinc fundido a presión
<a href="#">BBA actuators for WZA / PN: 60500001</a>	Actuador curvo para interruptor de seguridad
<a href="#">WZA / PN: 10515001</a>	interruptor de seguridad
<a href="#">MSK-S-1LED</a>	
<a href="#">DLF1/7-R-X10(a).10.1.6.9/02 / 10601010</a>	
<a href="#">EMT17-IP65-230AC/205DC</a>	
<a href="#">DLF1-EX-R-X5(a).10.1.9/01 / 10666002</a>	
<a href="#">10266001/SF1-EX-AEL</a>	Interruptor de posición
<a href="#">10266002 /SF1-EX-AER</a>	Interruptor de posición
<a href="#">10601008</a>	
<a href="#">RZ-K / 10501101</a>	interruptor de límite
<a href="#">108191/DL1-W-R-X20-CHR(ANS11).20.9/01</a>	