



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Leviton

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">2000035</a>	PLACA DE CUBIERTA
<a href="#">LEV 278 RECEPTACLE</a>	
<a href="#">4925-2</a>	Receptáculo único
<a href="#">5366-C</a>	enchufe
<a href="#">5622-2W</a>	Cambiar
<a href="#">80726-W</a>	2 elementos de montaje empotrado 2,15 pulgadas
<a href="#">515PR</a>	Enchufe de hoja recta
<a href="#">131-T5825-00W</a>	Tamper Resistant Receptáculos
<a href="#">41080-2WP</a>	QuickPort COVER, 2 PUERTOS BLANCOS
<a href="#">80781-00W</a>	Conector para pared de vídeo
<a href="#">49887-12L</a>	KIT DE FAN-OUT 12F 36"
<a href="#">4970</a>	Cubiertas resistentes a la intemperie
<a href="#">88003</a>	placa de pared
<a href="#">212-05320-WCP</a>	dispositivo cableado hoja recta
<a href="#">9650-P</a>	Recta dispositivos de cableado de la hoja
<a href="#">5374 Straight Blade Wiring Devices</a>	
<a href="#">278-PM</a>	
<a href="#">205-T5325-00W</a>	Decora dúplex receptáculos
<a href="#">T7599-W</a>	receptáculos
<a href="#">T7899-TRW</a>	receptáculos
<a href="#">GFTR1-W</a>	Receptáculo dúplex
<a href="#">001-06668-01W</a>	RESISTENCIA
<a href="#">LEV-IPX06-10Z</a>	Atenuador fluorescente Powerline IllumaTech Electronic Mark 10 de Leviton IPX06-10Z, 600 VA, unipolar, 3 vías, blanco, marfil y almendra
<a href="#">42777-2iA</a>	Caja para montaje en superficie de doble banda
<a href="#">14W33</a>	dispositivo cableado WetGuard
<a href="#">14W</a>	amarillo tapa contra el polvo WetGuard
<a href="#">061-05369-00C</a>	Straight dispositivo de cuchilla de cableado
<a href="#">69270-D48</a>	panel
<a href="#">016-N7599-00T</a>	Prueba manual
<a href="#">OMNI PRO II</a>	PROCESADOR DE CONTROL CENTRAL
<a href="#">33A00-23</a>	OMNI INTERNACIONAL DEL TECLADO
<a href="#">20A30-1</a>	OMNI CORREO ELECTRÓNICO
<a href="#">19A00-1H</a>	8 RELAY MÓDULO
<a href="#">97A00-1</a>	PASARELA KNX

Producto	Descripción
<a href="#">17A00-1</a>	16 ZONE / 16 OTPT EXP ENC
<a href="#">10A06-1</a>	16 ZONA HRDWIRE EXPDER
<a href="#">42080-2IP</a>	
<a href="#">2815</a>	Entrada con brida 30 amperios, 120/208 V
<a href="#">2816</a>	Salida con brida de 30 amperios, 120/208 V
<a href="#">2325</a>	Receptáculo de bloqueo de entrada con brida
<a href="#">2326</a>	Receptáculo de bloqueo de salida con brida
<a href="#">5278-C</a>	Receptáculo de entrada con brida, hoja recta
<a href="#">5279-C</a>	Receptáculo de salida con brida, hoja recta
<a href="#">20IS-E</a>	pin etapa Male
<a href="#">4108W-SP</a>	Placa de pared para teléfono QuickPort de acero inoxidable
<a href="#">252-05262-00w - NEMA 5-15R</a>	dispositivo de cableado
<a href="#">063-0CR20-00I</a>	dispositivo de cableado
<a href="#">013-01374-00I</a>	Straight dispositivo de cuchilla de cableado
<a href="#">228-01451-02W</a>	Switch y control motor
<a href="#">GFNT2-E</a>	Sensor
<a href="#">16662-W</a>	Receptáculo dúplex Decora Plus
<a href="#">80301-SI</a>	Placa de pared sin tornillos
<a href="#">04560-000</a>	Cableado de dispositivos de bloqueo
<a href="#">02320-000</a>	Cableado de dispositivos de bloqueo
<a href="#">M24-05320-WMP (pack x10)</a>	
<a href="#">169-16D33-UGY</a>	Enchufe hembra
<a href="#">2420 / L15-20R</a>	Receptáculo de bloqueo
<a href="#">12777-000</a>	tapas de seguridad
<a href="#">86003</a>	Placa de pared para receptáculo para dispositivos Gang Duplex
<a href="#">04570-PLC</a>	Enchufe
<a href="#">02810-0000</a>	Bloqueo de puesta a tierra única receptáculo
<a href="#">02810-0IG</a>	Bloqueo de suelo único aislado receptáculo
<a href="#">LNR96-6</a>	
<a href="#">90W47-S</a>	
<a href="#">R52-PJ262-00W</a>	
<a href="#">R62-0PJ26-00W</a>	
<a href="#">GFNT2-HGW</a>	Autocomprobación de SmartLockPro
<a href="#">14W49</a>	enchufe
<a href="#">14W48</a>	enchufe
<a href="#">15W49</a>	enchufe
<a href="#">15W48</a>	enchufe
<a href="#">G5362-WTW</a>	
<a href="#">86009</a>	placa de pared 2 Interruptor de marfil
<a href="#">1222-2I</a>	Interruptor de pared
<a href="#">CS320-2I</a>	Interruptor de pared, de 3 vías, 20 Amperios
<a href="#">CS120-2I</a>	Interruptor de pared, de un solo polo, 20A
<a href="#">GFNT2</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">13353-N</a>	portalámparas
<a href="#">49887-12S</a>	
<a href="#">LEV 5479-C</a>	WHT FLNGD OUTL-NM6-20R
<a href="#">447475</a>	Recinto
<a href="#">5R1UL-CMT</a>	OPT-X 500i PATCH CORD Mngmnt BANDEJA, 1 RU
<a href="#">488844</a>	Placa moldeada de precisión SDX
<a href="#">5F100-2LL</a>	Placa moldeada de precisión SDX
<a href="#">T5PLS-12F</a>	BANDEJA SPL PLAST + CVR 12F con Mangas
<a href="#">2820</a>	
<a href="#">6681-IW</a>	
<a href="#">MGFN1-GY</a>	Enchufe bidireccional,
<a href="#">GFNT1-W</a>	Dúplex con indicador LED
<a href="#">13654-SNP</a>	
<a href="#">23654-SNP</a>	
<a href="#">CR20-W</a>	Cuchilla recta de doble polo
<a href="#">LEV 5822-W</a>	RECEPCIÓN DÚPLEX
<a href="#">26W47</a>	
<a href="#">GFNT1-E</a>	
<a href="#">RDL06-10Z</a>	
<a href="#">80W47-D</a>	enchufe
<a href="#">90W48-S</a>	enchufe
<a href="#">97W48-S</a>	Wetguard Outlet con tapa
<a href="#">5R1UM-F03</a>	recinto de la fibra
<a href="#">5F100-2LC</a>	SC placa adaptadora
<a href="#">61110-RL6</a>	
<a href="#">22L22-E</a>	Conector
<a href="#">22L22-R</a>	Conector
<a href="#">22L22-W</a>	Conector
<a href="#">19P21E</a>	casquillo negro
<a href="#">19P21W</a>	gorra blanca
<a href="#">19P21R</a>	gorra roja
<a href="#">22L25W</a>	conector
<a href="#">22L25E</a>	conector
<a href="#">22L25R</a>	conector
<a href="#">19P22W</a>	gorra blanca
<a href="#">19P22E</a>	casquillo negro
<a href="#">3W102-E</a>	
<a href="#">3W101-E</a>	enchufe de conexión a tierra
<a href="#">61110-BV6 (1 x 25pcs)</a>	
<a href="#">DZ15S-1BZ</a>	Interruptor con Z-Wave Tecnología
<a href="#">DW1KD-1BZ</a>	1000W Dimmer con tecnología Wi-Fi
<a href="#">P/N: 24W49, Type: L6-15P</a>	WOODHEAD WATERTITE TAPÓN
<a href="#">P/N: 26W75, Type: L15-20P</a>	BLOQUEO TAPÓN
<a href="#">95W49-S</a>	SALIDA 15A 2P 3WR SGL

Producto	Descripción
<a href="#">IPL06-10Z</a>	INC DIMMR DIAPOSITIVA
<a href="#">LEV 5666-C</a>	
<a href="#">5666-C Nema 6-15</a>	
<a href="#">8432-P</a>	
<a href="#">46596-Y</a>	Interruptor de montaje en panel
<a href="#">M24- 88003-WMP (pack x10)</a>	placa de pared
<a href="#">2311</a>	Tapón de bloqueo por torsión
<a href="#">2313</a>	Toma de bloqueo, de 20 amperios, 125 voltios, NEMA L5-20R
<a href="#">P/N: 2320 Type: L6-20R</a>	Receptáculo de Seguridad
<a href="#">P/N: 2321 Type: L6-20P</a>	bloqueo del enchufe
<a href="#">80301-SW</a>	Decora la placa de fijación sin tornillos
<a href="#">41642-W</a>	Decora multimedia Insertar
<a href="#">TDR20-S2W</a>	TOMA DE CONTROL
<a href="#">16352-W</a>	Decora Receptáculo dúplex
<a href="#">80309-SW</a>	PLACA DE CUBIERTA
<a href="#">41646-W</a>	INSERTAR
<a href="#">NEMA 5-15R, 2P, 3W (15W47-163-000)</a>	conector
<a href="#">NEMA 5-15P, 2P, 3W (14W47)</a>	Tapón
<a href="#">LEV620PV</a>	3-cable de tierra del enchufe,
<a href="#">LEV520CV</a>	conector
<a href="#">LEV612</a>	
<a href="#">C2623</a>	embrague
<a href="#">GFTR2-031-HGI</a>	
<a href="#">UPPSC-S03</a>	
<a href="#">UPDSC-S01</a>	
<a href="#">UPDSC-S02</a>	
<a href="#">UPDCL-S01</a>	
<a href="#">UPDCL-S02</a>	
<a href="#">2620</a>	
<a href="#">515CR</a>	Conector de salida
<a href="#">955445</a>	
<a href="#">CS120-2W</a>	
<a href="#">GFTR2-IGO</a>	
<a href="#">GFTR2-W</a>	receptáculos
<a href="#">GFWT2-W</a>	Tamper / resistente a la intemperie
<a href="#">CS320-2W</a>	Interruptor silencioso
<a href="#">621327</a>	
<a href="#">P/N: 55050-061-000, Type: 55050</a>	receptáculo de montaje en superficie
<a href="#">5666-PLC</a>	Tapón
<a href="#">O2C04-IDW</a>	
<a href="#">OSC10-RMW</a>	Sensor de ocupación de bajo voltaje

Producto	Descripción
<a href="#">OSC20-RMW</a>	
<a href="#">51240-WM</a>	Dispositivo protector contra sobretensiones In-Line Protector
<a href="#">C6CPCS010-888HB</a>	
<a href="#">C6CPCS050-888HB</a>	
<a href="#">4996-KIT</a>	
<a href="#">51240-DIN</a>	Protector en línea
<a href="#">4585-CWP</a>	
<a href="#">4570-C</a>	
<a href="#">5325-W</a>	Receptáculo decora dúplex
<a href="#">000-615PA</a>	
<a href="#">BX60-V</a>	CAJA TRASERA CON FORMA DE .PIN/SLEEVE
<a href="#">560B9WLEV</a>	ENTRADA
<a href="#">FSSSD-60</a>	
<a href="#">29816-C</a>	Portalámparas incandescentes
<a href="#">52CM-62</a>	Recibo de volcado de remante
<a href="#">90W33-S</a>	Salida con cierre hermético Wetguard
<a href="#">12200-W</a>	ESTUCHE PROTECTOR DE BOMBILLA DE PLÁSTICO
<a href="#">41296-MMI</a>	
<a href="#">41291-1BI</a>	
<a href="#">41291-2QI</a>	
<a href="#">41086-MLI</a>	Adaptador Quickport Om1/2 Duplex Lc con obturación beige/marfil
<a href="#">41106-C24-RE6</a>	
<a href="#">41106-RB6</a>	
<a href="#">40735-RWE</a>	conector
<a href="#">40735-RRE</a>	conector
<a href="#">78A00-2</a>	Llave de control de acceso
<a href="#">LKOUT-40</a>	soporte de bloqueo
<a href="#">1221-PLC</a>	
<a href="#">1221-LHC</a>	
<a href="#">6H460-2L</a>	
<a href="#">49255-H48</a>	
<a href="#">49255-H24</a>	Panel
<a href="#">61110-BE6</a>	
<a href="#">15GND-UM</a>	PIN DE TIERRA CON BLOQUEO 15GND-UM
<a href="#">80503-I</a>	
<a href="#">520CA</a>	
<a href="#">554</a>	Portalámparas de porcelana sin esmaltar
<a href="#">OPP20-D1</a>	paquete de energía
<a href="#">84003</a>	
<a href="#">83016</a>	placa de receptáculo
<a href="#">287-E</a>	
<a href="#">5320-ICP</a>	
<a href="#">84020-40</a>	
<a href="#">L16-20R (2430)</a>	receptáculo empotrado con cierre
<a href="#">L16-20P(2431)</a>	tapón de bloqueo

Producto	Descripción
<a href="#">2613</a>	Conector de bloqueo
<a href="#">41080-1GP</a>	Placa de pared QuickPort de 1 elemento, 1 puerto
<a href="#">61110-RG6</a>	Conector QuickPort eXtreme 6+, CAT6
<a href="#">51005-DIN</a>	.
<a href="#">2626F</a>	Receptáculo de bloqueo de salida con brida
<a href="#">2621</a>	
<a href="#">5266-C</a>	Enchufe negro N5-15P
<a href="#">020-86003</a>	placas de cubierta
<a href="#">84401-40</a>	placa de pared
<a href="#">TDR20-W</a>	Receptáculo dúplex Decora resistente a manipulaciones
<a href="#">9630-P (07847780989)</a>	
<a href="#">101-EP</a>	
<a href="#">101-WP</a>	
<a href="#">T5320-W</a>	receptáculo dúplex a prueba de manipulaciones
<a href="#">2670</a>	Receptáculo empotrado con cierre
<a href="#">4729-C</a>	
<a href="#">5825-W</a>	Receptáculo dúplex Ivory Decora
<a href="#">2611</a>	Tapón de bloqueo
<a href="#">5373</a>	
<a href="#">49FR2-XH</a>	
<a href="#">49FR2-XE</a>	
<a href="#">49FR2-XGY</a>	
<a href="#">49F64-E</a>	
<a href="#">49F64-H</a>	
<a href="#">49F64-GY</a>	
<a href="#">2620-IG</a>	Enchufe de embutir
<a href="#">2720-IG</a>	Enchufe plano Mtg Lock
<a href="#">5262-IG</a>	Receptáculo dúplex de tierra aislado
<a href="#">CS8264C</a>	#2Cd /Conector de bloqueo
<a href="#">360C6W</a>	Estanca
<a href="#">41920-A01</a>	Amplificador de mezcla de
<a href="#">LNR96-1</a>	enchufe
<a href="#">P/N: 55050-010-P00, Type: 55050</a>	receptáculo de montaje en superficie
<a href="#">U1LM1-ANN</a>	Casete
<a href="#">1201-2W</a>	Cambiar
<a href="#">1203-2W</a>	Cambiar
<a href="#">2420</a>	Recipiente de cierre
<a href="#">W432-S11</a>	
<a href="#">S316-C6</a>	
<a href="#">S316-B6</a>	
<a href="#">S332-C6</a>	
<a href="#">S332-B6</a>	
<a href="#">420P7W</a>	Tapón de manga
<a href="#">LEV-GFNT1-RW</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">2321</a>	
<a href="#">2320</a>	receptáculo
<a href="#">80720-I</a>	
<a href="#">16R22-UB</a>	Receptáculo hembra
<a href="#">16R22-UE</a>	Receptáculo hembra
<a href="#">16R22-UH</a>	Receptáculo hembra
<a href="#">8450</a>	enchufe
<a href="#">8430</a>	enchufe
<a href="#">CR20-I</a>	
<a href="#">80703-I</a>	
<a href="#">16252-I</a>	Toma de corriente
<a href="#">80309SI</a>	Placa de pared Decora 2 elementos
<a href="#">80311-SI</a>	Placa pared Decora 3 módulos
<a href="#">5691-2</a>	Balancín Decora Plus
<a href="#">491RU-HFO</a>	Gestión horizontal de cables
<a href="#">MS602-FW</a>	Controlador manual del motor
<a href="#">5603-2</a>	
<a href="#">5372-S00 (078477695395)</a>	
<a href="#">29W47</a>	
<a href="#">4998-GY</a>	Funda para dispositivo resistente a la intemperie
<a href="#">4998-W</a>	Funda para dispositivo resistente a la intemperie
<a href="#">515PV</a>	
<a href="#">GSPA2 - 001-00Y</a>	
<a href="#">14W47 / 078477848296</a>	Wetguard de 15 amperios
<a href="#">5352-R</a>	
<a href="#">GFNT2-HGG</a>	Dúplex GFCI
<a href="#">EV320</a>	Estación de carga
<a href="#">2451</a>	
<a href="#">2423</a>	Enchufe de bloqueo por torsión
<a href="#">279</a>	
<a href="#">MDNCT-2NC</a>	Minimetro de doble elemento GEN3
<a href="#">508805</a>	
<a href="#">621430</a>	
<a href="#">6AS10-03S</a>	
<a href="#">PJ262-W</a>	placa de pared
<a href="#">PJ263-W</a>	placa de pared
<a href="#">902903</a>	
<a href="#">SPLCS-12L</a>	
<a href="#">5WMNT-1C</a>	Carcasa para montaje en pared
<a href="#">5LDLC-M02</a>	Cable de conexión de fibra
<a href="#">2511</a>	
<a href="#">2516</a>	
<a href="#">13556-W</a>	Soporte de lámpara
<a href="#">5F100-4QL</a>	
<a href="#">5WMNB-ACC</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">1GM53-GY</a>	caja trasera de una sola banda
<a href="#">GFPL1-PLG</a>	Receptáculo
<a href="#">IUM1V-GY</a>	Capó de caja de salida de una sola banda
<a href="#">515CV</a>	Enchufe de hoja recta
<a href="#">JC040145</a>	Iluminación JCC
<a href="#">97W82-S</a>	Salida con cierre hermético Wetguard
<a href="#">FDBX1-Y</a>	Caja FD de un solo grupo
<a href="#">279-S00</a>	Receptáculo de enchufe empotrado
<a href="#">55050</a>	
<a href="#">1533</a>	
<a href="#">BR20-W</a>	salida doble
<a href="#">61110-RE6</a>	
<a href="#">T5633-E</a>	
<a href="#">15W47</a>	CONECTOR
<a href="#">14W47</a>	ENCHUFE
<a href="#">5D460-10G</a>	Cable de conexión UTP para botas Cat 5e SlimLine, 10 pies (3,0 m)
<a href="#">5D460-10Y</a>	Cable de conexión UTP para botas Cat 5e SlimLine, 10 pies (3,0 m)
<a href="#">27W76</a>	Conector de bloqueo
<a href="#">26W76</a>	Tapón de bloqueo
<a href="#">41641-00E</a>	
<a href="#">6AUJK-RW6</a>	conector
<a href="#">41084-BW</a>	inserto en blanco
<a href="#">41290-SMW</a>	placa de pared de un solo elemento
<a href="#">41294-2QW</a>	adaptador de 2 puertos
<a href="#">42777-1WA</a>	caja trasera de montaje en superficie
<a href="#">2721</a>	Tapón de bloqueo
<a href="#">2720</a>	Receptáculo con cierre
<a href="#">GF008PDC24LU-B2ca</a>	cable de fibra óptica
<a href="#">8756-J</a>	Portalámpara incandescente
<a href="#">D4106-1LW</a>	
<a href="#">24W47</a>	Tapón de bloqueo
<a href="#">16262-OIG</a>	toma de corriente
<a href="#">16362-OIG</a>	toma de corriente
<a href="#">CTC16-K96</a>	Transformadores de corriente
<a href="#">CTC30-57B</a>	Transformador de corriente de submedición de núcleo dividido
<a href="#">LNR86-1E</a>	
<a href="#">LNR80-1E</a>	
<a href="#">T5635-W</a>	
<a href="#">80714-I</a>	
<a href="#">86001</a>	
<a href="#">80709-I</a>	
<a href="#">LNR80-1Y</a>	enchufe
<a href="#">5262-GY</a>	Receptáculo dúplex gris-Nema5-15R
<a href="#">FDBX1-YL</a>	Caja
<a href="#">EMHXD-220</a>	RED DUAL

Producto	Descripción
<a href="#">GFWR2-W</a>	
<a href="#">16D24-UE</a>	Conector
<a href="#">X2120-C / X2120-020-00C</a>	
<a href="#">5269-C</a>	Conector negro-N5-15R
<a href="#">61110-RW6</a>	conector quickport utp cat.6 eXtreme
<a href="#">61110-BW6</a>	conector UTP Extreme Cat 6, blanco
<a href="#">61110-JW6</a>	
<a href="#">41070-2WS</a>	
<a href="#">42070-3WS</a>	
<a href="#">41080-4WP</a>	Placa de pared
<a href="#">A8812</a>	Centro de monitoreo de energía
<a href="#">16R22-UR</a>	RECEPTÁCULO FEMENINO TIPO LEVA
<a href="#">16D24-UR</a>	Enchufe macho, 2/0 - 4/0 AWG, terminación de tornillo de doble ajuste
<a href="#">R01-GFNT1-KI</a>	CERRADURA INTELIGENTE
<a href="#">390-1W</a>	Portalámparas
<a href="#">M2120-B</a>	Panel de dispositivos de protección contra sobretensiones
<a href="#">360C6WLEV</a>	
<a href="#">OSC10-U0W</a>	Sensor de ocupación
<a href="#">49FR2-XB</a>	
<a href="#">CS8169</a>	Receptáculo de grado industrial, 50 amperios, 480 voltios, trifásico
<a href="#">47613-EZC</a>	
<a href="#">49MR2-XE</a>	BARRA COLECTORA EB COLT, MACHO, ROJO, DOBLE AGUJERO
<a href="#">49MR2-XH</a>	BARRA DE AUTOBÚS BR CPLT MACHO ROJA CON DOBLE AGUJERO
<a href="#">49MR2-XGY</a>	BARRA DE AUTOBÚS GY COLT MACHO ROJA CON DOBLE AGUJERO
<a href="#">49MR2-XB</a>	BARRA DE AUTOBÚS BU COLT MACHO ROJA CON DOBLE AGUJERO
<a href="#">13357-N</a>	Portalámparas fluorescentes estándar
<a href="#">49M77-H</a>	Conector
<a href="#">49M77-O</a>	Conector
<a href="#">49M77-Y</a>	Enchufe Rhino macho unipolar
<a href="#">5666-CA</a>	Enchufe
<a href="#">Frame for 2420 / L15-20R</a>	
<a href="#">5278-CWP</a>	Entrada con bridas de hoja recta
<a href="#">M3347-030-0YB</a>	
<a href="#">M3480-030-0DB</a>	
<a href="#">B3480-030-0DB</a>	
<a href="#">9452-P</a>	Enchufe
<a href="#">S316-P6</a>	
<a href="#">LEV 5461 SM</a>	
<a href="#">LEV 5372-S00 30A 250V</a>	
<a href="#">LEV 5374-S00 50A 250V</a>	
<a href="#">LEV 8430 IND/30A 4</a>	
<a href="#">LEV 8450 IND/50A 4</a>	
<a href="#">5369-C</a>	