



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Precitec

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">P0360-240-15000</a>	Cable sensor
<a href="#">P0571-260-00001</a>	Keramikteil
<a href="#">P0589-360-00001</a>	d4 e Y D22.35
<a href="#">P0591-510-00001</a>	inserto de sensor
<a href="#">P0591-573-00015</a>	electrodo de boquilla
<a href="#">P8110-100-00001 (EG 8110 A)</a>	Dispositivo de ajuste
<a href="#">OG Y D22.35 d4 (P0589-360-00001)</a>	Protection glass
<a href="#">PBMO0-001-383KF</a>	O-Ring Viton 22,00x2,00
<a href="#">P0591-562-00012</a>	electrodo de boquilla
<a href="#">P0591-564-00018</a>	DE HP1.5 "1,8
<a href="#">P0591-563-00015</a>	Punta de antorcha
<a href="#">P0591-565-00020</a>	DE HP1.5 "2,0
<a href="#">P0591-561-00010</a>	DE HP1.5 "1,0
<a href="#">P0587-010-00001</a>	KA 2m gw KLS
<a href="#">P0591-1051-00001</a>	accesorio del sensor
<a href="#">P0589-360-00002</a>	vidrio protector
<a href="#">P0130-220-00002</a>	Sensor
<a href="#">P0492-001-00250</a>	cable de electrodo
<a href="#">P0571-1051-00001 (KT B2" CON)</a>	parte de cerámica
<a href="#">P0354-110-00002</a>	Inserción del sensor
<a href="#">P0251-1338-00001</a>	
<a href="#">P0251-1437-00001</a>	
<a href="#">P0496-700-00001</a>	
<a href="#">P0591-002-00020</a>	electrodo de boquilla
<a href="#">P0591-002-00025</a>	electrodo de boquilla
<a href="#">DE HP1.5" 1.2 CON (P0591-572-00012)</a>	electrodo de la boquilla
<a href="#">Collimator Lens for ZM HP SSL WK D30 M</a>	
<a href="#">P0380-110-00003</a>	aplicación del sensor
<a href="#">P/N: P0591-573-00015, Type: DE HP1.5" 1.5 CON</a>	
<a href="#">P0591-576-00025</a>	electrodo de boquilla
<a href="#">P0591-577-00030</a>	Electrodo de boquilla
<a href="#">DE HP1.5" 1.2 CON DD (P0591-002-00012)</a>	Electrodo de boquilla
<a href="#">P0591-002-00015</a>	Boquilla doble cónica
<a href="#">P0591-002-00018</a>	electrodo de boquilla
<a href="#">P0591-002-00030</a>	
<a href="#">P0571-1051-0001</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">P0595-58616</a>	Cartucho ventana protectora
<a href="#">P0591-000-Q0020</a>	
<a href="#">OG Y D37 d7</a>	
<a href="#">P0792-425-00001</a>	
<a href="#">P0575-1055-00001</a>	accesorio del sensor
<a href="#">PQ0595-1052007</a>	ProCutter 100/150 Q_C2
<a href="#">P0360-240-10000</a>	cable sensor
<a href="#">P0464-200-00001</a>	accesorio del sensor
<a href="#">P0464-810-00220</a>	cable de electrodo
<a href="#">P0464-140-00001</a>	Adaptadores multimedia
<a href="#">P0591-1095-00001</a>	Tuerca de coser
<a href="#">P0591-1287-00001</a>	casetes intercambiables
<a href="#">ZM YH27 F70 BNC DR</a>	capuchón de protección
<a href="#">P0589-250-00001</a>	Conector del cabezal AK 27 YH
<a href="#">P0360-185-00265</a>	cable de electrodo
<a href="#">P05595-58616</a>	
<a href="#">P0588-1022-00002</a>	Vidrio protector
<a href="#">P0591-002-00010 Type: DE HP1.5" 1.0 CON DD</a>	Boquilla
<a href="#">P0591-002-00035</a>	Boquilla doble Precitec P0591-002-00035 de 3,5 mm
<a href="#">P0591-002-00040</a>	electrodo de boquilla
<a href="#">P0591-571-00010</a>	
<a href="#">P0591-578-00040</a>	Boquilla Precitec P0591-578-00040 única de 4,0 mm
<a href="#">P0591-579-00050</a>	Boquillas láser
<a href="#">P0571-1051-00001 Type: KT B2" CON</a>	Pieza de cerámica
<a href="#">P0591-1208-00001</a>	lente
<a href="#">P0589-020-00130 Type KA 130 gg PU KLS</a>	COLISION DE PROTECCIÓN DE CABLE
<a href="#">P0588-1048-00001</a>	Lente con soporte de lente
<a href="#">P0589-426-00010/ DE YH27 1.0 F70 us</a>	Nozzlez
<a href="#">P0360-125-00265 KE 265 ww Z PU</a>	
<a href="#">P0251-0008-00001 DE YW50 GAS COAX 30 III</a>	
<a href="#">P0251-1047-00001 ZM YW50 GAS COAX 200 III</a>	
<a href="#">P0321-250-00003</a>	Sensor-Box
<a href="#">P0321-250-00003 / EG 321</a>	Caja de sensores
<a href="#">P0591-1137-00002</a>	cabeza de conexión
<a href="#">P0591-57557-</a>	Casete intercambiable motorizado
<a href="#">P0464-140-00001 ZM MA HA</a>	adaptador de medios
<a href="#">P0464-200-00001 (SE HC)</a>	aplicación del sensor
<a href="#">P0130-100-00002</a>	
<a href="#">P0589-020-00130</a>	COLISION DE PROTECCIÓN DE CABLE
<a href="#">P0360-240-20000</a>	Cable BNC - 20m Longitud
<a href="#">P0360-240-02000</a>	Cable BNC - Longitud 2 m
<a href="#">P0791-510-00001</a>	eje
<a href="#">P0595-60123</a>	inserto de sensor
<a href="#">P0591-002-00015</a>	Electrodo de boquilla
<a href="#">P0591-002-00012</a>	Electrodo de boquilla

Producto	Descripción
<a href="#">P0571-1051-00001</a>	soporte de cerámica
<a href="#">P0595-58601</a>	Vidrio protector
<a href="#">P0591-002-00020</a>	Electrodo de boquilla
<a href="#">P0571-293-00015</a>	Electrodo de boquilla
<a href="#">P0591-002-00035</a>	Electrodo de boquilla
<a href="#">PQ0580-1054319</a>	Lightcutter+ 100/125 OGQIII
<a href="#">P0591-1208-00001, Type: OL HP SSL F125M</a>	Soporte de lente
<a href="#">P0591-572-00012 (R26RT0O6270)</a>	Electrodo de boquilla
<a href="#">P0591-571-00010 (R26RT0O6330)</a>	Electrodo de boquilla
<a href="#">P0589-360-00002 (R26RT0O6410)</a>	Vidrio protector
<a href="#">P0255-1713-0001</a>	Carcasa protectora de cristal.
<a href="#">P0251-1070-00001</a>	Ventana protectora
<a href="#">PBMO0-035-084KF</a>	anillo de sellado
<a href="#">P0795-1201-00002</a>	Vidrio protector
<a href="#">P0787-1001-00020</a>	electrodo boquilla
<a href="#">P0591-002-00012</a>	Electrodo de boquilla
<a href="#">P0464-1002-00001 SE HD</a>	accesorio del sensor
<a href="#">P0591-1262-00001</a>	Objetivo de enfoque
<a href="#">P0591-1186-00001</a>	Módulo de colimación
<a href="#">P0591-1209-00001 / OL HP SSL F200 M</a>	soporte de lente
<a href="#">ZM HP SSL WK D30 M</a>	Cassette extraíble
<a href="#">P0660-185-15000</a>	
<a href="#">P0360-150-00300</a>	cable de electrodo
<a href="#">P0573-566-00025</a>	Boquilla de corte
<a href="#">P0591-575-00020</a>	.
<a href="#">P0591-572-00012</a>	
<a href="#">P0591-574-00018</a>	DE HP1.5" 1.8 CON Düsenelektrode
<a href="#">KT B2" CON</a>	
<a href="#">P0492-003-20000</a>	.
<a href="#">P0575-510-00001</a>	inserto sensor
<a href="#">P0595-58601 OG Y D37 d7</a>	crystal protector
<a href="#">PR68621, AR D22.35 T3.6</a>	
<a href="#">P0575-520-00001</a>	placa aislante
<a href="#">P0575-920-00001</a>	.
<a href="#">P0575-1078-00001</a>	cabezal terminal
<a href="#">P0575-340-00001</a>	cartucho reemplazable
<a href="#">P8030-100-00001</a>	setter
<a href="#">PR20184</a>	casquillos de aislamiento
<a href="#">P0595-92036</a>	
<a href="#">P0595-62407</a>	ADAPTADOR DE CONEXIÓN
<a href="#">P0660-185-20000</a>	.
<a href="#">ZM HP SSL WK D30 M (P0591-1287-00001)</a>	
<a href="#">P8050-100-00001</a>	Configuración del dispositivo
<a href="#">P0140-200-00001</a>	
<a href="#">P0589-360-00002, OG Y D22.35 d4 II</a>	Vidrio protector

Producto	Descripción
<a href="#">PQ0595-1053095</a>	ProCutter
<a href="#">P/N: PQ0595-1053095, Type: ProCutter 100/150 D-C2</a>	
<a href="#">P0589-600-00001</a>	Adaptador
<a href="#">OG Y D22.35 d4 II (W1030-1090) P0589-360-00002</a>	
<a href="#">P7007-577-00001</a>	
<a href="#">P0352-334-00012</a>	electrodo de boquilla
<a href="#">P0571-1051-00001</a>	Pieza cerámica KT B2" CON
<a href="#">P0253-1034-00001</a>	
<a href="#">PQ0795-89440</a>	cabezal de corte
<a href="#">P0795-1204-00001</a>	uso del sensor
<a href="#">P0591-590-00001</a>	preamplificadores
<a href="#">P0251-1419-00001</a>	Vidrio protector
<a href="#">P0589-425-00012</a>	Boquilla láser
<a href="#">KT M1.5 DXN II P0497-68871</a>	Pieza cerámica
<a href="#">P0491-130-00001 (KT M1.5" KS)</a>	
<a href="#">CT-KS2_0</a>	
<a href="#">P0491-110-00001 (SE M1.5" KS)</a>	
<a href="#">PM0253-2251-10001</a>	
<a href="#">P0588-1022-00001</a>	
<a href="#">P0494-752-00001</a>	
<a href="#">Type P0591-1095-00001</a>	Tuerca mecánica
<a href="#">Type P0571-1051-00001</a>	
<a href="#">P0595-59120</a>	Inserto de sensor
<a href="#">KS20MGWZPU</a>	CABLE DE SENSOR LÁSER
<a href="#">P0589-800-00003</a>	boquilla
<a href="#">P591-573-00015</a>	electrodo de boquilla
<a href="#">P591-575-00020</a>	electrodo de boquilla
<a href="#">PQ0595-1052009</a>	ProCutter 100/200 Q_C4
<a href="#">226690</a>	inserto de sensor
<a href="#">154753</a>	boquilla de corte
<a href="#">235106</a>	vidrio protector
<a href="#">P0591-1287-00001 / ZM HP SSL D30M</a>	
<a href="#">P0660-235-05000</a>	cable de control
<a href="#">P0795-1202-00001</a>	lente con soporte para lente
<a href="#">P0795-1106-00001</a>	lente con soporte para lente
<a href="#">P0787-483-00015</a>	electrodo de boquilla
<a href="#">P0360-545-05000</a>	cable de sensor
<a href="#">P0660-705-15000</a>	cable de control
<a href="#">P0660-230-05000</a>	cable de motor
<a href="#">P0660-185-05000</a>	
<a href="#">P0595-92737</a>	
<a href="#">PQ0580-97318</a>	LightCutter 2.0 100/150 Q
<a href="#">P0497-805-00450</a>	cable de electrodo
<a href="#">P0494-788-00012</a>	electrodo de boquilla
<a href="#">P0001-1030-00001</a>	puntos de mira

Producto	Descripción
<a href="#">PBM00-000-882KF - PR29090</a>	
<a href="#">Po591-1051-00001 / SE HP1.5"</a>	Inserto de sensor
<a href="#">P0591-57132</a>	
<a href="#">P0595-59120 GP15644</a>	
<a href="#">P0587-772-00025</a>	
<a href="#">P0253-1024-00001</a>	
<a href="#">P0795-1193-00001</a>	
<a href="#">P0787-467-00001</a>	JUNTA
<a href="#">P 0595-59131</a>	Sello
<a href="#">P0380-105-Q0001</a>	Parte superior del sensor
<a href="#">P0785-1201-00002</a>	
<a href="#">P0106-99357 / ZE LWM 19" 4HE W10</a>	
<a href="#">P0571-610-00001</a>	
<a href="#">P0660-700-15000</a>	CABLE DE MOTOR
<a href="#">P0795-23228</a>	NUEZ
<a href="#">P0253-1030-00001</a>	
<a href="#">P0795-1201-00002 OG Y D30 d5 II</a>	
<a href="#">PO494789-00015 FE m1.5 1.5 KN TAK</a>	