



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Proxitron

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
2021D	G Interruptor de proximidad inductivo
2052N-5 IKN 070.05 G	interruptor de proximidad inductivo
2052Q-5	Interruptor de proximidad inductivos
Nr. 2065U Type IKQ 100T.38 GS4 (Teach)	Interruptor de proximidad inductivo
2331H	Induktiver - Sensor analógico
2377C-5 IKL 015.05 GH	Interruptor de proximidad inductivo
2446H IKU 021T.28 GS4	Tira de sensor inductivo
2451F, Type: IKU 031T.28 GS4 (Teach)	Tira de sensores inductivos
8032B	
8032B / FKM 230.13 GS4	Monitor de flujo de aire
8381BT	
9842J (ST 043/3-10PURH)	
8041A FKM 230.18 GS4	monitor de flujo de aire
IKM 070.33 G	interruptor de proximidad inductivo
IKN 070.05 G 2 m Kabel	interruptores de proximidad inductivos
IKUD 031.28 G S4	Barra de sensor inductivo
LLK4	Cable de fibra óptica
MKK 050.194 S4 SA1	Sensor inductivo analógico
OAA 703	Óptica para cables de fibra óptica
OKS 7 T10.14 S9	Sensor de infrarrojos Piro S
OSA 6747.13 G S5 / 61340	Sensor de infrarrojos Piro S
R5T285L383-003(1/4)-00-8HN34	
2474A (IDL 015.05 G)	monitor de velocidad inductivo
9848A	Sensor inductivo
2193B (IKU 341T.38 GS4)	Sensor de área inductiva
9841D (ST 041/4-2)	Cable de conexión
2451A (IKU 031.28 GS4)	Barra de sensor inductivo
2190G Type IKU 131T.38 G	sensor de superficie inductivo
2092G Type IKU 251T.38 G	sensor de superficie inductivo
2049Q	interruptores de proximidad inductivos
2409E	interruptores de proximidad inductivos
2490A IKU 015T.28 GS4	Tira de sensores inductivos
8032B Type: FKM 230.13 G S4	monitor de flujo de aire
IKZ 475.33 GS4	Interruptor de proximidad inductivo
IKZ 475.33 G S4 F / 2409F	interruptores de proximidad inductivos
ZSU A01.82	reguladores de velocidad

Producto	Descripción
IKN 070.05 G 5 m Kabel	interruptores de proximidad inductivos
2229H-5	interruptores de proximidad inductivos
2319E	interruptores de proximidad inductivos
2319Q-5	interruptores de proximidad inductivos
2159M MKZ 120.59	Sensor inductivo analógica
IKN 070T.38 GN S4 2050C	Interruptor de proximidad inductivo
FKE 604.18 GS4 8382BT	
GS4 2451A	Tira de sensores inductivos
2409F	Interruptor de proximidad inductivo
2409E Type: IKZ 475.33 G S4	Interruptor de proximidad inductivo
IKZ 807.23 GH 2491B	
6410A	Sensor Infrarrojo Rojo
9816B HM 2	
9816B	pie de montaje articulado
2451A	Tira de sensor inductivo
2491B	
IKK 050.38 GS4	interruptor de proximidad inductivo
FKM 231.13 G S4	Monitor de flujo de aire
IKK 060.38 GS4	Interruptor de proximidad inductivo
2452A	Barra de sensor inductivo
IKL 025.33 GHS4	interruptores de proximidad inductivos
ST041/4-5H	cable de PP
MKZ 120.59 (2159M)	
KKH 020.04 G	
ST 043/3-10PURH (9842J)	Embrague S4
FKM 130.13 G (8008A-5)	
IKL 015.33 GH (2319D-10)	Interruptor de proximidad inductivo
IKL015.33GH (2319D-15)	Interruptor de proximidad inductivo
Art.Nr.: 2331F , Type: MKK 050.190 S4	Sensor inductivo analógico
IPOH150.38 GS4	
FKM 230.13 G	
p/n 2052N Type IKN 070.05 G	Interruptor de proximidad inductivo
2319D-5	
Type: IKN 070T.38 GS4 (Art. Nr.2049T)	Interruptor de proximidad inductivos
Type: LLK 2 (Art. Nr. 6436F)	Cable de fibra óptica
IKM 070T.38 GS4	interruptor de proximidad inductivo
ST 041/4-2	activador
2319D	Interruptor de proximidad inductivo
IKU 031.28 GS4 (2451A)	Barra de sensores inductivos
MKK 050.194 S4	Sensor inductivo analógico
FKF 604.18 GS4	Sensor de flujo
2331G	
IKZ 807.23 GH5 (Art. 2491D)	interruptores de proximidad inductivos
2065S Type IKQR 100T.38 MG	interruptores de proximidad inductivos
6302B	

Producto	Descripción
9850R	
9828R	
9861F	
LAB 201.5 L	
2002G-20 Type IKH 020.05 GH	Interruptor de proximidad inductivo
FKEN 604.18 GS4	
2065W Type IKQA 100T.38 MG	Interruptor de proximidad inductivo
5116A Type LTZ 185.28 GS4	sensor de luz
2319D-20	interruptor de proximidad inductivo
IKOH 101.05 GS5 (2060L)	Interruptor de proximidad inductivo
6048A	Óptica para cable óptico LLK
6436F	cable de fibra óptica
FKM 230.12 GS4	monitor de flujo de aire
IKQ 100T.38 GS4	sensor de proximidad inductiva
LSB 201.53 GLK	Barrera de luz desechable Piros
2450D	Interruptor de proximidad inductivo
2413B-15	Interruptor de proximidad inductivo
IKZ 307.28 GH	Interruptor de proximidad inductivo
2452G Type IKU 051T.28 GS4 L	Tira de sensor inductivo
IKL 015.33GH (2319D-15)	Interruptor de proximidad inductivo
IKZ 301 28GH	Interruptor de proximidad inductivo
IKZ 182.23 GH	Interruptor de proximidad inductivo
OKA 704.05 G	Sensor infrarojo
IKU245.33G (Teil -Nr. 2091C)	sensor de superficie inductivo
IKU 031.28 G54	SENSOR DE TIRA
IKU 325T.38 GS4	Sensor de área inductiva
IKU 225.33G	Sensor de área inductiva
IKU231.33G	Sensor de área inductiva
2052Q	Interruptor de proximidad inductivo
FKE 604.18 G Art. 8382AT	Sensor de flujo F6, G 1/2"
IKU 8101T.38 G S4	Sensor inductivo de superficie
IKU 885T.38 G S4	Sensor inductivo de superficie
9812A	Abrazadera
2374X-5, Type: IKZ 302.28 CG	Interruptor de proximidad.
9841D, Type: ST 041/4-2	Acoplamiento angular con cable de 2 m
IKV 015.23 GS4	sensor
IKV 025.23 GS4	sensor
ST 041/3-2	Acoplamiento con cable de 2 m
FKF604.18GS4 /ecz	
2369A ZSU A01.82	Monitor de velocidad
OKB 2047.18 G	Sensor de infrarrojos Piros
IKLT 015.38 GH	SENSOR con cable TEFLON de 5 metros
6920E	Piros S - Sensor infrarrojo/Pirómetro
9847B	conector hembra
6913E	Unidad de montaje ajustable

Producto	Descripción
6913I	Cable de interfaz y software para pirómetro OKS
6450A	Sensor infrarrojo Piro
6050A	Óptica
9850J	conector hembra
9816D	Soporte de montaje Piro-Montaje
6913G	Accesorio de luz piloto láser
9828H	Adaptador M40 para montaje de accesorios
9828A	Tubos
2369B ZSU A01.52	Monitor de velocidad
2490C IKU 015T.28 GS4 L	Barra de sensor inductivo
IKOH 100T.38 GS4	Interruptor de proximidad inductivo
IKL 015.33 GN	Interruptor de proximidad inductivo
FKM 230.19	
ST 041/5-10 (9850H)	
6302C OXA 2029.3A GK S4	Sensor infrarrojo Piro
9850C ST 043/5-2	
9861F SIC 485U S6	Convertidores de interfaz
IKZ 475.38 GDV	interruptor de proximidad inductivo
LAB 600.3 S4	
LSB 600.38 GV S4	
IKU 881T.38 G S4	Sensor de superficie inductivo
6417A	sensor
IKU 051.28 GS4	
9816G	soporte de montaje
9816I	soportes de montaje
2046D-3	Interruptor de proximidad inductivo
2046D-5	Interruptor de proximidad inductivo
6036G / OAC 204 M	óptica de grabación con conexión LK
2323A	Interruptor de proximidad inductivo
2474D (IDL 010.05 G)	Monitor de velocidad inductivo
9614B	Cable de conexión extendido
IKOA 120.38 GS4 / 2314C	Interruptor de proximidad inductivo
6436I	cable de fibra óptica
9844B	Acoplamiento S5
IKOA 120.38 GS4F / 2314F	Interruptor de proximidad inductivo
2600B MXL 025.194 S4	Sensor analógico inductivo
2601B MXZ 475.194 S4	Sensor analógico inductivo
IKL 015.38 G S4	Interruptor de proximidad inductivo
2374G-10	Interruptor de proximidad inductivo
IKN 070.05G/2052N	Interruptor de proximidad inductivo
8382AT Type: FKE 604.18 G	Sensor de flujo F6,
p/n: 6202E Type: OKA 0529.38 G S4	Sensor de infrarrojos Piro
P/N: 2002P-5 Type: IKH 020.05 GH	interruptor de proximidad inductivo
IKK060.38G	sensor inductivo
IKQ 015.38G	SENSOR INDUCTIVO

Producto	Descripción
IKQ 021.05 G	
OKB 2047.63 LK	
Nr.2377C-5 Type IKL 015.05 GH	interruptor de proximidad inductivo
Nr. 2065Z-5C Type IKQ 100T.38 G	Interruptor de proximidad inductivo
MKZ 471.194 S4 / 2330F	Sensor analógico inductivo
MKH 035.19 S4	sensor analógico inductivo
2323P-5 (IKLT 020.05 GH1)	Interruptor de proximidad inductivo
IKQ 100.38 GS4	Interruptor de proximidad inductivo
ST S5-DC/4-5 / 9844B	acoplamiento
IKL 015.33 GHS4 / 2319G	interruptor de proximidad inductivo
IKU 031T.28 GS4 L	Barra de sensor inductivo
5041A	Transmisor de sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional
5040C	Receptor con sensor fotoeléctrico de barrera
6049A	Óptica para cables de guía de luz LLK
FKF 704.86 G	Sensor de flujo F7, G 3/4"
2510A	interruptor de proximidad inductivo
OXS 402T.2A G S8	
ST S8-2	Acoplamiento S8 (M12)
SIC 485U 9861B	convertidor de interfaz
ST S8 S4/5-2	cable de conexión
IKN 070T.38 GS4	Interruptor de proximidad inductivo
Nr. 2377M Type IKL 015.04 GH1	interruptor de proximidad inductivo
ST S9/5-2	acople
IDL 015.28 G	Monitor de velocidad inductivo
MXK 050.194 H1 S4	sensor analógico inductivo
8032A	monitor de flujo de aire
IKOH 100.05 GS5	Sensor de proximidad inductivo
MXK 060.194 S4	Sensor analógico inductivo
IPN 105 .38 G S4 2510A	sensor de proximidad inductivo
ART-NR: 6410A-10 / TYPE OKA 204.05	Sensor infrarrojo Piros
IKK 060.17 G	Sensor de proximidad inductivo
IKK 060T.38 G	interruptor de proximidad inductivo
2421F	
#0KB 2029.38 G S4 ART# 6204E	
TYPE #ST043/4-5H ART# 9842P	Acoplamiento con cable PP
TYPE# HM 2 ART# 9816B	pie de montaje conjunto
IKU 215T.38 G S4	Sensor de área inductivo
5200G	
9851K	
9855B	
9861E	
9828S	
ST 043/4-2	
9828R OL 35	
OKA 2029.38 G S4 (6204D)	Sensor infrarrojo Piros

Producto	Descripción
OKB 2069.18 GLK	
LLAB 600.3 S4	
IKU 011T.28 G S4, P/N: 2405J	
IKU 021.28 G S4 , P/N: 2446C	
2465A /IKZ 122.23 GH3	interruptor de proximidad inductivo
6204E	Sensor infrarrojo PHOTOCELL modelo PiroS
IKK 060T.38 G S4	interruptor de proximidad inductivo
2012V	
IKL 010.05G	interruptor de proximidad inductivo
2481B / IKON 125.05 G S5	Interruptor de proximidad inductivo
MKZ 471.19 S4 2330A	sensor analógico inductivo
2333D	
IKZ 301.23 GH4 / 2469B-10	interruptor de proximidad inductivo
OKA 204.05 GS5	
LSA 201.53 GK	Barrera de luz unidireccional PiroS
OSA 6747.18 G	Sensor de infrarrojos
IKU 341.38 G S4	Sensor de área inductivo
OKA 203 33 G (6109A)	
2474A-10	sensor inductivo
9828U	
2004D-5	
5038C	receptor fotoeléctrico unidireccional,
5037E	transmisor de barrera de luz unidireccional
LXUA 600.3A GV S8	Barrera de luz universal
9850N	
9853B	fuentes de alimentación
9851E	
2405G IKU 011.28 G S4	
IKL 015.33 GH (20m cable)	interruptor de proximidad inductivo
IKOH 100.38 GS4	
IKUS 010.23 G S49	Tira de sensor inductivo
LMB 101	
ST S12-10S	
SIC 485UD	
KSS HJI 08	
KSV M20H	
KS KR 16/13	
6920E / OKS 4 GA13.14 S9	
9847B ST S9/5-2	acople
6913B DAK 302	camisa de refrigeración
6913E DAK 305	ángulo de montaje ajustable
9999D	Certificado de prueba para pirómetros