



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Robertshaw

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|---------------------------------------|--|
| 5000-811 | Termostato |
| 365A-A2 | interruptor de vibración a prueba de explosiones |
| 366-A2 | interruptor de vibración |
| 368-R | Detector de vibraciones neumáticas |
| 376A-A1-CO | Detectores de mal funcionamiento Vibraswitch® |
| 613-NHU-TD07-B | Detector de nivel de líquido |
| 613-NLU-TD07-B | Indicador de nivel |
| 913-NLU-000-T | |
| 913-NLU-TD10-T | |
| EURO366G-D0-W2-H-FX-F | INTERRUPTOR VIBRADOR |
| PO112201 | pistón de presión |
| P011-2201 | operador de presión |
| U701ODERHC-S7C | Válvula de gas |
| TA-158A7585P052 | Montaje termostático |
| EURO366G-D0-W3-H-FX-F | |
| 613-N??-0000-0 | Mini-Tek miniatura líquido-Detector de nivel |
| EURO366G-D2-W2-H-FX-F | INTERRUPTOR VIBRADOR |
| EURO366G-D0-W2-H-FX-X | INTERRUPTOR VIBRADOR |
| 900SA647-01 | conjunto del interruptor |
| 904GC402-02 | CALENTADOR |
| 160KB044-03 | conjunto de la bobina |
| EURO366G-D2-W2-H-X-X | VIBRASWITCH |
| PS2197/4 | SOLENOIDE |
| 5500-208M | CAMBIAR |
| 571A-D | Transmisor de vibraciones |
| E365A-G0 | Vibraswitch (ATEX) |
| S291 | Sensor de nivel de refrigerante |
| 613-N??-0000-B | |
| 613-N??-0000-C | |
| 613-N??-TD12-0 | |
| 613-N??-TD12-B | |
| 365A-A0-E | Interruptor de vibración, |
| UW-GE158A7585P0 | SUPERIOR funciona para GE158A7585P052 |
| EAC-4L | Termostato |
| HAZMAT BOX | El embalaje especial MATERIALES PELIGROSOS |
| 82179-S3 | Kit de reparación de la válvula |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| 82440-B1 | INDICADOR DEL RELÉ DE BLOQUEO ROJO/VERDE |
| 82653-B1 | Indicador de posición de acción rápida |
| 83939-D23 | Relé de alta capacidad de aluminio |
| 83939-E1 | Relé de bloqueo de aluminio |
| 83939-G321 | RELÉ ACCIONADO POR MANDO, CUERPO DE ALUMINIO |
| 83939-H221 | RELÉ INDICADOR DE NIVEL DE ALUMINIO |
| 83939-H323 | Relé accionado por palanca |
| 84370-B1 | VÁLVULA DE NEUMÁTICO |
| 84370-B2 | Sensor de presión |
| 83939-B21 | Relé de aluminio |
| 81073-A1 | Válvula de retención |
| 82653-B8 | INDICADOR DE POSTN DE ACCIÓN INSTANTÁNEA |
| 82653-B3 | INDICADOR DE POSICIÓN DE ACCIÓN RÁPIDA |
| 7000DERHC-S7C (700-059) | Válvula de gas |
| 624-NLU-TD12-B | Indicador de nivel |
| 1720-801 | Kit de sustitución electroimán |
| 624-NLU-0000-0 | Sensor de nivel de aceite |
| 700-057 | Válvula de gas |
| E365A-G2-E | VIBRASWITCH |
| 614-NHG-0000-C | Mini-Tek sensor de nivel de Robertshaw |
| E365A-A-O--E | |
| EURO366-A2-H2-A-FX-X | INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN |
| 365AD8 | |
| 366-A0 | |
| EAC-4L , 203-05-SSH-450 | THERMOSTST |
| E87C515 | Válvula de control termostático |
| E87C514 | Válvula de control termostático |
| 710-101 | LC no regulada válvula de ½' 'x En ½' ' Out Manual Modelo |
| Smart 2000 | Termostato digital programable |
| 110-326 | Gas Natural Calentador de agua de la válvula Uni-Kit w / 1-3 / 8" |
| 631-NLU-TD07-B | Mini-Tek sensor de nivel |
| 82665-A10 | |
| 606-191-00400 | |
| 606-191-00401 | |
| 606-191-00412 | |
| 606-191-00406 | |
| 606-191-00407 | |
| 606-191-00403 | |
| 606-191-00405 | |
| 606-191-00420 | |
| 606-191-00421 | |
| 606-191-00426 | |
| 606-191-00427 | |
| 606-191-00424 | |
| 606-191-00425 | |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| 606-191-00429 | |
| 606-191-00404 | |
| 571A-A | TRANSMISOR DE VIBRACIONES MONTADO EN PERNO |
| 167-A1 | Transmisor de nivel |
| 366-A8 | INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN, SPDT, 120VAC |
| 22777-C1 | Junta tórica |
| 96995-A18 | PÍLDORA ENERGÉTICA |
| 90-360013 | |
| RT-1010-A2 | |
| 613-NLU-0000-C | Sensor |
| 365A-A8 | interruptor de vibración |
| EURO366-D0-H1-H-FX-X | Vibración Conmutadores, DPDT, contactos dorados |
| CR 101-A2 | RELÉ DE RELACIÓN W/ ADJ. SESGO, RELACIÓN 1:2 (81032-G1) |
| CR-101-A1 | RELÉ DE AUMENTO DE VOLUMEN CON POLARIZACIÓN AJUSTABLE |
| EURO366-D9-H2-E-FX-M | Robertshaw Vibraswitch a prueba de explosiones. |
| P/N: 5S4-501-889, Model: U701ODERHC-S7C | Válvula de gas |
| 613-NLG-0000-B | Sensor de nivel Mini-Tek |
| 90-285-LSD-00 | Sensor de nivel de refrigerante |
| 4290-006 | Termostato de horno de freidora de gas comercial Rober |
| GSF 90602300 | |
| EURO366-D8-H2-E-FX-X | |
| S18*24*JG1/4*BHB*A0.35 | |
| 613-NHU-0000-B | Detector de nivel de refrigerante |
| 624-NHU-0000-B | |
| 82653-B2 | INDICADOR estado del relé (ON / OFF) |
| 83939-H321 | De accionamiento del relé. |
| 83939-F211 | BOTÓN RELAY |
| 83939-Q3 | RELÉ DE ALARMA |
| 83939-B34 | 3-PORT RELAY ORIFICIO |
| 90-285-LSD-10 | |
| P/N: 100-00834-38 Model: SP 845 | Módulo de ignición |
| R-1220 | |
| 366A-A8 | INTERRUPTOR JB bomba de vibración |
| 624-NLU-0000-B | Mini-Tek sensor de nivel |
| 82059-C1 | Relé indicador del receptor |
| 81073-A2 | La válvula de retención |
| 360026 | |
| MODEL 613-NLU-TD07-B | Sensor de nivel |
| 84370-A1 | |
| 4350-040 | termostato de gas |
| 1720-004 | La válvula de seguridad de gas |
| EURO366-A0-H2-A-FX-X | INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN |
| V180 | |
| UW-GE158A7585P052 | |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| S1615 S6660 | Válvula de agua |
| 5500-202 | |
| EURO366-A0-HorW2-A-FX-X | detector de la vibración |
| VC-210-BQR 1/2" | NEUMÁTICOS DE CONTROL válvula de diafragma |
| EURO366-A7-H2-A-FX-X | vibraswitch |
| R-700-059 (U7000 DERHC) | válvula de gas |
| 365A-D0 | |
| 9200H | TERMOSTATO |
| R-5500-202 | |
| 12601530 | |
| 6220 | |
| SP715A | Control de encendido intermitente del piloto |
| NGV 10MU | Termostato |
| RT1001-R5413 | Regulador de temperatura |
| 780-845 | termostato |
| R-402-811-460 | válvula |
| P/N:1262780; Type:S 19.05 V19 | Válvula Agua |
| 624-NLU-0000 | Sensor de nivel |
| 571A-F | transmisor |
| TA-GE158A7585P0 46 | conjunto termostático |
| 365A-A7 | Detector de averías |
| 5318B-A1-A | |
| 700-059 | válvula |
| 5000-202 | |
| 570B-E | SENS.VIBRA |
| GE347A5759P001 | Regulador de temperatura de 5» |
| MiniTek 613-NLG-TD12-C | |
| U7010DERHC | |
| 613-NLU-TD12-C | detector de nivel de refrigerante |
| R-5000-811 | |
| RT1010A1 | Regulador de temperatura de 3" |
| 365A-D2 | |
| SP735P (R-780-746) | |
| TA-GE158A7585P0 | CONJUNTO TERMOSTÁTICO PARA REGULADOR RT-1010-A3 DE 4" |
| 1950-001 | |
| E98B553 (RT1010-A1) | Regulador de temperatura 3» |
| RX-2-24 | MONTAJE RX |
| 82158-A1 | MONTAJE DE MUELLES |
| 22777-B1 | |
| 82159-C4 | |
| 376A-A1-D0 | |
| 614-NLG-0000-C | Sensor de nivel Mini-Tek |
| 1265800 | válvula solenoide |
| 816291317 \ LED145/201 | Montaje de temporizador digital |
| 086568A0016 | Cable |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| RSCERT (Certificate of conformance and origin) | |
| R-700-522 | Válvula de control de gas |
| 83939-Q1 | Relé de bloqueo |
| 83939-H211 | Relé |
| 366-D8 | INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN |
| EUR 366-A8-H2-A-FX-X | |
| 365A-D0E | |
| 83939-G221 | RELÉ ACCIONADO POR PULSADOR |
| 82059-C2 | RELÉ INDICADOR |
| VC-210-BR 3/4" | |
| VC-210-BR 1/2" | |
| SL-705-E3-S11-B21-1 | |
| 365A-D8-H | |
| 84392-B2 | |
| 84392-A3 | |
| EURO366-D0-H2-H-FX-X | Interruptor de vibración |
| EURO366-A8-H2-A- FX-X | DETECTOR DE VIBRACIÓN |
| compression spring for 1010A200 | resorte de compresión para montaje |
| 571A-E | Transmisor de vibraciones |
| 624-NHG-000-C | Sensor de nivel |
| 1491350 | microbomba |
| 85380 E0012 | válvula |
| 624-NLU-TD12-C | Indicador de nivel |
| R-5300-711 | |
| 7000DERHC | Válvula de GAS |
| E365A-A2 | Interruptor Vibra |
| 613-NLU-TD12-B | Indicador de nivel |
| 5500-213M | Reguladores de energía |
| R-402-811-460 (7000BMVR nat 4) | |
| 7000ERHC-120-S7C | |
| 1009-A1 | Válvula termostática |
| 366-A7 | INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN |
| 7000derch s7c | |
| Euro366-A7-W1-A-XX-X (USA version) | detector de mal funcionamiento del interruptor vibratorio |
| 5318B-B1-A | Interruptor de nivel |
| 5000-814 | Termostato caliente |
| 375A-A3-F4 | Interruptor de vibración |
| 365A-D2-E | |
| K-79392 | |
| 7000 DERHC-S7C | Válvula de gas |
| EURO366G-A2-W3-A-X-X | Interruptor de vibración |
| H2170840200 | |
| EA5-7-60U | |
| WH9 | |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| 1285QS102 | Regulador de temperatura |
| 22700130 | válvula solenoide |
| 375A-A1-C0 | |
| Z-94406-6 | Bobina FJ 120 voltios |
| 84370-A2 | VÁLVULA |
| 7835800 | |
| 365A-A8-E | Interruptor |
| K-909-42 | |
| 12602130 | |
| K-65354-2 | válvula |
| 41-604 | Encendedor de horno |
| 570B-F | Sensor de vibraciones |
| 2560021 | |
| 366-A8 /117V | |
| 086568A0064 | cable para transmisor de vibraciones |
| 6000-005 (366-A8) | |
| EURO366 D9-W2-G-FL-X | sensor |
| 086568A0032 | |
| 614-NLU-0000-C | DETECTOR DE NIVEL DE LÍQUIDO |
| 614-NLU-0000-0 | DETECTOR DE NIVEL DE LÍQUIDO |
| 9200V | |
| 365A-A2-E | Detector de averías |
| 376A-A3-D3 | VIBRA. SENSOR |
| 6000-007 | Vibrasa |
| D1AG0360400 (5000-071) | |
| IMV-202 | Válvula de agua |
| DOCUMENTS FOR HAZARDOUS MATERIALS | |
| HAZARDOUS BOX | |
| EA5-10-36U | termostatos |
| 040KB132-10 | CUBIERTA DE PLÁSTICO PARA INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN MODELO 366/368 |
| 904GC402-04 | RESISTENCIA, CALENTADOR 120V |