



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Scaime

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
400756 (LOAD CELL AG15 C3 SH 10E F)	Celda de carga de punto único
400757	
402395	Célula de carga F60X200 C3 5e TR PRO
402472	célula de carga
F60X 2t C3 CH 10e	Célula de carga
PN: 803040 / Type: ALCJB-A4	Caja de conexiones
P/N: 400964, AQ15 C3 SH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 530112	CPJ carril DIN
F60X200-C3 5e PRO	Celda de carga
F60X50 C3 10E	Celda de carga
ZFA 200kg / 799303	Celda de carga
109680 housing version	convertidor analógico para célula de carga
720120 K13B-5KN	Sensor de fuerza
720104 K13B-1KN	Sensor de fuerza
642020	INDICADOR PAXS indicador de entrada del calibrador de tensión
402482 / F60X100 C3 CH 10e TR	Celda de carga
403023 AK120 C3 CH 12e	CÉLULA DE CARGA
F60X20 C3 10e TR 20kg	célula de carga
Art.No. 400757 / AG20 C3 SH 10	Célula de carga
P/N: 799302, Type ZFA 100 KG	CÉLULA DE CARGA
Part Nr. 530135, type ENOD3-C ALUBOX (cert. OIML R76 6000D)	controlador
P/N: 400376, Type:EP2	Célula de carga
M150-4-H2-E-5K-C1	sensor de desplazamiento
K-K13B/N350-G25 100105	Sensor de fuerza de pequeño tamaño
P/N: 400758, Type: AG30 C3 SH 10e F TR	célula de carga
P/N: 400661, Type: AG30 C3 SH 5e U	célula de carga
P/N: 403032 Type: AXL20 C3 SH 10e	
K-K13B/N350-G25	
Option 100% Kontrollsignal	
P/N: 440113, Type: BEF-F 3	CÉLULA DE CARGA
P/N: 440114, Type: BEF-F 5	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400977, Type: AR0.2	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400978, Type: AR0.6	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400979, Type: AR1.2	CÉLULA DE CARGA

Producto	Descripción
400962, Type: AQ5 C3 SH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400963, Type: AQ10 C3 SH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400964, Type: AQ15 C3 SH 10e	Celda de carga
P/N: 400965, Type: AQ20 C3 SH 10e	CÉLULA DE CARGA
401008 Type AQ35 C3 SH 10e 1m	SENSOR
P/N: 400778, Type: AL3 C3 SH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400779, Type: AL5 C3 SH 10e	Celda de carga
P/N: 400780, Type: AL7 C3 SH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400781, Type: AL10 C3 SH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400782, Type: AL15 C3 SH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400784, Type: AL30 C3 SH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400701, Type: AG1 C1.5 NH 3e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400703, Type: AG2.5 C2 NH 3e F 3m TR	CÉLULA DE CARGA
400716 Type AG5 C3 SH 5e F	CÉLULA DE CARGA
400756	Celda de carga
P/N: 400981 / AG50 C3 SH 10e F TR	célula de carga
P/N: 400982, Type: AG75 C3 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400983, AG100 C3 SH 10e F TR	Celda de carga
P/N: 400648, Type: AG18 C6 SH 18e TR	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400649, Type: AG36 C6 SH 18e F 1m	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400984, Type: AG50 C6 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400985, Type: AG75 C6 SH 15e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400986, Type: AG100 C6 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 403106, Type: AH100 C3 SH 10e	CÉLULA DE CARGA
403107	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400990, Type: AH50 C6 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400991, Type: AH100 C6 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400992, Type: AH200 C6 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430500, Type: AHN250 C4 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 106044, Type: W-AP75 C3 SH 10e F	célula de carga
400905, Type: AP100 C3 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
W-AP150 C3 SH 10e F	
P/N: 400907, Type: AP200 C3 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400909, Type: AP300 C3 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400910, Type: AP500 C3 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
AP635 C3 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400912, Type: AP1500 C3 SH 5e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400511, Type: PM150 HSP	CÉLULA DE CARGA
P/N: 799320, Type: PE 2000	CÉLULA DE CARGA
P/N: 403003, Type: AK6 C3 CH 12e	CÉLULAS carga de acero inoxidable IP68 solo punto
W-AK12 C3 CH 12e	Celda de carga
403013	CÉLULAS carga de acero inoxidable IP68 solo punto
AK60 C3 CH 12e / 403018	célula de carga
P/N: 403023 Type: AK120 C3 CH 12e	
P/N: 403028, Type: AK300 C3 CH 12e	CÉLULAS carga de acero inoxidable IP68 solo punto

Producto	Descripción
P/N: 403030, Type: AXL10 C3 CH 5e	CÉLULAS carga de acero inoxidable IP68 solo punto
P/N: 403035, Type: AXL75 C3 SH 15e	CÉLULAS carga de acero inoxidable IP68 solo punto
P/N: 403037, Type: AXH100 C3 CH 10e	CÉLULAS carga de acero inoxidable IP68 solo punto
P/N: 403038, Type: AXH250 C3 CH 12e5	CÉLULAS carga de acero inoxidable IP68 solo punto
W-AXH500 C3 CH 10e (112599)	CÉLULAS carga de acero inoxidable IP68 solo punto
P/N: 403064, Type: AAD-C 5 CO55 HML	EN CELDAS DE CARGA
P/N: 403065, Type: AAD-C 15 CO55 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403066, Type: AAD-C 30 CO55 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403067, Type: AAD-C 75 CO55 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403072, Type: AAD-C 5 CO88 HML	CELDAS DE CARGA W
P/N: 403073, Type: AAD-C 15 CO88 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403074, Type: AAD-C 30 CO88 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403075, Type: AAD-C 75 CO88 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403068, Type: AAD-D 5 CO55 HML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403069, Type: AAD-D 15 CO55 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403070, Type: AAD-D 30 CO55 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403071, Type: AAD-D 75 CO55 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403076, Type: AAD-D 5 CO88 HML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403077, Type: AAD-D 15 CO88 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403078, Type: AAD-D 30 CO88 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403079, Type: AAD-D 75 CO88 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403050, Type: AXD-C 15 CO55 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403051, Type: AXD-C 30 CO55 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403052, Type: AXD-C 75 CO55 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403053, Type: AXD-C 15 CO88 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403054, Type: AXD-C 30 CO88 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403055, Type: AXD-C 75 CO88 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403056, Type: AXD-D 15 CO55 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403057, Type: AXD-D 30 CO55 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403058, Type: AXD-D 75 CO55 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403059, Type: AXD-D 15 CO88 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403060, Type: AXD-D 30 CO88 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 403061, Type: AXD-D 75 CO88 OIML	CELDAS DE CARGA
P/N: 640096, Type: RS485/USB CONVERTER	Celdas de carga
P/N: 640100	5M CABLE CON M12 de 5 pines del conector PARA DAA / AXD
P/N: 640101	5M CABLE CON M12 8 pines del conector PARA DAA / AXD
P/N: 402507, Type: F60X5 C1.5 CH 3e3 TR	célula de carga
P/N: 402450, Type: F60X10 C6 CH 10e TR	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 402460 Type: F60X20 C6 CH 10e TR	
P/N: 402472, Type: F60X50 C3 CH 10e TR	Celda de carga
P/N: 402470, Type: F60X50 C6 CH 10e TR	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS

Producto	Descripción
402482	Célula de carga de viga
P/N: 402480, Type: F60X100 C6 CH 10e TR	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
402492	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 402490, Type: F60X200 C6 CH 10e TR	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 402526, Type: F60X300 C6 CH 10e TR	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 402527, Type: F60X500 C6 CH 10e TR	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 850320	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 803300	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 803434	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 632302	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 632300	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 803782	
P/N: 803783	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 803750	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 799340, Type: S10A 500kg	La viga del esquileo CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 799341, Type: S10A 1000kg	La viga del esquileo CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 799342, Type: S10A 2000kg	La viga del esquileo CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 799343, Type: S10A 5000kg	CELDAS DE CARGA Y ACCESORIOS PARA VIGAS DE CIZALLAMIENTO
P/N: 803437, Type: LFC 2t (for 0.5t...2t)	pie de carga
P/N: 803438, Type: LFC 5t (for 3-5t)	pie de carga
P/N: 430544, Type: SK30A 500 C3 SH 10e TR	
P/N: 430545, Type: SK30A 1000 C3 SH 10e TR	
P/N: 430546, Type: SK30A 2000 C3 SH 10e TR	
P/N: 803800, Type: LFA 2t (for 0.3t...2t)	pie de carga
W-ISOFLEX-S 2t	
P/N: 803803, Type: BASE PLATE ISOFLEX-S 2t	
P/N: 803788	
P/N: 430461, Type: SK30X 300 C3 CH 12e TR	CÉLULA DE CARGA
SK30X 500 C3 CH 10e TR (430462)	Celda de carga
p/n: 107834 type: W-SK30X2000 C3 CH 10e	celda de carga
P/N: 430472, Type: SK30X 500 C6 CH 15e TR	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430473, Type: SK30X 1000 C6 CH 15e TR	CÉLULA DE CARGA

Producto	Descripción
P/N: 430474, Type: SK30X 2000 C6 CH 15e TR	CÉLULA DE CARGA
P/N: 850397	OPCIONAL DE ALTA RESISTENCIA pintura (color verde)
P/N: 803803, Type: ISOFLEX-S 2t	PLATO BASE
P/N: 803788, Type: STABIFLEX-SK 2t	
Type: STABIFLEX-SK 2t X EVO	kit de montaje
430534	Celda de carga
P/N: 430535, Type: SK30X 5000 C3 CH 10e TR	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803438, Type: LFC 5t	de carga del pie
P/N: 632305, Type: LFD 5t	pie de carga
P/N: 803808, Type: ISOFLEX-S 5t	APAGADOR
P/N: 803809, Type: ISOFLEX-S 5t	PLATO BASE
P/N: 803791, Type: STABIFLEX-SK 5t	
P/N: 803792, Type: STABIFLEX-SK 5t X	
P/N: 799330, Type: DS5A 10t (5t dynamic load)	CELDA DE CARGA DOBLE RAYO DE A BORDO DE PESO
P/N: 799300, Type: ZFA 25 KG	TENSIÓN / Compresión CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 799301, Type: ZFA 50 KG	CÉLULA DE CARGA DE TENSIÓN/COMPRESIÓN Y ACCESORIOS
P/N: 799303, Type: ZFA 200 KG	CÉLULAS DE CARGA DE TENSIÓN/COMPRESIÓN Y ACCESORIOS
P/N: 799304	
P/N: 799305, Type: ZFA 1T	CÉLULA DE CARGA
P/N: 799306, Type: ZFA 2.5T	célula de carga
P/N: 799307, Type: ZFA 5T	Celda de carga
P/N: 803002	1 cada varilla END BALL JOINT M8 x 1,25 (25 ... 50 kg)
P/N: 803005	CADA RÓTULA DEL EXTREMO DE LA VARILLA
P/N: 803010	RÓTULA
ZA30X 0.5t C3 CH 10e / 430612	CÉLULA DE CARGA
430613, ZA30X 1t C3 CH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430617, Load cell ZA30X 5t C3 CH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430616, Type: ZA30X 7.5t C3 CH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803006	RÓTULA
P/N: 803007	1 cada varilla END BALL JOINT M24 x 2 (5,000 kg)
P/N: 803008	1 cada varilla END BALL JOINT M30 x 2 (7,500 kg)
P/N: 720542, Type: MTRD-50 KN	CÉLULA DE CARGA
P/N: 720575, Type: MTRD-100 KN	CÉLULA DE CARGA
P/N: 720601, Type: MTRD-200 KN	CÉLULA DE CARGA
P/N: 720602, Type: MTRD-300 KN	CÉLULA DE CARGA
P/N: 720539, Type: MTRD-500 KN	CÉLULA DE CARGA
P/N: 720582, Type: M16-5KN	CÉLULA DE CARGA
P/N: 720562, Type: M16-10KN	CÉLULA DE CARGA
P/N: 720568, Type: M16-20KN	CÉLULA DE CARGA
720563	
P/N: 720537, Type: M16-50KN	CÉLULA DE CARGA

Producto	Descripción
P/N: 720561, Type: M16-100KN	CÉLULA DE CARGA
P/N: 720536, Type: M16-200KN	CÉLULA DE CARGA
P/N: 720645, Type: M16-400KN	CÉLULA DE CARGA
P/N: 720669, Type: M16-600KN	CÉLULA DE CARGA
P/N: 720599, Type: M16-800KN	CÉLULA DE CARGA
P/N: 720600, Type: M16-1000KN	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430513, Type: RF10X 5t	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430514, Type: RF10X 7.5t	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430515, Type: RF10X 10t	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430595, Type: R10X 1t	CÉLULA DE CARGA
R10X 2t5 TR	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430597, Type: R10X 5t	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430598, Type: R10X 10t	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430584, Type: R10X 15t	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430585, Type: R10X 30t	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430594, Type: R10X 50t S-SIZE	CÉLULA DE CARGA
P/N: 632228, Type: R10X 50t	CÉLULA DE CARGA
P/N: 632229, Type: R10X 100t	CÉLULA DE CARGA
P/N: 632272	PLACA BASE PARA R10X 1-15t
P/N: 632263	PLACA SUPERIOR R10X 1-15t
P/N: 632271	Superior Placa R10X 1-15t Tipo de tapa
P/N: 632264	PLACA SUPERIOR R10X 30t
P/N: 720679	Placa superior R10X 50t S-tamaño
P/N: 632265	PLACA SUPERIOR R10X 50-100t
SILOKIT-RX 250 kg-15t	Kit de compresión
P/N: 803826	SILOSAFE-R 15t
P/N: 803827	SILOSAFE-R 50t S-SIZE
P/N: 803828	SILOSAFE-R 100t
P/N: 803829	15t SILOSAFE-RX
P/N: 803830	SILOSAFE RX-50T-S TAMAÑO
P/N: 632250 Type: RH10X 100t	CÉLULA DE CARGA
P/N: 632251, Type: RH10X 200t	Celda de carga
P/N: 632252, Type: RH10X 300t	CÉLULA DE CARGA
P/N: 632253 Type: RH10X 500t	CÉLULA DE CARGA
P/N: 632524, Type: RH10X 750t	CÉLULA DE CARGA
P/N: 632266, Type: RH10X 1000t	CÉLULA DE CARGA
P/N: 632260	PLACA SUPERIOR RH10X 100-200t
P/N: 632261	PLACA SUPERIOR RH10X 300t
P/N: 632262	PLACA SUPERIOR RH10X 500-750t
P/N: 421523, Type: CB50X5t C4 CH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 421527, Type: CB50X10t C4 CH 10e	Sensor de peso
P/N: 421535, Type: CB50X30t C4 CH 10e	Celda de carga
Load cell CB50X40t C4 CH 10e	
P/N: 421543, Type: CB50X60t C4 CH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 421570, Type: CB50X5t C4 CH 10e GDT AR	CÉLULA DE CARGA

Producto	Descripción
P/N: 421572, Type: CB50X10t C4 CH 10e GDT AR	CÉLULA DE CARGA
P/N: 421574, Type: CB50X20t C4 CH 10e GDT AR	CÉLULA DE CARGA
421576	CÉLULA DE CARGA
P/N: 421578, Type: CB50X40t C4 CH 10e GDT AR	CÉLULA DE CARGA
P/N: 421580, Type: CB50X60t C4 CH 10e GDT AR	CÉLULA DE CARGA
P/N: 421557, Type: CB50X-DL 20t C4 CH 10e AR	CÉLULA DE CARGA
P/N: 421559, Type: CB50X-DL 30t C4 CH 10e AR	CÉLULA DE CARGA
P/N: 421561, Type: CB50X-DL 40t C4 CH 10e AR	CÉLULA DE CARGA
P/N: 421563, Type: CB50X-DL 60t C4 CH 10e AR	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803811	KIT DE LPC para CB50X (2 tazas solamente, zinc plated)
P/N: 803816	KIT LPM
P/N: 803817	KIT LPM-X
P/N: 803813	KIT LPS
P/N: 803819	KIT LPSH
P/N: 803799	CÉLULA DE CARGA FICTICIA
P/N: 803810	Alineamiento del nivel de alcohol PARA CB50X MEJOR VERTICAL
P/N: 803770, Type: STABICAN 30t	
P/N: 803771, Type: STABICAN 30t X	
P/N: 803772, Type: STABICAN 60t	
W-CA40X100t P3 CH 5e V2	CÉLULA DE CARGA
W-CA40X200t P3 CH 5e V2	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803831	
P/N: 803795, Type: STABICAN 200t	
P/N: 803796	CÉLULA DE CARGA
P/N: 825806, Type: LG150 10 MM2	PUESTA A TIERRA TRENZA
P/N: 825805, Type: LG300 25 MM2	PUESTA A TIERRA TRENZA
P/N: 825802, Type: LG440 35 MM2	PUESTA A TIERRA TRENZA
850272	
P/N: 850273	ATEX 94/9 CELDAS DE CARGA / CE OPCIONES PARA SCAIME
P/N: 850274	ATEX 94/9 CELDAS DE CARGA / CE OPCIONES PARA SCAIME
P/N: 803046, Type: ALCJB-D4 RAIL DIN	TABLERO
P/N: 803038, Type: ALCJB1	CAJA DE CONEXIONES
803040 / ALCJB-A4	caja de conexiones
P/N: 803042, Type: ALCJB-A6	CAJA DE CONEXIONES
P/N: 803043, Type: ALCJB-A8	CAJA DE CONEXIONES
P/N: 803044, Type: ALCJB-A8 GDT	CAJA DE CONEXIONES
P/N: 803041, Type: ALCJB-X4 (stainless steel version)	CAJA DE CONEXIONES
P/N: 803049, Type: ALCJB1	CAJA DE CONEXIONES
ALCJB A4 (803050)	CAJA DE CONEXIONES
P/N: 803052, Type: ALCJB-A6	CAJA DE CONEXIONES
P/N: 803053, Type: ALCJB-A8	CAJA DE CONEXIONES

Producto	Descripción
P/N: 803051, Type: ALCJB-X4 (stainless steel version)	CAJA DE CONEXIONES
850262	ALCJB ATEX 2014/34/EU E IECEX ES PRUEBA
P/N: 850275	Cajas de empalme ATEX OPCIONES PARA ALCJB
P/N: 850277	Cajas de empalme ATEX OPCIONES PARA ALCJB
803045 - Junction box DLCJB A8	CAJA DE CONEXIONES
P/N: 530501	ZENER BARRERAS JUEGO
P/N: 530503	ZENER BARRERAS JUEGO
P/N: 530504	ZENER BARRERAS JUEGO
P/N: 530500	Montaje en carril DIN KIT SYSTEX
P/N: 850271	SYSTEX ATEX SISTEMA CERTIFICADO
P/N: 530111, Type: CPJ BOARD	Celdas de carga analógicas Convertidores para
P/N: 530115 Type: CPJ-2S RAIL DIN	acondicionador de señal analógica
P/N: 850310, Type: OPT. POTENTIOMETRIC INPUT FOR CPJ	Celdas de carga analógicas Convertidores para
P/N: 850311, Type: OPT. SPECIFIC ANALOG FILTER FOR CPJ	Celdas de carga analógicas Convertidores para
P/N: 850312, Type: OPT. 12VDC POWER SUPPLY FOR CPJ	Celdas de carga analógicas Convertidores para
P/N: 530114, Type: OPT. 2 SET POINTS FOR CPJ BOARD/RAIL DIN	Celdas de carga analógicas Convertidores para
P/N: 640151, Type: DSP10-24 RAIL DIN POWER SUPPLY (110/220VAC, 24VCC, 10W)	Celdas de carga analógicas Convertidores para
P/N: 530141, Type: ENOD1-T	KIT DE EVALUACIÓN
P/N: 530140, Type: ENOD3-T ALUBOX	TRANSMISOR DIGITAL
P/N: 530142, Type: ENOD3-T JB4	TRANSMISOR DIGITAL
P/N: 530143, Type: ENOD3-T	KIT DE EVALUACIÓN
P/N: 530120, Type: ENOD3-C CARD	TRANSMISORES DIGITALES
530124 / ENOD3-C DIN	TRANSMISOR DIGITAL
P/N: 530135, Type: ENOD3-C ALUBOX (cert. OIML R76 6000d)	TRANSMISORES DIGITALES
P/N: 530122, Type: ENOD3-C JB4	TRANSMISORES DIGITALES
P/N: 530129, Type: ENOD3-C	KIT DE EVALUACIÓN
P/N: 530130, Type: ENOD3-D CARD	TRANSMISORES DIGITALES
P/N: 530131, Type: ENOD3-D DIN	Acondicionador de señal digital
P/N: 530132, Type: ENOD3-D ALUBOX (cert. OIML R76 6000d)	TRANSMISORES DIGITALES
P/N: 530133, Type: ENOD3-D JB4	TRANSMISORES DIGITALES
P/N: 530134, Type: ENOD3-D	KIT DE EVALUACIÓN
P/N: 530128	SOFTWARE ENODVIEW y manual del usuario en CD-ROM
P/N: 640095, Type: RS232/USB CONVERTER	
P/N: 530144, Type: ENOD4-T DIN	TRANSMISOR DIGITAL
P/N: 530145, Type: eNod4-T PRO DIN PROFIBUS-DP	TRANSMISOR DIGITAL
P/N: 530160, Type: ENOD4-T ETH DIN ETHERNET/IP	TRANSMISOR DIGITAL
P/N: 530161, Type: ENOD4-T ETH DIN MODBUS-TCP	TRANSMISOR DIGITAL
P/N: 530162, Type: ENOD4-T ETH DIN PROFINET	TRANSMISOR DIGITAL
P/N: 530147, Type: ENOD4-C DIN	CONTROLADOR DIGITAL
P/N: 530148, Type: ENOD4-C PRO DIN PROFIBUS-DP	CONTROLADOR DIGITAL
P/N: 530152, Type: ENOD4-D DIN	CONTROLADOR DIGITAL
P/N: 530153, Type: ENOD4-D PRO DIN PROFIBUS-DP	CONTROLADOR DIGITAL

Producto	Descripción
P/N: 850314	ENTRADA OPCIONAL PARA 0-10 ENOD4
P/N: 850315	ENTRADA 4-20MA OPCIONAL PARA ENOD4
P/N: 530146	KIT DE ACCESORIOS
P/N: 632150	3 "4 ENODTOUCH HMI para ENOD4
P/N: 530170 Type: PME SWT 0100	
P/N: 632160	3" 4 ENODTOUCH HMI para PMESWT
P/N: 632071	INDICADOR DE ESCALA IPC20 ETS
P/N: 632072	INDICADOR DE ESCALA IPC20 IND
P/N: 632103	OPCIÓN hora / fecha de IPC50 / IPE50
P/N: 632104	DSD + TIEMPO DE OPCIONES / FECHA DE IPC50 / IPE50
P/N: 632020	INDICADOR
P/N: 632021	DSD + TIEMPO DE OPCIONES / FECHA DE IPC50 / IPE50
P/N: 632022	INDICADOR IPE 50 PANEL 2S PROFIBUS
P/N: 632024	IPE 50 indicador del panel 2S ANA
P/N: 632100	INTERNO fuente de alimentación para IPE 50 (220VAC / 12VCC)
P/N: 632113	PANEL DE IMPRESORA TP200
P/N: 632115	CONJUNTO DE 50 Papel en rollos para TP200
P/N: 632010	DSD + TIEMPO DE OPCIONES / FECHA DE IPC50 / IPE50
P/N: 632011	OPCIÓN hora / fecha de IPC50 / IPE50
P/N: 632012	IPE 50 INDICADOR Din 2S NIÑOS
P/N: 632060	INDICADOR IPC 50 V2 PLBOX
P/N: 632061	INDICADOR IPC 50 V2 SSBOX
P/N: 632105	JUNTA DE OPCIONES 2E / 2S para IPC 50
P/N: 632062	Salida analógica para IPC50 (0-10 o 4-20 mA)
P/N: 632109	JUNTA DE OPCIONES RS485 para IPC 50
P/N: 632063	Control remoto IR PARA IPC50 / IPE50XLR
P/N: 632102	Fijo Soporte de pared PARA IPC50 / IPE50XLR
P/N: 632121	AJUSTABLE SOPORTE DE PARED PARA IPC50 / IPE50XLR
P/N: 632065, Type: IPE100	DIGITAL Y ANALÓGICA INDICADOR PARA básculas puente
P/N: 632120, Type: IPE50 XLR 2S	RELOJ DE REPETICIÓN
P/N: 632122, Type: IPE50 XLI 2S	INDICADOR
P/N: 640200, Type: IPM25	INDICADOR DE PESO
P/N: 640210	CUBIERTA DE PROTECCIÓN DE PIEL
P/N: 870009, Type: VPH-3Z 5t	HELICÓPTERO DE PESO DE CASO
P/N: 850088	CALIBRACIÓN DE 3 cadenas de medición para VPH-3Z
P/N: 440512, Type: BE 3 SCP	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400493, Type: ACJ6/2-15/5	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400747, Type: AG1 C1.5 NH 3e U 3m	CÉLULA DE CARGA
W-AG2,5 C2 NH 3e U	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400726, Type: AG10 C3 SH 5e F	CÉLULA DE CARGA

Producto	Descripción
P/N: 400656, Type: AG15 C3 SH 5e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400736, Type: AG20 C3 SH 5e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400666, Type: AG30 C3 SH 5e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400676, Type: AG50 C3 SH 5e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400686, Type: AG75 C3 SH 5e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400696, Type: AG100 C3 SH 5e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400711, Type: AG5 C3 SH 5e U	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400721, Type: AG10 C3 SH 5e U	CELDA DE CARGA
P/N: 400651, Type: AG15 C3 SH 5e U	Celda de carga
400731	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400671, Type: AG50 C3 SH 5e U	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400681, Type: AG75 C3 SH 5e U	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400691, Type: AG100 C3 SH 5e U	CÉLULA DE CARGA
P/N: 804000	SET 4 tornillos CHC 1/4" 20 UNC
P/N: 403101, Type: AH50 C3 SH 5e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 403108, Type: AH75 C3 SH 5e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 403104, Type: AH200 C3 SH 5e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400770, Type: AJ15	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400836, Type: AB50 C3 SH 5e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400837, Type: AB75 C3 SH 5e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400838, Type: AB100 C3 SH 5e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400839, Type: AB150 C3 SH 5e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400840, Type: AB200 C3 SH 5e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400841, Type: AB250 C3 SH 5e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400842, Type: AB300 C3 SH 5e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400843, Type: AB500 C3 SH 5e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400844, Type: AB50 C3 SH 10e F	Celda de carga
P/N: 400845, Type: AB75 C3 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400846, Type: AB100 C3 SH 10e F	Celda de carga
P/N: 400847, Type: AB150 C3 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 401014, Type: AB200 C3 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400849, Type: AB250 C3 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400850, Type: AB300 C3 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 400851, Type: AB500 C3 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803745, Type: AL3 C3 SH 5e SPCL	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803746, Type: AL5 C3 SH 5e SPCL	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803747, Type: AL7 C3 SH 5e SPCL	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803748, Type: AL10 C3 SH 5e SPCL	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803749, Type: AL15 C3 SH 5e SPCL	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803751, Type: AL30 C3 SH 5e SPCL	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803759, Type: AG5 C3 SH 5e SPCL	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803760, Type: AG10 C3 SH 5e SPCL	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803761, Type: AG15 C3 SH 5e SPCL	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803762, Type: AG20 C3 SH 5e SPCL	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803763, Type: AG30 C3 SH 5e SPCL	CÉLULA DE CARGA

Producto	Descripción
P/N: 803776, Type: AG50 C3 SH 5e SPCL	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803744	240" ADAPTADOR DE AG
P/N: 803769	INOX CUBIERTA PARA Speedcell
P/N: 400430, Type: LFE50	CÉLULA DE CARGA
W-F15X5 C1,5 3e3/ 114475	Celda de carga
P/N: 402400, Type: F30X10 C3 CH 5e	Celda de carga
P/N: 402410, Type: F30X20 C3 CH 5e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 402420, Type: F30X50 C3 CH 5e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 402430, Type: F30X100 C3 CH 5e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 402440, Type: F30X200 C3 CH 5e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 402503, Type: F60X0,5t C3 CH 5e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 402516, Type: F60X0,5t C3 CH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 402504, Type: F60X1t C3 CH 5e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 402517, Type: F60X1t C3 CH 10e	Celda de carga
P/N: 402505, Type: F60X2t C3 CH 5e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 402518, Type: F60X2t C3 CH 10e	Sensor de peso
P/N: 803437, Type: LFC 2t	pie de carga
P/N: 803784, Type: STABIFLEX-F 2t	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 803785, Type: STABIFLEX-F 2t X	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 402506, Type: F60X5t C3 5e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803786, Type: STABIFLEX-F 5t	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 803787, Type: STABIFLEX-F 5t X	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 430290, Type: S30X300 C3 CH 6e	LA CARGA
P/N: 430220, Type: S30X600 C3 CH 6e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430230, Type: S30X1200 C3 CH 6e	célula de carga
P/N: 430240, Type: S30X2500 C3 CH 6e	LA CARGA
P/N: 430401, Type: SB30X500 C3 CH 10e (tapped hole)	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430411, Type: SB30X750 C3 CH 10e (tapped hole)	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430421, Type: SB30X1200 C3 CH 10e (tapped hole)	
P/N: 430431, Type: SB30X2000 C3 CH 10e (tapped hole)	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803805, Type: ISOFLEX/SB30X ADAPTOR	ADAPTADOR
P/N: 430300, Type: SD25X0,5t C2.5 SH 5e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430310, Type: SD25X1t C2.5 SH 5e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430320, Type: SD25X2t C2.5 SH 5e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430330, Type: SD25X4t C2.5 SH 5e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430340, Type: SD25X6t C2.5 SH 5e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430305, Type: SD25X0,5t C2.5 SH 5e BT (with rod ends)	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430315, Type: SD25X1t C2.5 SH 5e BT (with rod ends)	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430325, Type: SD25X2t C2.5 SH 5e BT (with rod ends)	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430335, Type: SD25X4t C2.5 SH 5e BT (with rod ends)	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430345, Type: SD25X6t C2.5 SH 5e BT (with rod ends)	CÉLULA DE CARGA

Producto	Descripción
P/N: 421361, Type: C50ANX10t C3 CH 5e	CÉLULA DE CARGA
421371 / C50ANX25t C3 CH 5e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 421364, Type: C50X20t C3 CH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 203317	Su parte superior para C50 10 ... 25t
P/N: 805003	CENTRADO abrazadera para la C50
P/N: 100297, Type: C50ANX50t C3 CH 5e	celda de carga
P/N: 203318	Su parte superior para C50 50t
P/N: 421453, Type: CA40X5t C3 CH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 421458, Type: CA40X10t C3 CH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 421463, Type: CA40X20t C3 CH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 421473, Type: CA40X40t C3 CH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 421478, Type: CA40X60t C3 CH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803790	KIT DE PLACAS DE ACERO PARA CA40X 5-60t
P/N: 803780	ACERO INOXIDABLE PARA PLACAS DE JUEGO CA40X
P/N: 803775	DUMMY CELDA DE CARGA CA40X 5 ... 60t
P/N: 205255, Type: ALCJB-A4	REPUESTOS PARA CAJAS DE DERIVACIÓN
P/N: 205256, Type: ALCJB-A6	REPUESTOS PARA CAJAS DE DERIVACIÓN
P/N: 205257, Type: ALCJB-A8	REPUESTOS PARA CAJAS DE DERIVACIÓN
P/N: 205259, Type: DLCJB-A8	REPUESTOS PARA CAJAS DE DERIVACIÓN
W-F60X10 C3 CH 10e 6-W	
P/N: 402482 Type: F60X10 C3 CH 10e TR	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430463 Type: SK30X 1000 C3 CH 10e TR	Célula de carga
P/N: 440500 Type: BE 1	CÉLULA DE CARGA
P/N: 803759 Type: AG5 C3 SH 5e F SPCL	
P/N: 803760 Type: AG10 C3 SH 5e F SPCL	
P/N: 803761 Type: AG15 C3 SH 5e F SPCL	
P/N: 803762 Type: AG20 C3 SH 5e F SPCL	
P/N: 803763 Type: AG30 C3 SH 5e F SPCL	
P/N: 803776 Type: AG50 C3 SH 5e F SPCL	
P/N: 803744 Type: 803744	
P/N: 803769 Type: 803744	
P/N: 799303 Type: ZFA	Célula de carga
D-DR2112/M320-G21	SENSOR
P/N: 400755 Type: AG10 C3 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
966/Gr62	enganche
F60X20 C6 CH 10e TR	
P/N: 403103 Type: AH100 C3 SH 5e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 403031 Type: AXL15 C3 SH 15e	CÉLULAS carga de acero inoxidable IP68 solo punto
402507 / F60X5 C1.5 CH 3e3 TR	célula de carga
W-F60X1t C3 CH 10e	
PT5A-125-S47-UP-10K-M6	Sensor de desplazamiento y posición del cable
P/N: 400757 Type: AG20 C3 SH 10e F TR	Celda de carga
P/N: 430597	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430598	CÉLULA DE CARGA

Producto	Descripción
P/N: 632212	Kit de compresión
P/N: 403100 Type: AH30 C3 SH 6e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 403034 Type: AXL50 C3 SH 10e	CÉLULAS carga de acero inoxidable IP68 solo punto
F60X20 C3 CH 10e TR	Célula de carga
530145	
P/N: 403105 Type: Load cell AH50 C3 SH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 530152	eNod4-D acondicionador de señal digital DIN
F60X5t C3 CH 10e	Celda de carga
799302	
PT1MA-15-FR-420E-M6 (790383)	Sensor de desplazamiento
AQ35 C3 SH 10e	
E-eNod3-D	
Art. 402568, F60X 20 C3 10e 6-W TR	
403032 AXL20 C3 CH 10e	Celda de carga
P/N: 402519 Type: F60X5t C3 10e	CÉLULA DE CARGA
W-ZFA 50kg	célula de carga
402568	Celda de carga
530113	Acondicionador de señal analógica CPJ BOITIER
SK30X 500 C3 CH 10e TR	
CPJ	
530112	
SK30X 5t C3 CH 10e TR	
W-F60X5t C3 CH 10e	célula de carga
W-AG30 C3 SH 10e F (101077)	CÉLULA DE CARGA
W-AG50 C3 SH 10e F	CÉLULA DE CARGA
SK30 X	
AB75 C3 SH 10e F	
540021	
403013 Type AK30 C3 CH 12e	SENSOR
400923 Type AHN250 C4 SH 10e TR	CÉLULA DE CARGA
W-F60X500 C3 CH 10e 6-W	Célula de carga
402492 / F60X200 C3 CH 10e TR	CELDA DE CARGA
W-AXL50 C3 SH 10e	célula de carga
D-DR2/M310-G21	
2mV/V	Opción de señal nominal especial
CPJ RAIL DIN / 530112	Amplificador de medición analógico
W-AG20 C3 SH 10e F	Célula de carga
P/N: 402482 Type: F60X100 C3 CH 10e	Célula de carga
AH50 C3 SH 10e TR / 400920	Celda de carga
401019	célula de carga
803776 (ALCJB-A4)	
AQ15 C3 SH 10e TR	Celda de carga
430628	
803868	
p/n 540021, Typ eNod4-T-DI00-000-SP	Acondicionador de señal digital

Producto	Descripción
F60X50 C3 CH 10e ; N°S 526602	CÉLULA DE CARGA
400914	Celda de carga
P/N: 401016, Type: AQ5 C3 SH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 402515, Type: F60X500 C3 CH 10e TR	célula de carga
402518	
P/N: 421523 Type CB50X5T	
P/N: 421543 Type: CB50X60T	
P/N: 430464 Type: SK30X 2000	
P/N: 402462 Type: F60X20	
P/N: 402452 Type: F60X10	
P/N: 402482 Type: F60X100	
402517	
P/N: 402462 Type: F60X20 C3 CH 10e TR	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 530112, Type: CPJ RAIL DIN	Amplificador de medición analógico
402514	CELDA DE CARGA
400922 / AH200 C3 SH 10e TR	Celda de carga
402472 / F60X50 C3 CH 10e TR	CÉLULA DE CARGA
402480 / F60X100 C6 CH 10e TR	CÉLULA DE CARGA
803055	placa de circuito
W-F60X100 C3 CH 10e	
402570	
430627	Celda de carga
632210	
PT8420-0020-121-1110	Sensor de desplazamiento
PTSA1-50-I2-L15-M12	Sensor de desplazamiento
P/N: 421531, Type: CB50X20t C4 CH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 402514, Type: F60X300 C3 CH 10e TR	célula de carga
632021 / IPE 50 DIN 2S ANA	TRANSMISOR DE PESO PARA CÉLULA DE CARGA DE SACO
PTSA1-381-I2-L25-M12-IP67	Sensor de desplazamiento
RUBBERKIT-F 200 X COMPLETE KIT	
401018 / AQ15 C3 SH 10e TR	célula de carga
eNod4-T-DI00-000-EI	
400850 / AB300 C3 SH 10e F	célula de carga
400711	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430629 Type: R10X 5t TR	célula de carga
430461 / SK30X 300 C3 CH 12e TR	célula de carga
P/N: 803891 Type: KIT SET ROD END BALL JOINT M18x1,5	
W-C50ANX25T C3 CH 5e	célula de carga
P/N: 403032, Type: AXL20 C3 CH 10e	Celda de carga
PTSA3 2000 I2 L15 M12 BR IP67	
106715 W-ZFA 200 kg	célula de carga
AG5 C3 SH 5e F TR	Celda de carga
F60X2t C3 CH 10e (500kg)	

Producto	Descripción
430629	Celda de carga
430632	célula de carga
430630	célula de carga
402452	Celda de carga
P/N:107810 Type:E-IPE 50 PANEL 2S ANA	indicador
eNod4-T- DI00-000-EP	acondicionador de señal digital
eNod4- T-DI00-000-EP / 540101	Acondicionador de señal digital
ALCJB X4	Caja de conexiones
RS232/USB	convertidores
PTSA1-127-L25-M12	cable - sensor
E-CPJ	
430421 / SB30X1200 C3 CH 10e	
E-ALCJB-1 ATEX/IECEX	
400981	Celda de carga
AK30 C3 CH 12e / 403013	Celda de carga
W-AK30 C3 CH 12e	
D-DR2212/M250-G21	sensor de par
Nr. 1075 Type 969	acoplamiento
W-AB50 C3 SH 10e F	
F15X5 C1.5 3e3 TR	Celda de carga
Load cell AG18 C6 SH 18e TR	célula de carga
W-R10X2.5t	célula de carga
eNod4-B-DI00-AB0-EI	Acondicionador de señal digital
Art.-Nr. 112602 AXL20 C3 SH 10e (Scaime no. 403032)	célula de carga
SB30X2000 C3 CH 10e	
402526	Sensor de pesaje
402480	Sensor de pesaje
400915	
AH200 C3 SH 10e TR	Celda de carga
400381	
421539	
AXL50 C3 CH 10e / 403034	Celda de carga
W-F60X100 C3 CH 10e 6-W	
E-eNod3-T DIN (530137)	Transmisor de pesaje y medición
W-F60X20 C6 CH 10e	célula de carga
W-F60X300 C6 CH 10e 6-W	
W-F60X100 C6 CH 10e 6-W	
W-AK120 C3 CH 12e	
AG5 C4 SH 5e F	sensor
400917	
AG5 C3 SH 5e F	
400918	
540003	
720562	
720561	

Producto	Descripción
402591	
W-F60X/SB30X/SK30X LFC 2t	
720563 / M16-40kN	Sensor de pesaje/fuerza
W-AVX75 C3 CH 15e	
E-eNod4-T-DI00-000-EI	
PTSA1-500-I2-L15-M12-IP67-IN	sensor de desplazamiento de cable
PTSA1-1000-I2-L15-M12-IP67-IN	sensor de desplazamiento de cable
K-K1563/N310-G215	sensor
100218	señal de control
402519	
AG50 C3 SH 10e SPCL	
SK30A 5T C3 SH 10e TR	
Load cell F60X50 C3 CH 10e TR	
430612	
W-AG15 C3 SH 10e F	
111500 - W-AG30 C3 SH 5e U	
ZA30X 2t C3 CH 10e	CÉLULA DE CARGA
W-ZFA 500kg	célula de carga
530115 CPJ-2S RAIL DIN	Acondicionador analógico: entrada para galgas extensométricas
540081	
WP02000	Celda de carga
WP05000	Celda de carga
RH10X 100T-DP	Celda de carga,
DR2112-20NM	sensor
Coupling type 966 size 62	
Option Marking	
Druckstück für Wägezelle RH10X	pieza de presión
R10X 30t TR	célula de carga
SILOKIT-RX 30t	
W-R10X30t	
W-R10X Silokit-RX 30t	
eNod3 - D ALUBOX// 530132	transductor de medición digital
W-SB30X2000 C3 CH 10e	
540041 / eNod4-T-DI00-000-EI	
W-SB30X750 C3 CH 10e	
540161 / eNod4-T-DI00-A00-EI	Amplificador de medición digital
W-ZA30X5t C3 CH 10e	
W-AAD-C-005-000-SC-11A-000	
430463 / SK30X 1000 C3 CH 10e TR	célula de carga
ZA30X1t C3 CH 10e	Celda de carga
AH200 C3 SH 10E	célula de carga
AR0.2	célula de carga