



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Three Bond

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

| Producto                                         | Descripción                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <a href="#">1102A1K-JP</a>                       | Junta líquida que no se endurece                |
| <a href="#">1107D</a>                            |                                                 |
| <a href="#">JK230158</a>                         |                                                 |
| <a href="#">JK230151</a>                         |                                                 |
| <a href="#">1401</a>                             | (Tornillos de fijación adhesiva)                |
| <a href="#">1105</a>                             | sellador líquido                                |
| <a href="#">ThreeBond RTV-Silikon 1211</a>       |                                                 |
| <a href="#">2274F</a>                            | resina epoxi                                    |
| <a href="#">1110F100G-JP</a>                     | Sello líquido anaeróbico                        |
| <a href="#">5264A500ML-JP</a>                    |                                                 |
| <a href="#">5211A330C-JP</a>                     |                                                 |
| <a href="#">1207B 333ml</a>                      | Silicona RTV                                    |
| <a href="#">TB 1217P</a>                         | Sello líquido de silicona RTV                   |
| <a href="#">1305 250g</a>                        | Sellador anaerobio                              |
| <a href="#">TB1401C</a>                          | Protección contra fusibles/óxido para tornillos |
| <a href="#">71230</a>                            | Sellador anaerobio                              |
| <a href="#">JK230178</a>                         | Junta líquida gris                              |
| <a href="#">Three Bond 1401B</a>                 | cierre de tornillo                              |
| <a href="#">Three Bond 1102</a>                  | Flüssidichtung                                  |
| <a href="#">1215 RTV-Silikon-Flüssigdichtung</a> |                                                 |
| <a href="#">TB1401B</a>                          | (Pegamento de fijación con tornillos)           |
| <a href="#">Liquid Gasket - 1102</a>             |                                                 |
| <a href="#">1207B 100g</a>                       | Silicona RTV                                    |
| <a href="#">Three Bond 1521</a>                  | adhesivo de alto rendimiento                    |
| <a href="#">69498</a>                            | junta líquida de silicona RTV                   |
| <a href="#">1530</a>                             | tubo de adhesivo                                |
| <a href="#">ThreeBond 1324 / 67843</a>           | sellador de alto rendimiento                    |
| <a href="#">67871 / TB 1401</a>                  | Bloqueador de hilos                             |
| <a href="#">TB 1217D</a>                         | Sello líquido de silicona RTV                   |
| <a href="#">TB 1206 D</a>                        | junta líquida de silicona RTV                   |
| <a href="#">1141</a>                             |                                                 |
| <a href="#">1102 (chemical)</a>                  |                                                 |
| <a href="#">1158</a>                             |                                                 |
| <a href="#">Three Bond 1184</a>                  | sellador líquido                                |
| <a href="#">JK230007</a>                         |                                                 |
| <a href="#">1207C</a>                            | cartucho                                        |

| Producto                                                  | Descripción                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <a href="#">1215</a>                                      | Silicona RTV                                 |
| <a href="#">1217HB</a>                                    | sellador                                     |
| <a href="#">1377B</a>                                     |                                              |
| <a href="#">1324</a>                                      | SELLO ADHESIVO                               |
| <a href="#">TB 1110H</a>                                  | Junta líquida anaeróbica                     |
| <a href="#">1133EC</a>                                    |                                              |
| <a href="#">1227C - 5 pcs</a>                             | Silicona RTV                                 |
| <a href="#">1208B</a>                                     |                                              |
| <a href="#">1207D</a>                                     | Silicona RTV                                 |
| <a href="#">1386B</a>                                     | Sello adhesivo anaeróbico                    |
| <a href="#">1322N</a>                                     | Sello adhesivo anaeróbico                    |
| <a href="#">1104D</a>                                     |                                              |
| <a href="#">TB1184</a>                                    |                                              |
| <a href="#">1361B</a>                                     | sello adhesivo anaeróbico                    |
| <a href="#">TB 1211AA</a>                                 |                                              |
| <a href="#">Three Bond 1373B</a>                          | sello adhesivo anaeróbico / alta resistencia |
| <a href="#">1184 (Liquid gasket)</a>                      |                                              |
| <a href="#">TB1530 C</a>                                  | Adhesivo                                     |
| <a href="#">ThreeBond N6950 D</a>                         | limpie limpieza industrial                   |
| <a href="#">1215 (chemical)</a>                           |                                              |
| <a href="#">TB 7738</a>                                   |                                              |
| <a href="#">TB 2273D</a>                                  | Resinas epoxi de un componente               |
| <a href="#">1530P</a>                                     |                                              |
| <a href="#">TB 1305</a>                                   | Sello adhesivo anaeróbico                    |
| <a href="#">1220G100G-JP</a>                              | Three Bond RTV - Silicona                    |
| <a href="#">High pressure pump PB-45BNU-PK</a>            |                                              |
| <a href="#">Teflon Hose <math>\phi</math>1/2"x 1.5 m</a>  |                                              |
| <a href="#">Teflon Hose <math>\phi</math>1/2"x 3 m</a>    |                                              |
| <a href="#">JKXXX HPNV-50</a>                             | Cajero válvula                               |
| <a href="#">1101</a>                                      | LIQUIT GASKET 150 ML                         |
| <a href="#">1305</a>                                      |                                              |
| <a href="#">1324N</a>                                     |                                              |
| <a href="#">1344N</a>                                     |                                              |
| <a href="#">1521</a>                                      |                                              |
| <a href="#">HPNV-50</a>                                   | dispensador de válvula                       |
| <a href="#">1212</a>                                      | Sello líquido de silicona RTV                |
| <a href="#">PB-45BNU-PK</a>                               | bomba de alta presión                        |
| <a href="#">2088E (3 pcs)</a>                             | resina epoxica                               |
| <a href="#">2088E100GS-JP</a>                             | resina epoxica                               |
| <a href="#">JK230001</a>                                  | sellador líquido                             |
| <a href="#">JKXXX(T-Bracket)</a>                          | Soporte de montaje (T-Bracket)               |
| <a href="#">TB 1133E</a>                                  | Sello adhesivo anaeróbico                    |
| <a href="#">2285D (20kg) (chemical)</a>                   | resina epoxi monocomponente                  |
| <a href="#">TB 6168 B (package of 15 Liter; chemical)</a> | adhesivo                                     |
| <a href="#">1533C (150g.)</a>                             | MS-Polymer                                   |

| Producto                                            | Descripción                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <a href="#">1533C (430 g.)</a>                      | MS-Polymer                              |
| <a href="#">Threebond RTV-Silikon 1227E (99999)</a> | sellador                                |
| <a href="#">1530D</a>                               | MS-Polymer                              |
| <a href="#">1305N</a>                               | Anaeróbica sellador de alto rendimiento |
| <a href="#">5211C</a>                               | Sellador                                |
| <a href="#">1217H 330ml</a>                         | Sello líquido de silicona RTV-Sello     |
| <a href="#">1217H 80g</a>                           | Sello líquido de silicona RTV-Sello     |
| <a href="#">1121A200G-JP</a>                        | Sellador líquido                        |
| <a href="#">1533C</a>                               | Polímero MS-                            |
| <a href="#">67925</a>                               |                                         |
| <a href="#">TB 1216 (JK230177)</a>                  | Sello líquido de silicona               |
| <a href="#">TB 2236</a>                             | Adhesivo epoxi monocomponente           |
| <a href="#">TB 1212</a>                             |                                         |
| <a href="#">JK230049 (TB1360-50G)</a>               | Sellador anaeróbico de alto rendimiento |
| <a href="#">JK230050 (TB1360-250G)</a>              | sellador anaeróbico de alto rendimiento |
| <a href="#">67898 / TB 1530</a>                     | Sellado                                 |
| <a href="#">JK230061</a>                            | Sellador anaeróbico de alto rendimiento |
| <a href="#">JK230069</a>                            | bloqueador de roscas                    |
| <a href="#">JK230183 TB 1102</a>                    | Sello líquido sin curar.                |
| <a href="#">5263A500ML-JP</a>                       |                                         |
| <a href="#">1227C - 3 pcs</a>                       | Silicona RTV                            |
| <a href="#">1227C - 1 pc</a>                        | Silicona RTV                            |
| <a href="#">TB1901 (1kg)</a>                        | Lubricante de bisulfito de molibdeno    |
| <a href="#">TB1901 (500g)</a>                       | Lubricante de bisulfito de molibdeno    |
| <a href="#">JK230057</a>                            | Sellador de alto rendimiento            |
| <a href="#">JK230058</a>                            | Sellador de alto rendimiento            |
| <a href="#">67926</a>                               | .                                       |
| <a href="#">1207B (340g)</a>                        | sellador                                |
| <a href="#">TB 1533 PS</a>                          |                                         |
| <a href="#">2083 L1</a>                             | endurecedor                             |
| <a href="#">2083 LA</a>                             | colofonia                               |
| <a href="#">67838</a>                               |                                         |
| <a href="#">TB 1207F</a>                            | cartucho                                |
| <a href="#">TB 1541C</a>                            | adhesivo industrial                     |
| <a href="#">67872</a>                               |                                         |
| <a href="#">99999</a>                               |                                         |
| <a href="#">67878</a>                               |                                         |
| <a href="#">TB-1216E 330 ml</a>                     |                                         |
| <a href="#">Threebond Epoxy 2086M</a>               |                                         |
| <a href="#">2890B</a>                               | limpiador en aerosol                    |
| <a href="#">1207B</a>                               | silicona RTV                            |
| <a href="#">99999 / 3177 UV</a>                     | Epoxi curado UV                         |
| <a href="#">1211ATBL271</a>                         | silicona                                |
| <a href="#">2K epoxy adhesive 2082E / 68371</a>     |                                         |
| <a href="#">1217F</a>                               | Sello líquido de silicona RTV           |

| Producto                                                | Descripción                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">1105-B / 99999</a>                          | pasta sellante                 |
| <a href="#">1521A150C-JP</a>                            | Adhesive                       |
| <a href="#">2222P1K-JP</a>                              |                                |
| <a href="#">TB 1110H 50gr</a>                           | sellador líquido               |
| <a href="#">1217G330C</a>                               |                                |
| <a href="#">2273E10P3Z-US</a>                           |                                |
| <a href="#">1206D200G-JP</a>                            |                                |
| <a href="#">1110F1K-JP</a>                              |                                |
| <a href="#">1741</a>                                    |                                |
| <a href="#">1133TC 1000ml</a>                           |                                |
| <a href="#">1133TC 310ml</a>                            |                                |
| <a href="#">1211</a>                                    |                                |
| <a href="#">1215L</a>                                   |                                |
| <a href="#">part no: 1377 C</a>                         |                                |
| <a href="#">1217P</a>                                   |                                |
| <a href="#">1401C200G-JP</a>                            | Agente de bloqueo de tornillos |
| <a href="#">1401C-200G</a>                              | cierre de rosca                |
| <a href="#">2086M</a>                                   | Adhesivo epoxi 2K              |
| <a href="#">2086M B</a>                                 | adhesivo epoxi                 |
| <a href="#">1215</a>                                    | RTV Silikon                    |
| <a href="#">TB 1359 J</a>                               | adhesivo de construcción       |
| <a href="#">1121</a>                                    | sellador líquido               |
| <a href="#">TB 2210</a>                                 | Resina epoxi 1 K               |
| <a href="#">2202</a>                                    | Resina epoxi 1K                |
| <a href="#">2274E</a>                                   | resina epoxi                   |
| <a href="#">2212B</a>                                   | Resina epoxi 1K                |
| <a href="#">1211</a>                                    | Silicona RTV                   |
| <a href="#">TB5211C</a>                                 |                                |
| <a href="#">68050 --ThreeBond instant adhesive 1741</a> |                                |
| <a href="#">1401A200G-JP</a>                            |                                |
| <a href="#">TB2084B Resin</a>                           | Resina                         |
| <a href="#">TB2084B Hardener</a>                        | Endurecedor                    |
| <a href="#">TB2274 F</a>                                |                                |
| <a href="#">N6950 D</a>                                 | pañó de limpieza industrial    |
| <a href="#">TB2242B</a>                                 |                                |
| <a href="#">1220H 100g</a>                              |                                |
| <a href="#">1206D200G</a>                               |                                |
| <a href="#">67848</a>                                   | cierre de tornillo             |
| <a href="#">TB2217L</a>                                 | Adhesivo 1-K                   |